

Naozaj Bosch!

Profi magazín 09-12/2014



Búrame ceny.

Výrazné zníženie cien vybraných SDS-Max a búracích kladív.

100%

ZNÍŽENÉ CENY Kladív

až o 15 %

Profesionálne náradie Bosch:
pre remeslo a priemysel.



BOSCH

Stvorené pre život



3 roky záruka na všetok sortiment profesionálneho modrého náradia a 2 roky záruka (batteries premium service) na všetky Li-Ion akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistrujete do 4 týždňov od zakúpenia na www.bosch-professional.com/warranty.

Zobrazenie cen:

6 990,99 €

— Odporúčaná PC bez DPH

8 458,99 €

— Odporúčaná PC s DPH

Obj. č. 0 601 9C8 002

Zobrazenie nemusí zodpovedať skutočnosti, všetky ceny sú s 20% DPH a platnosť letáku je od 1. 9. do 31. 12. 2014 resp. do vypredania zásob. Zmeny vyhradené.



1 619 M00 H4E

**Akciová
cena
setu**

GSR 10,8-2-LI

**Univerzálny silák s kompaktnou
konštrukciou v triede 10,8 V**

GSR 10,8-2-LI : 2x 1,5 Ah Li-Ion ▶ Nabíjačka AL 1130 CV - 35min.
▶ 30/13 Nm ▶ 10mm Auto lock skľučovadlo ▶ Plátenná taška

Set obsahuje: 24 hrotov + 1 držiak hrotov,
7x set vrtákov ocel' (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm),
7x set vrtákov do dreva (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)

116,99 €

140,39 €

Obj. č. 0 601 868 106



NOVINKA GLI DeciLED


Najuniverzálnejšie pracovné svetlo

Bez akumulátora a nabíjačky ▶ 10 LED diód ▶ Svetelnosť 350 lm ▶ 0,3 kg ▶ 6 h prevádzky (2,0 Ah)
▶ Magnet pre uchytienie na kovové predmety ▶ Praktická karabína na zavesenie
▶ 2 úrovne svietenia ▶ Krabica

54,99 €

65,99 €

Obj. č. 0 601 4A0 000



**Ak už vlastnité akumulátorové náradie 10,8 V a nechcete platiť za ďalšie nabíjačky a akumulátory,
využite širokú ponuku sólo náradia.**



| Obj. číslo | Názov produktu | Typ produktu | Parametre | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------|------------|
| 0 601 9B6 901 | GSR 10,8-2-LI (sólo) | príklep. vrtací skrutkovač | 30/13 Nm, krabica (vločka L-Boxx) | 115,99 € | 139,19 € |
| 0 601 868 101 | GSR 10,8-2-LI (sólo) | vrtací skrutkovač | 30/13 Nm, 10 mm Auto lock skľučov., krabica (vločka L-Boxx) | 87,99 € | 105,59 € |
| 0 601 992 901 | GSR 10,8-LI (sólo) | vrtací skrutkovač | 30/13 Nm, krabica (vločka L-Boxx) | 71,99 € | 86,39 € |
| 0 601 9A6 901 | GDR 10,8-LI (sólo) | rázový ťahovač 1/4" | 105 Nm, krabica (vločka L-Boxx) | 107,99 € | 129,59 € |
| 0 601 64L 902 | GSA 10,8 V-LI (sólo) | chvostová píla | zdvih 14,5 mm, krabica (vločka L-Boxx) | 107,99 € | 129,59 € |
| 0 601 390 905 | GWB 10,8 V-LI (sólo) | uhľový skrutkovač | 11 Nm, 10 mm Auto-Lock skľučov., krabica (vločka L-Boxx) | 119,99 € | 143,99 € |
| 0 601 926 105 | GSC 10,8 V-LI (sólo)* | nožnice na plech | rez ocel' do 1,3 mm, krabica (vločka L-Boxx) | 239,99 € | 287,99 € |
| 0 601 360 U08 | GWI 10,8 V-LI (sólo) | uhľový skrutkovač | 13/5 Nm, krabica (vločka L-Boxx) | 107,99 € | 129,59 € |
| 0 601 858 00C | GOP 10,8 V-LI (sólo) | multifunkčné náradie | 5000–20 000 ot./min., oscilácia 1,4°, krabica (vločka L-Boxx) | 107,99 € | 129,59 € |
| 0 601 9B2 901 | GUS 10,8-LI (sólo)* | univerzálne nožnice | max. strih. 11 mm, krabica (vločka L-Boxx) | 107,99 € | 129,59 € |
| 0 601 6A1 001 | GKS 10,8 V-LI (sólo) | ručná okružná píla | kotúč 85/15 mm, príslušenstvo, krabica (vločka L-Boxx) | 151,99 € | 182,39 € |
| 0 601 5A1 001 | GST 10,8 V-LI (sólo) | priamočiara píla | zdvih 19 mm, príslušenstvo, krabica (vločka L-Boxx) | 139,99 € | 167,99 € |
| 0 601 9C5 000 | GRO 10,8 V-LI (sólo) | akumul. rotačné náradie | 5000–35 000 ot./min., príslušenstvo, krabica (vločka L-Boxx) | 95,99 € | 115,19 € |

**Akciová
cena**

Li-Ion skrutkovače za akciovú cenu



alphaseries



GSR 1440-LI

GSR 1800-LI

Technické údaje

| | GSR 1440-LI | GSR 1800-LI |
|---|----------------------|----------------------|
| Napätie akumulátora | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 1,5 Ah Li-Ion | 2x 1,5 Ah Li-Ion |
| Hmotnosť vrát. akumulátora | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Krútiaci moment, max. (tuhý/mäkký spoj) | 30/15 Nm | 34/15 Nm |
| Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0–420/1400 ot./min. | 0–400/1300 ot./min. |
| Stupne krútiacich momentov | 25+1 | 25+1 |
| Dĺžka/výška | 204/229 mm | 204/229 mm |
| Max. Ø vrtania do dreva/oceli | 25/10 mm | 29/10 mm |
| Max. Ø skrutkovania | 7 mm | 8 mm |
| Nabíjačka | AL 1411 DV (66 min.) | AL 1411 DV (80 min.) |
| Balenie | kufor | kufor |
| Objednávacie číslo | 0 601 9A8 405 | 0 601 9A8 305 |
| PC bez DPH | 119,99 € | 134,99 € |
| PC s DPH | 143,99 € | 161,99 € |

+ Navyše**3. akumulátor**
1,5 Ah Li-Ion
v hodnote **59,99 €****lightseries****GSB 14,4-2-LI a GSB 18-2-LI****lightseries****Kompaktné skrutkovače sortimentu Light series**

2x 1,5 Ah Li-Ion ► Nabíjačka AL 1820 CV - 50min. ► 35/17 Nm (39/18 Nm) ► Skľučovadlo 10 mm ► Hmotnosť 1,3 kg (1,4 kg) ► L-Boxx




GSB 14,4-2-LI


| Technické údaje | GSB 14,4-2-LI | GSB 18-2-LI |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Napätie akumulátora | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 1,5 Ah Li-Ion | 2x 1,5 Ah Li-Ion |
| Nabíjačka | AL 1820 | AL 1820 |
| Dĺžka hlavy | 187 mm | 187 mm |
| Hmotnosť vr. akumulátora | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Max. krút. mom. (tuhý/mäkký spoj) | 35/17 Nm | 39/18 Nm |
| Voľnobežné otáčky (ot./min.) | 0-400/1300 | 0-450/0-1400 |
| Nastavenie spojky | 20+1 | 20+1 |
| Rozsah skľučovadla | 10 mm | 10 mm |
| Max. Ø skrutiek | 7 mm | 7 mm |
| Max. Ø vrtania do dreva/ocel/murivo | 30/10/10 mm | 30/10/10 mm |
| LED svetlo | Ano | Ano |
| Spona na opasok | Ano | Ano |
| Balenie | L-Boxx | L-Boxx |
| Objednávacie číslo | 0 615 990 FW0 | 0 615 990 FV9 |
| PC bez DPH | 199,99 € | 211,99 € |
| PC s DPH | 239,99 € | 254,39 € |

**3. akumulátor**
1,5 Ah Li-Ion
v hodnote **75,99 €**

GSB 18-2-LI

**Výrazné
cenové
zníženie!****dynamicseries****GSR 14,4 V-LI Compact a GSR 18 V-LI Compact**
Skrutkovače Dynamic series s kompaktnými akumulátormi teraz za skvelé ceny


| Technické údaje | GSR 14,4 V-LI Compact | GSR 18 V-LI Compact |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Napätie akumulátora | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 1,5 Ah Li-Ion | 2x 1,5 Ah Li-Ion |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 1,6 kg |
| Krút. moment, max. (tuhý/mäkký spoj) | 53/20 Nm | 60/23 Nm |
| Voľnobežné otáčky (1./2. stupeň). | 500/1600 ot./min. | 500/1700 ot./min. |
| Rozsah skľučovadla | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
| Max. Ø skrutkovania | 7 mm | 8 mm |
| Max. Ø vrtania do dreva | 28 mm | 32 mm |
| Balenie | L-Boxx | L-Boxx |
| Objednávacie číslo | 0 601 866 00F | 0 601 866 10J |
| PC bez DPH | 182,99 € | 197,99 € |
| PC s DPH | 219,59 € | 237,59 € |

**dynamicseries****GSR 14,4 V-LI a GSR 18 V-LI****Mimoriadna doba chodu na jedno nabitie akumulátora**

| Technické údaje | GSR 14,4 V-LI | GSR 18 V-LI |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Napätie akumulátora | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 4,0 Ah Li-Ion | 2x 4,0 Ah Li-Ion |
| Hmotnosť vr. akumulátora | 1,7 kg | 1,8 kg |
| Krút. moment, max. (tuhý/mäkký spoj) | 60/25 Nm | 67/28 Nm |
| Voľnobežné otáčky (1./2. stupeň) | 500/1600 ot./min. | 500/1700 ot./min. |
| Stupne krútiacich momentov | 18+1 | 18+1 |
| Max. Ø skrutkovania | 7 mm | 8 mm |
| Max. Ø vrtania do dreva/ocle | 32/13 mm | 35/13 mm |
| Balenie | L-Boxx | L-Boxx |
| Objednávacie číslo | 0 615 990 G0M | 0 615 990 G0N |
| PC bez DPH | 343,99 € | 391,99 € |
| PC s DPH | 412,79 € | 470,39 € |

Set 43 ks skrutkovacích hrotov v hodnote **35 € bez DPH****+ Navyše**

Rázové uťahovače Bosch s funkciou **POWERCONTROL** a špeciálnym **univerzálnym upínaním** nástrojov.



+ Navyše

GDX 14,4 V-EC a GDX 18 V-EC

| Technické údaje | GDX 14,4 V-EC | GDX 18 V-EC |
|--------------------------------|---|---|
| Napätie akumulátora | 14,4 V | 18 V |
| Hmotnosť vr. akumulátora | 1,6 kg | 1,7 kg |
| Voľnobežné otáčky | 0–2800 ot./min. | 0–2800 ot./min. |
| Krúť. moment, max. (tuhý spoj) | 175 Nm | 185 Nm |
| Menovitý počet rázov | 0–3200/min. | 0–3200/min. |
| Upínanie nástrojov | 1/4" vnútor. 6hran a 1/2" vonkaj. 4hran | 1/4" vnútor. 6hran a 1/2" vonkaj. 4hran |
| Ø skrutkovania | M 6 – M 16 | M 6 – M 16 |
| Dĺžka/výška | 158/240 mm | 158/240 mm |
| Akumulátor | 2x 4,0 Ah Li-Ion | 2x 4,0 Ah Li-Ion |
| Balenie | L-Boxx | L-Boxx |
| Objednávacie číslo | 0 601 9B9 000 | 0 601 9B9 100 |
| PC bez DPH | 443,99 € | 495,99 € |
| PC s DPH | 532,79 € | 595,19 € |



9dielna sada násuvných nastavcov v hodnote **55,99 €**

Obsah sady: Upínacia stopka 1/2"; Veľkosť 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm; Dĺžka 77 mm

Univerzálné upínanie



3stupňová funkcia **POWERCONTROL**

– pre rôzne krútiace momenty pri najrôznejších druhoch použitia



SVETLO: On/Off

STUPEŇ 1
pre malé skrutky/plech

STUPEŇ 2
pre stredné skrutky/drevo

STUPEŇ 3
pre veľké skrutky

NOVINKA

Vrtáky HEX-9 MultiConstruction Vrtajte i rázovým uťahovačom.



| Obj. číslo | Rozmer vrtáka | Dop. prod. cena (€) | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------|
| | | bez DPH | s DPH |
| 2 607 002 773 | 3x45x90mm | 4,80 | 5,76 |
| 2 607 002 774 | 4x45x90mm | 4,70 | 5,64 |
| 2 607 002 775 | 5x50x100mm | 4,90 | 5,88 |
| 2 607 002 776 | 5.5x60x100mm | 5,40 | 6,48 |
| 2 607 002 777 | 6x60x100mm | 5,60 | 6,72 |
| 2 608 589 307 | 6x200x250mm | 6,50 | 7,80 |
| 2 608 589 308 | 6,5x200x250mm | 6,50 | 7,80 |
| 2 607 002 778 | 7x60x100mm | 7,10 | 8,52 |
| 2 607 002 779 | 8x60x100mm | 7,10 | 8,52 |
| 2 607 002 780 | 10x90x150mm | 7,80 | 9,36 |
| 2 608 589 529 | 3dielna súprava vrtákov - 5/6/8mm | 12,10 | 14,52 |
| 2 608 589 530 | 5dielna súpr. vrt. - 4/5/6/8/10mm | 17,90 | 21,48 |

Akciová cena setu

GSR 10,8-2-LI + GLM 30 + 25dielna súprava skrutkovacích hrotov

Atraktívny set pre každého remeselníka. Malí pomocníci s prekvapivými výkonmi.



NAMERAJTE

GLM 30

Rozsah merania 0,15–30 m ► Presnosť merania, typ. ±2 mm ► Výdrž batérií, jednotlivé merania cca 5000 ► Samostatne sčítava namerané hodnoty pomocou funkcie AutoSum ► Robustné prevedenie – ochrana proti prachu, striekajúcej vode a nárazom na stavbe IP 54 ► Dobré čitateľne namerané hodnoty vďaka osvetlenému 3riadkovému displeju

VYBERTE VHODNÝ HROT

25dielna súprava skrutkovacích hrotov

158,99 €

190,79 €

Obj. č. 0 615 994 0EW

VÝRTAJTE ALEBO SKRUTKUJTE

GSR 10,8-2-LI

► 2x 1,5 Ah Li-Ion ► Nabíjačka AL 1130 CV ► Max. krútiaci moment 30/15 Nm ► Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–400/1300 ot./min. ► Max. Ø vrtania do dreva/oceli 18/10 mm ► Max. Ø skrutkovania 10 mm ► Hmotnosť vrátane akumulátora 0,95 kg ► Krabica (vločka L-Boxx)



dynamicseries

+ Navyše


GSR 14,4 V-EC a GSR 18 V-EC

Vydrží dlhšie. Pracuje dlhšie.

| Technické údaje | GSR 14,4 V-EC | GSR 18 V-EC |
|---|-------------------|-------------------|
| Napätie akumulátora | 14,4 V | 18 V |
| Hmotnosť vr. akumulátora | 1,7 kg | 1,9 kg |
| Krútiaci moment, max. (tuhý/mäkký spoj) | 46/28 Nm | 50/31 Nm |
| Voľnobežné otáčky (1./2. stupeň) | 500/1600 ot./min. | 500/1700 ot./min. |
| Stupne krútiacich momentov | 18+1 | 18+1 |
| Dĺžka/výška | 179/246 mm | 179/246 mm |
| Max. Ø skrutkovania | 8 mm | 10 mm |
| Max. Ø vrtania do dreva/ociele | 35/13 mm | 38/13 mm |
| Akumulátor | 2x 4,0 Ah Li-Ion | 2x 4,0 Ah Li-Ion |
| Balenie | L-Boxx | L-Boxx |
| Objednávacie číslo | 0 615 990 GOV | 0 615 990 GOW |
| PC bez DPH | 375,99 € | 423,99 € |
| PC s DPH | 451,19 € | 508,79 € |



Akumulátorové rádio
GML SoundBoxx
v hodnote
103,99 €



+ Navyše

GSR 14,4 VE-2-LI a GSR 18 VE-2-LI

Mimoriadne robustné a odolné. Kovové skľučovadlo Röh m a kryt Durashield robí z týchto skrutkovačov takmer nezničiteľné náradie.

| Model | GSR 14,4 VE-2-LI | GSR 18 VE-2-LI |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Napätie akumulátora | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 4,0 Ah Li-Ion | 2x 4,0 Ah Li-Ion |
| Hmotnosť vrátane akumulátora | 2,0 kg | 2,1 kg |
| Krúť. moment, max. (tuhý/mäkký spoj) | 75/40 Nm | 80/47 Nm |
| Voľnob. otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0-400/1700 ot./min. | 0-400/1700 ot./min. |
| Stupne krútiacich momentov | 25+1 | 25+1 |
| Dĺžka/výška | 213/253 mm | 213/253 mm |
| Max. Ø vrtania do dreva/ociele/muriva | 45/13/- mm | 50/13/- mm |
| Max. Ø skrutkovania | 10 mm | 12 mm |
| Balenie | L-Boxx | L-Boxx |
| Objednávacie číslo | 0 601 9D9 001 | 0 601 9D9 101 |
| PC bez DPH | 407,99 € | 459,99 € |
| PC s DPH | 489,59 € | 551,99 € |

3. akumulátor 4,0 Ah Li-Ion
v hodnote **111,99 €**



3. akumulátor 4,0 Ah Li-Ion
v hodnote **131,99 €**




NOVINKA

GST 18 V-LI S a GST 18 V-LI B

Kompaktná a výkonná. Vďaka novej ergonomii jednoduchá manipulácia.

- ▶ Hríbkový tvar pre vedenie píly pod obrobkom
- ▶ Kompaktná, ľahká konštrukcia s malým obvodom rukoväte umožňuje optimálnu kontrolu pri rezaní
- ▶ Výkonný akumulátorový systém pre rezy i do hrubších alebo tvrdších materiálov
- ▶ Výmena pilových listov SDS len jednou rukou



GST 18 V-LI S

GST 18 V-LI B



GST 18 V-LI S

GST 18 V-LI B



| Technické údaje | GST 18 V-LI S | | GST 18 V-LI B | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Akumulátor | holé náradie | 2x 4,0 Ah Li-Ion | holé náradie | 2x 4,0 Ah Li-Ion |
| Počet voľnobežných zdvihov | 550-2 700 min ⁻¹ | | 0-2 700 min ⁻¹ | |
| Výška zdvihu | 23 mm | | 23 mm | |
| Šikmé rezy | neumožňuje | | 0-45 ° | |
| LED svetlo | Áno | | Áno | |
| Hĺbka rezu (drevo/hliník/kov) | 120 / 20 / 8 mm | | 120 / 20 / 8 mm | |
| Hodnota vibrácií (drevo/plech) | 7,5 / 8,0 m/s ² | | 6,0 / 8,5 m/s ² | |
| Hmotnosť vr. aku | 2,4 kg | | 2,4 kg | |
| Balenie | Krabica (vločka L-Boxx) | L-Boxx | Krabica (vločka L-Boxx) | L-Boxx |
| Objednávacie číslo | 0 601 5A5 100 | 0 601 5A5 102 | 0 601 5A6 100 | 0 601 5A6 102 |
| PC bez DPH | 244,99 € | 444,99 € | 244,99 € | 444,99 € |
| PC s DPH | 293,99 € | 533,99 € | 293,99 € | 533,99 € |

Vytvorte si vlastný set a získajte zľavu!

Neobmedzené kombinácie vďaka 100% kompatibilite.

25% ZĽAVA PRI TVORBE SETU

Za každý kus nakúpeného akumulátora alebo setu akumulátor + nabíjačka vzniká nárok na nákup rovnakého počtu sólo náradia **s cenovým zvýhodnením 25%**.

Pri objednaní samostatného sólo náradia platí štandardná cena.



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>GML 20 154,99 € štandardne 207,99 € 0 601 429 700</p> | <p>GBH 18 V-LI Compact 156,99 € štandardne 209,99 € 0 611 905 300</p> | <p>GBH 18 V-EC# 274,99 € štandardne 367,99 € 0 611 904 000</p> | <p>GSR 18 V-EC 124,99 € štandardne 167,99 € 0 601 9D6 100</p> |
| <p>GML 50 211,99 € štandardne 283,99 € 0 601 429 600</p> | <p>GML 14,4 / 18 Sound box 76,99 € štandardne 103,99 € 0 601 429 900</p> | <p>GLI PortaLED 238 115,99 € štandardne 154,99 € 0 601 446 200</p> | <p>GLI PortaLED 136 103,99 € štandardne 139,99 € 0 601 446 100</p> |
| <p>GLI PortaLED 102 103,99 € štandardne 139,99 € 0 601 446 000</p> | <p>GGS 18 V-LI# 220,99 € štandardne 295,99 € 0 601 9B5 300</p> | <p>GHO 18 V-LI# 244,99 € štandardne 327,99 € 0 601 5A0 300</p> | <p>GST 18 V-Li B 182,99 € štandardne 244,99 € 0 601 5A6 100</p> |
| <p>GST 18 V-Li S 182,99 € štandardne 244,99 € 0 601 5A5 100</p> | <p>GCB 18 V-LI 205,99 € štandardne 275,99 € 0 601 2A0 300</p> | <p>GSK 18 V-LI# 382,99 € štandardne 511,99 € 0 601 480 300</p> | <p>GOP 18 V-EC 166,99 € štandardne 223,99 € 0 601 8B0 001</p> |
| <p>GDS 18 V-EC 176,99 € štandardne 236,99 € 0 601 9B9 102</p> | <p>GDS 18 V-LI HT# 313,99 € štandardne 419,99 € 0 601 9B1 300</p> | <p>GSR 18 V-EC TE 208,99 € štandardne 279,99 € 0 601 9C8 003</p> | <p>GWS 18-125 V-LI 163,99 € štandardne 219,99 € 0 601 93A 307</p> |

18 V; 5,0 Ah
159,99 €
1 600 A00 2U5

18 V; 4,0 Ah
131,99 €
1 600 Z00 038

18 V; 2,0 Ah
83,99 €
1 600 Z00 036

Set 18 V: 2x 5,0 Ah + AL 1860
289,99 €
1 600 A00 2TD

Set 18 V: 2x 4,0 Ah + AL 1860
259,99 €
1 600 A00 2F8

powered by Li-Ion technology

BATTERY STATUS



3 roky záruka na všetok sortiment profesionálneho modrého náradia a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky Li-Ion akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistrujete do 4 týždňov od zakúpenia na www.bosch-professional.com/warranty.



dodanie do 10 dní
Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Až o 100%**
Cool Pack

dlhšia životnosť
vďaka technológii Bosch CoolPack

Až o 65%*
dlhšia prevádzková doba

100%
kompatibilita s existujúcim náradím

2 roky
Záruka na akumulátory Li-Ion Premium!

Nová generácia akumulátorov Bosch

133,99 €

160,78 €

Obj. č. 0 611 253 708

Varianta DRE

**Akciová
cena**



**GBH 2-26 DRE
GBH 2-26 DFR**

► Menovitý príkon 800 W ► Rázová energia, max. 2,7 J ► Bezpečnostná spojka ► Predvoľba otáčok pre prispôsobenie každej konkrétnej práci ► Rozsah vrtania: do betónu 4–26 mm (optimum 8–16 mm)/do muriva max. Ø vrtania s dutými vrt. korunkami 68 mm/do ocele max. Ø 13 mm/do dreva max. Ø 30 mm ► Hmotnosť 2,7 kg ► Kufor

168,99 €

202,78 €

Obj. č. 0 611 254 768

Varianta DFR

GBH 2-28 DV

► Bezpečnostná spojka ► Vibration Control ► Riadiaca elektronika ► SDS-systém ► Príkon 850 W ► Energia príklepu 3,2 J ► Počet príklepov pri menovitých otáčkach 0–4000 min⁻¹ ► Menovité otáčky 0–900 min⁻¹ ► Hmotnosť 3,1 kg ► Rozsah vrtania do betónu 4–28 mm (optimum 8–16 mm)/do betónu s dutými vrt. korunkami 65 mm/do dreva 30 mm/do ocele 13 mm ► Výmenné skľučovadlo (iba verzia GBH 2-28 DVF) ► Kufor



**Akciová
cena
setu**



**Súprava 3 vrtákov
Plus 5
(8x100x165 mm)**

188,99 €

226,79 €

Obj. č. 0 611 267 103



GSB 19-2 RE

Najrýchlejšia a najvšestrannejšia vo svojej triede

850 W ► 0–1000/0–3000 ► 13mm rýchlopínacie skľučovadlo ► Riadiaca elektronika ► Právý/ľavý chod ► Kufor

+ **Navyše** Súprava 7 ks vrtákov do betónu X-Pro Line CYL-1 + súprava 7 ks vrtákov do dreva X-Pro Line



+ Navyše



155,99 €

187,19 €

Obj. č. 0 601 17B 501

NOVINKA

GSB 162-2 RE

Viacúčelová vrtačka vhodná pre suché diamantové vrtanie

1500 W ► 0–750/0–2550 ot./min. ► 50 Nm ► Ø muriva 35/16 mm - dia dierové píly 162/68 mm ► Riadiaca elektronika ► Právý/ľavý chod ► Kufor



495,99 €

595,19 €

Obj. č. 0 601 18B 000

NOVINKA

GDC 125

Diamantová rezačka – vhodná pre prácu s tvrdým materiálom: sklo, dlaždice, žula, mramor, murivo a betón.

1300 W ► 125mm kotouč ► 12 000 ot./min. ► Hĺbka rezu 40 mm ► Rezy so sklonom až 45° ► Upanutie kotúčov so štandardným otvorom 22,23 mm ► 2,7 kg ► Krabica



299,99 €

359,99 €

Obj. č. 0 601 548 001

Cenová revolúcia.

| Technické údaje | GBH 5-38 D | GBH 5-40 DCE | GBH 7-46 DE* |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Menovitý príkon | 1 050 W | 1 150 W | 1 350 W |
| Energia príklepu | 5,9 J | 8,8 J | 9,3 J |
| Počet príklepov | 2 900 min ⁻¹ | 1 500–3 050 min ⁻¹ | 1 375–2 800 min ⁻¹ |
| Upínanie nástrojov | SDS-max | SDS-max | SDS-max |
| Ø vŕtania do betónu | 16–38 mm | 12–40 mm | 12–45 mm |
| Ø vŕtania do betónu s dutými korunkami | 40–90 mm | 40–90 mm | 40–150 mm |
| Vibration Control | Nie | Áno | Nie |
| Hodnota vibrácií (vŕtanie/sekanie) | 27,0 / 21,5 m/s ² | 10,5 / 7,5 m/s ² | 21,0 / 15,0 m/s ² |
| Hmotnosť | 5,8 kg | 6,8 kg | 8,2 kg |
| Objednávacie číslo | 0 611 240 008 | 0 611 264 000 | 0 611 263 708 |
| Nová PC bez DPH | 399,99 € | 614,99 € | 606,99 € |
| Pôvodná PC bez DPH | 423,99 € | 731,99 € | 606,99 € |
| Nová PC s DPH | 479,99 € | 737,99 € | 728,39 € |

* V ponuke len do vypredania zásob



| Technické údaje | GBH 8-45 D | GBH 8-45 DV | GBH 11 DE |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Menovitý príkon | 1 500 W | 1 500 W | 1 500 W |
| Energia príklepu | 12,5 J | 12,5 J | 14,2 J |
| Počet príklepov | 1 380–2 720 min ⁻¹ | 1 380–2 760 min ⁻¹ | 1 100–2 250 min ⁻¹ |
| Upínanie nástrojov | SDS-max | SDS-max | SDS-max |
| Ø vŕtania do betónu | 12–45 mm | 12–45 mm | 12–52 mm |
| Ø vŕtania do betónu s dutými korunkami | 125 mm | 125 mm | 40–150 mm |
| Vibration Control | Nie | Áno | Nie |
| Hodnota vibrácií (vŕtanie/sekanie) | 18,5 / 14,0 m/s ² | 8,0 / 7,0 m/s ² | 24,0 / 15,0 m/s ² |
| Hmotnosť | 8,2 kg | 8,9 kg | 11,1 kg |
| Objednávacie číslo | 0 611 265 100 | 0 611 265 000 | 0 611 245 708 |
| Nová PC bez DPH | 606,99 € | 762,99 € | 862,99 € |
| Pôvodná PC bez DPH | 803,99 € | 899,99 € | 971,99 € |
| Nová PC s DPH | 728,39 € | 915,59 € | 1 035,59 € |



Zníženie cien kladív až o 15 %

| Technické údaje | GSH 3 E | GSH 388 | GSH 5 CE | GSH 7 VC |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Menovitý príkon | 650 W | 1 050 W | 1 150 W | 1 500 W |
| Energia príklepu | 2,6 J | 7,1 J | 8,3 J | 13 J |
| Počet príklepov | 0–3 500 min ⁻¹ | 2 800 min ⁻¹ | 1 300–2 900 min ⁻¹ | 2 720 min ⁻¹ |
| Upínanie nástrojov | SDS-plus | SDS-max | SDS-max | SDS-max |
| Vibration Control | Nie | Nie | Áno | Áno |
| Hodnota vibrácií (sekanie) | 16 m/s ² | 16,5 m/s ² | 11,0 m/s ² | 9,5 m/s ² |
| Hmotnosť | 3,5 kg | 4,9 kg | 6,2 kg | 8,5 kg |
| Objednávacie číslo | 0 611 320 703 | 0 611 388 008 | 0 611 321 000 | 0 611 322 000 |
| Nová PC bez DPH | 399,99 € | 394,99 € | 525,99 € | 666,99 € |
| Pôvodná PC bez DPH | 411,99 € | 394,99 € | 619,99 € | 719,99 € |
| Nová PC s DPH | 479,99 € | 473,99 € | 631,19 € | 800,39 € |



399,99 €

~~411,99 €~~

GSH 3 E

394,99 €

GSH 388

525,99 €

~~619,99 €~~

GSH 5 CE

666,99 €

~~719,99 €~~

GSH 7 VC

| Technické údaje | GSH 11 E | GSH 11 VC | GSH 16-28 | GSH 16-30 | GSH 27 VC |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Menovitý príkon | 1 500 W | 1 700 W | 1 750 W | 1 750 W | 2 000 W |
| Energia príklepu | 16,8 J | 23 J | 41 J | 41 J | 62 J |
| Počet príklepov | 900–1 890 min ⁻¹ | 900–1 700 min ⁻¹ | 1 300 min ⁻¹ | 1 300 min ⁻¹ | 1 000 min ⁻¹ |
| Upínanie nástrojov | SDS-max | SDS-max | 28 mm šesťhran | 30 mm šesťhran | 28 mm šesťhran |
| Vibration Control | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Hodnota vibrácií (sekanie) | 18,5 m/s ² | 8,0 m/s ² | 13,0 m/s ² | 13,0 m/s ² | 8,5 m/s ² |
| Hmotnosť | 10,1 kg | 11,4 kg | 17,9 kg | 16,5 kg | 29,5 kg |
| Objednávacie číslo | 0 611 316 708 | 0 611 336 000 | 0 611 335 000 | 0 611 335 100 | 0 611 30A 000 |
| Nová PC bez DPH | 703,99 € | 777,99 € | 1 129,99 € | 1 084,99 € | 1 592,99 € |
| Pôvodná PC bez DPH | 815,99 € | 939,99 € | 1 291,99 € | 1 231,99 € | 1 851,99 € |
| Nová PC s DPH | 844,79 € | 933,59 € | 1 355,99 € | 1 301,99 € | 1 911,59 € |

703,99 €

~~815,99 €~~

GSH 11 E



777,99 €

~~939,99 €~~

GSH 11 VC



1 129,99 €

~~1 291,99 €~~

GSH 16-28



1 084,99 €

~~1 231,99 €~~

GSH 16-30



1 592,99 €

~~1 851,99 €~~

GSH 27 VC



**Akciová
cena**

GWS 20 / 22 / 24-230 JH

| Technické údaje | GWS 20-230 JH | GWS 22-230 JH | GWS 24-230 JH |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Menovitý príkon | 2000 W | 2200 W | 2400 W |
| Voľnobežné otáčky | 6600 ot./min. | 6500 ot./min. | 6500 ot./min. |
| Závit hriadeľa brúsky | M 14 | M 14 | M 14 |
| Priemer kotúča | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Plynulý rozbeh | Áno | Áno | Áno |
| Hmotnosť | 5,1 kg | 5,2 kg | 5,2 kg |
| Balenie | Krabica | Krabica | Krabica |
| Objednávacie číslo | 0 601 850 M03 | 0 601 882 M03 | 0 601 884 M03 |
| PC bez DPH | 124,99 € | 134,99 € | 142,99 € |
| PC s DPH | 149,99 € | 161,99 € | 171,59 € |



187,99 €

225,59 €

Obj. č. 0 615 990 FG1

GWS 22-230 JH + GWS 1000 Set balený v krabici

GWS 22-230 JH: Menovitý príkon 2200 W ► Voľnobežné otáčky 6500 ot./min. ► Priemer kotúča 230 mm ► Plynulý rozbeh ► Hmotnosť 5,2 kg

GWS 1000: 1000 W ► 11 000 ot./min. ► Ø 125 mm

**Akciová
cena
setu**

**Akciová
cena**

GWS 7-115 GWS 7-125

**Najmenší obvod rukoväte
pri veľkom výkone 720 W**

► balené v krabici



| Technické údaje | GWS 7-115 | GWS 7-125 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Menovitý príkon | 720 W | 720 W |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 ot./min. | 11 000 ot./min. |
| Závit hriadeľa brúsky | M 14 | M 14 |
| Priemer kotúča | 115 mm | 125 mm |
| Hmotnosť | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Motor Champion | Áno | Áno |
| Priame chladenie | Áno | Áno |
| Ochranný kryt | Áno | Áno |
| Obj. č. | 0 601 388 101 | 0 601 388 102 |
| PC bez DPH | 51,99 € | 52,99 € |
| PC s DPH | 62,39 € | 63,59 € |



**Akciová
cena**



GWS 600

► Ø 125 mm
► 600 W ► 11 000 ot./min.
► Hmotnosť 1,9 kg ► Krabica

43,99 €

52,79 €

Obj. č. 0 601 375 184

MULTIFUNKČNÉ PROFESIONÁLNE NÁRADIE TERAZ S 10% ZĽAVOU

**Akciová
cena**

GOP 250 CE

**Nekonečné možnosti
- modrý pomocník pri riešení problémov**



| Technické údaje | GOP 250 CE | GOP 250 CE |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Menovitý príkon | 250 W | |
| Voľnobežné otáčky | 800–20 000 ot./min. | |
| Uhol oscilácie vľavo a vpravo | 1,4 ° | |
| Upínací nástroj | Vnútorný šesťhran | |
| Hodnota vibrácií (brúsenie / škrabanie) | 2,0 / 4,5 m/s ² | |
| Hodnota vibrácií (rezanie pil. plátkom) (segmentovým/ponorným) | 6,5 / 10,0 m/s ² | |
| Hmotnosť | 1,3 kg | |
| Vložka pre L-Boxx | - | • |
| 40 delta brúsnych papierov | - | • |
| Bimetalový ponorný pilový list AIZ 28 EB | • | • |
| Brúsna doska delta AVI 93G | • | • |
| Karton (L-Boxx ready vrátane vložky pre L-Boxx) | • | - |
| L-Boxx 136 | - | • |
| Nôž na izolačné materiály ACZ 100 SWB | - | • |
| Segmentový pil. kot. ACZ 85 EC | • | • |
| Segm. pil. kot. s tvrdokovovými zrnami ACZ 85 RT | - | • |
| Adaptér FEIN | • | • |
| Delta brúsna doska s tvrdokov. zrnami AVZ 78 RT | - | • |
| Delta brúsne papiere K80 | • | - |
| Pilový list na škáry AIZ 28 SC | - | • |
| Škrabka ATZ 52 SC | - | • |
| Obj. č. | 0 601 230 000 | 0 601 230 001 |
| Akciová PC bez DPH | 136,99 € | 237,99 € |
| Nová PC s DPH | 164,39 € | 285,59 € |
| Pôvodná PC bez DPH | 151,99 | 263,99 € |

| Technické údaje | GOP 300 SCE | GOP 300 SCE |
|---|-----------------------------|-----------------|
| Menovitý príkon | 300 W | |
| Voľnobežné otáčky | 8000–20 000 ot./min. | |
| Uhol oscilácie vľavo a vpravo 1,4 ° | 1,4 ° | |
| Upínanie nástrojov SDS systém | SDS systém | |
| Hodnota vibrácií (brúsenie/škrabanie) | 3,0 / 5,0 m/s ² | |
| Hodnota vibrácií rezanie pil. listom (segmentovým/ponorným) | 5,0 / 10,0 m/s ² | |
| Hmotnosť 1,7 kg | 1,7 kg | |
| Vložka pre L-Boxx | • | • |
| 40 delta brúsnych papierov | - | • |
| 5 delta brúsnych papierov | • | • |
| Bimetalový pilový list na rezy so zanorením AIZ 28 EB | • | • |
| Brúsna doska delta AVI 93G | • | • |
| L-Boxx 136 | • | • |
| Nôž na izolačné materiály ACZ 100 SWB | - | • |
| Segmentový pilový kotúč ACZ 85 EC | • | • |
| Segm. pil. kotúč s tvrdokovovými zrnami ACZ 85 RT | - | • |
| Delta brúsna doska s tvrdokovovými zrnami AVZ 78 RT | - | • |
| Pilový list na škáry AIZ 28 SC | - | • |
| Škrabka ATZ 52 SC | - | • |
| Obj. č. | 0 601 230 501 | 0 601 230 502 |
| Akciová PC bez DPH | 226,99 € | 295,99 € |
| Nová PC s DPH | 272,39 € | 355,19 € |
| Pôvodná PC bez DPH | 251,99 € | 327,99 € |

GOP 300 SCE

Výmena príslušenstva obratom ruky

**Akciová
cena**




C-Tec Speed

Reže minimálne o 30 % rýchlejšie

Pilový list s dĺžkou 70 mm. Vďaka oscilácii kmitá pri rezaní intenzívnejšie, čím sa zvyšuje rezná rýchlosť. Ideálny pre hlboké rezy so zanorením.

+30% rýchlosť
C-Tec Speed

Štandard



**NOVINKA
Zľava až 15 %**




| Produkt | Materiál | Šírka [mm] | Dĺžka [mm] | Objednávacie číslo | Obsah balenia | Akciová dop. pred. cena bez DPH [€] | Akciová dop. pred. cena s DPH [€] | Zľava |
|---------------------------|---|------------|------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Vlastnosti výrobku | | | | Objednávacie informácie | | | | |
| 1 | AIZ 32 ALB – BIM dlhý pilový list na rezy so zanorením C-Tec Speed - Wood and Metal | BIM | 32 | 70 | 2 608 662 313 | 1 | 16,07* | 19,28* 15 % |
| | | | | | 2 608 662 314 | 5 | 64,52* | 77,42* 15 % |
| 2 | AIZ 32 BLC – HCS dlhý pilový list na rezy so zanorením C-Tec Speed - Wood | HCS | 32 | 70 | 2 608 662 309 | 1 | 13,52* | 16,22* 15 % |
| | | | | | 2 608 662 310 | 5 | 53,47* | 64,16* 15 % |
| 3 | AUZ 70 G – Brúsna doska na profily so 4 brúsnymi papiermi (zrornosť 2x80/2x120) | - | 55 | 70 | 2 608 662 346 | 1 | 13,90 | 16,68 - |
| 4 | ASZ 32 SC – HCS - Viacúčelový nôž Multi Material | HCS | - | - | 2 608 662 431 | 1 | 18,90 | 22,68 - |
| 5 | Štartovacia súprava pre obkladačov | | | | 2 608 662 342 | 3 | 17,91* | 21,49* 10 % |
| 6 | Štartovacia súprava na drevo | | | | 2 608 662 343 | 3 | 19,71* | 23,65* 10 % |

* akciové ceny platné do 31. 12. 2014

+ Navyše

25x



10x

GST 160 BCE GST 160 CE

Špičková presnosť: úplná kontrola pre presné rezy!

- Menovitý príkon 800 W ► Voľnobežné otáčky 800–3000 ot./min. ► Precision Control ► Zdvih 26 mm ► Hmotnosť 2,2 kg ► 1x ručný SDS ► LED ► L-Boxx
- + **NAVYŠE** 25 pílových listov „clean for Wood“ T101B_10 pílových listov „basic for Wood“ T111C



GST 160 BCE



GST 160 CE

299,99 €
359,99 €
Obj. č. 0 601 518 004



299,99 €
359,99 €
Obj. č. 0 601 517 005



GCM 8 SJL

Dokonalejšie odstraňovanie prachu pri väčšej horizontálnej reznej kapacite

- Rezná kapacita 0° 70 x 312 mm ► Rezná kapacita 45° pokos 70 x 214 mm ► Rezná kapacita 45° sklon 48 x 312 mm ► Voľnobežné otáčky 5500 ot./min. ► Hmotnosť 17,3 kg ► Menovitý príkon 1600 W ► Krabica

467,99 €
561,59 €

Obj. č. 0 615 990 FV8

+ Navyše



+ **GTA 2600**
v hodnote
271,99 €
bez DPH

+ Navyše



+ **GTA 2500 W**
v hodnote
379,99 €
bez DPH

GCM 12 GDL

Rezanie ako ešte nikdy: mimoriadne ľahký chod s trvalou presnosťou

- Presné rezy a maximálna kvalita rezu vďaka integrovanému dvojitému laseru a pílovému kotúču „Top Precision Best for Wood“ ► Ťažný mechanizmus bez trenia zabezpečuje veľmi ľahké rezanie bez poklesu sily ► Príkon 2000 W ► Voľnobežné otáčky 3800 ot./min. ► Rezná kapacita 0°: 104x341 mm ► Rezná kapacita 45° pokos: 104x240 mm ► Rezná kapacita 45° sklon: 51x341 mm ► Priemer pílového kotúča 305 mm ► Hmotnosť 32,1 kg ► Pokos: 52° L/60° R ► Náklonové uhly: 47° L/R ► Integrovaný duálny laser ► Patentovaný systém posuvného ramena = jednoduchý posun ► Pílový kotúč: Top Precision Best For Wood ► Pozvoľný rozbeh ► Krabica





1 091,99 €
1 310,39 €

Obj. č. 0 615 990 FZ6

780 mm

690 mm



AKCIA!

ISO NORM
16331-1



GLM 100C + Samsung Galaxy Tab 3 7.0

Laserový merač vzdialeností s integrovaným sklonomerom a s možnosťou prenosu dát cez Bluetooth.

GLM floor plán v kombinácii s laserovým meračom vzdialeností GLM 100 C poskytuje optimálne riešenie pre vytváranie nových, alebo kontrolu existujúcich pôdorysov.

Aplikácia umožňuje zjednodušiť a zdokonaľiť doterajší spôsob práce s papierom a ceruzkou.

Hlavná funkcia:

- Kreslenie pôdorysov pomocou čiar, štvorcov alebo polyčiari.
- Presné kótovanie objektov pomocou rýchleho prenosu zmeraných hodnôt cez Bluetooth z GLM 100 C na tablet. Zmerané hodnoty je možné zadávať taktiež manuálne, pomocou klávesnice tabletu. Aplikáciu tak môžete používať i bez GLM 100 C.
- Pridávanie a kótovanie dvier a okien v príslušnom náhľade steny.
- Manuálne zadávanie uhlov.
- Pridávanie textových poznámok, fotografií a zvukových poznámok.
- Import a kontrola obrázkov existujúcich pôdorysov na papieri.
- Posielanie výkresov, vrátane zmeraných hodnôt, e-mailom vo formáte pdf.
- Výstup v CAD formátoch .dxf a .dwg.
- Efektívna správa projektov.

GLM 100C

- Pracovný rozsah merania 5–100 m ► Presnosť merania $\pm 1,5$ mm
- Rozsah merania uhlov 0–360° ► Presnosť merania uhlov $\pm 0,2^\circ$

Samsung Galaxy Tab 3 7.0

- Veľkosť displeja 7" ► Pamäť 1 GB RAM, 8 GB eMMC ► Operačný systém Android™ 4.2.2 ► Wi-Fi ► Výdrž batérie až 9 hodín

335,99 €

403,18 €

Obj. č. 0 615 994 0EL

Rozsah dodávky: ochranné puzdro, Micro-USB nabíjačka a dátový kábel, vreckový manuál, výrobný certifikát, tablet Samsung Galaxy Tab 3 7.0



GLM 50

Laserový merač vzdialeností, odskúšaný profesionálmi: poskytuje tie najdôležitejšie funkcie a je dobre chránený pre každodenné použitie na stavbe.

- Rozsah merania 0,05–50 m ► Presnosť merania, typ. $\pm 1,5$ mm ► Počet jednotlivých meraní s jednou súpravou batérií 10 000 ► Ochrana proti prachu a vode IP 54

Obsah dodávky: ochranné puzdro, 2 batérie 1,5 V LR03 (AAA), certifikát výrobcu.

GLL 3-80 P + BS 150

Kompaktný multičiarový laser pre všetky druhy použité vo vnútornom prostredí + statív GLL 3-80 P + BM1 + L-Boxx

GLL 3-80 P + BM1 + L-Boxx

Neobmedzené možnosti použitia: jedna horizontálna čiara a dve vertikálne čiary v rozsahu 360° umožňujú mnohé nové použitia pre súčasné vyznačovanie, vyrovnávanie a niveláciu vo vnútornom prostredí.

- Pracovný dosah $\varnothing 80$ m (s prijímačom), 40 m (bez prijímača) ► Presnosť nivelácie $\pm 0,2$ mm/m ► Rozsah samonivelácie až $\pm 4^\circ$ ► Laserová dióda/trieda lasera 640 nm / < 1 mW/2 ► Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54 ► Hmotnosť 0,76 kg

139,99 €

167,99 €

Obj. č. 0 615 994 0B6

GLL 3-80 P + BS 150

459,99 €

551,99 €

Obj. č. 0 615 994 0B8

GLL 3-80 P + BM1 + L-Boxx

469,99 €

563,99 €

Obj. č. 0 615 994 0B9



+ NAVYŠE
Nabíjačka batérií
+ 4ks AA batérií.





NOVINKA

GRL 500H a GRL 500HV

Prvý rotačný laser s ochranou proti krádeži pre všetky nivelačné práce.

Laser GRL 500 H/HV + LR 50 je prvé kompletne riešenie tvorené rotačným laserom, diaľkovým ovládaním a prijímačom v jednom systéme: Prijímač LR 50 je súčasne diaľkovým ovládaním a je integrovaný v rotačnom laseri.

Rotačný laser GRL 500 H/HV je ovládaný výhradne pomocou prijímača LR 50. Preto je teraz práca s ním nielen oveľa jednoduchšia, ale taktiež rýchlejšia. Okrem toho sa súčasným nabíjaním oboch prístrojov šetrí čas už v prípravnej fáze.

Ochrana proti krádeži

Snímače rozoznávajú, kedy sa rotačným laserom pohybuje bez pomoci LR 50, a na oboch prístrojoch spúšťajú akustický a optický poplach proti krádeži.

Súčasnú nabíjanie

Lítium - iónové batérie prístroja sa v priebehu krátkej doby nabíjajú spoločne.

Pripomenutie kalibrácie

I vo vypnutom stave je prístroj strážený.



GRL 500H
+ BT 170HD + GR 240

985,99 €

1 183,19 €

Obj. č. 0 615 994 0EE

GRL 500HV
+ BT 170HD + GR 240

1 085,99 €

1 303,19 €

Obj. č. 0 615 994 0EF

| Technické údaje | GRL 500 H | GRL 500 HV | LR 50 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Trieda lasera | 2 | 2 | - |
| Ø pracovného dosahu s prijímačom | 500 m | 500 m | 500 m |
| Presnosť nivelácie | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | - |
| Rozsah samonivelácie | ± 10 % | ± 10 % | - |
| Rýchlosť rotácie | 600 min ⁻¹ | 600 min ⁻¹ | - |
| Ochrana proti prachu a vode | IP 56 | IP 56 | IP 56 |
| Doba prevádzky, max. | 25 h | 25 h | 25 h |
| Hmotnosť | 2,2 kg | 2,2 kg | 0,3 kg |
| Objednávacie číslo | 0 601 061 A00 | 0 601 061 B00 | 0 601 069 A00 |
| Cena bez DPH | 899,99 € | 999,99 € | 299,99 € |

NOVINKA

D-tect 120

Nový špičkový univerzálny detektor.

Vďaka použitiu radarovej technológie je možné s D-tect 120 detekovať všetky typy materiálov vrátane vodovodných PVC trubiek.


► Max hĺbka detekcie 120 mm ► Presnosť nájdenia stredu objektu ± 10 mm ► Minimálna vzdialenosť detekcie medzi priliehajúcimi objektmi 50 mm ► Napájanie 10,8 V alebo 4x 1,5 V LR6 AA (s AA adaptérom)

D-tect 120 + 4x1,5 V AA
(balené v krabici)

249,99 €

299,99 €

Obj. č. 0 601 081 300



D-tect 120
+ akumulátor 10,8 V
+ nabíjačka + L-Boxx 136

299,99 €

359,99 €

Obj. č. 0 601 081 301



| Typ módu | Kovy (železná/neželezná) | Káble pod napätím | Drevené objekty /s nosníkmi | Vodovodné (PVC) rúry | Maximálna hĺbka detekcie |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Univerzálny mód (napr. tehly) | +++ | +++ | + | ++ | 6 cm |
| Suché murivo | +++ | +++ | +++ | ++ | 6 cm |
| Betónové murivo | +++ | +++ | + | ++ | 12 cm |

+ je možné detekovať ++ spoľahlivá detekcia +++ veľmi istá detekcia

K dispozícii od 10/2014

Expert



Novinka:

Pílové kotúče rady Expert for

- od októbra / 2014



Kompetentná výroba - v najväčšej továrni na vysoko kvalitné pílové kotúče na svete.

Špičková technológia tvrdokovu - naša vlastná výroba tvrdokovového prášku je celosvetovo jedinečná.



expert **Wood** Na čisté priečne a pozdĺžne rezy do všetkých druhov dreva a drevených materiálov. Zuby Microteq pre dlhú životnosť.

Pre ponorné a ručné okružné píly, pre kapovacie a pokosové píly, pre horizontálne/vertikálne formátovacie a stolné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 120, 130, 140, 150, 160, 165, 170, 180, 184, 190, 200, 210, 220, 216, 225, 235, 237, 240, 250, 254, 260, 270, 300, 305, 315, 330, 335, 350, 355, 450 mm

expert **ConstructWood** Špeciálny dizajn zubov

a ich široká zadná opora poskytujú vysokú odolnosť a umožňujú rezať stavebné drevo s cudzími telesami, ako sú klince a zvyšky betónu. Hodia sa taktiež na rezanie dosiek debnenia, surových drevotrieskových, akustických i ľahkých stavebných dosiek a plynobetónu.

Pre ponorné a ručné okružné píly.

Rozmerový sort.: 160, 165, 184, 190, 200 a 210 mm

expert **LaminatedPanel** Dlhá životnosť a konštantne vysoká kvalita rezu do doskových materiálov s jednostrannou alebo obojstrannou povrchovou vrstvou.

Pre ponorné a ručné okružné píly, pre horizontálne/vertikálne formátovacie a stolné okružné píly.

Rozmerový sort.: 140, 160, 165, 190, 250, 300, 303 a 350 mm

expert **HighPressureLaminate**

Na čisté rezy do vysokotlakového laminátu. Vhodné pre rezanie dosiek Trespa®.

Pre ponorné a ručné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 140, 160, 165 a 190 mm

expert **MultiMaterial** Pre vynikajúce výsledky pri rezaní neželezných kovov, hliníka, plastov, epoxidu a dreva.

Pre kapovacie a pokosové píly.

Rozmerový sortiment: 210, 216, 250, 254, 300 a 305 mm

expert **Steel** Na čisté rezy do ocele - pre rezanie kovu za sucha.

Pre ručne vedené píly na rezanie kovu za sucha, pre píly na kov, kapovacie a pokosové píly.

Rozmerový sortiment: 160, 184, 190, 210, 230, 254, 305 a 355 mm

expert **Aluminium** Na čisté rezy do neželezných kovov, napr. hliníka. Vhodné taktiež na rezanie plastov a epoxidu, surových drevotrieskových, akustických, ľahkých stavebných i abrazívnych dosiek s jednostrannou alebo obojstrannou povrchovou vrstvou a ďalej vláknitých materiálov, ako sú MDF alebo OSB dosky.

Pre ponorné a ručné okružné píly, pre kapovacie i pokosové píly a pre stolné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 140, 150, 160, 165, 180, 184, 190, 200, 210, 216, 225, 230, 235, 240, 250, 254, 260, 300, 305 a 315 mm

expert **SandwichPanel** Na čisté rezy do sendvičových panelov od 2Q/2015 s oceľovými plechy.

Pre ponorné a ručné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 210, 235, 240, 270, 330, 350, 355 a 450 mm

expert **FiberCement** Zuby z polykrystalického diamantu pre mimoriadne dlhú životnosť. Na rezy do vláknocementu, sádkokartonu i na Eternit®.

Pre ponorné a ručné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 140, 160, 165, 170 a 190 mm


Novinka:

Expert



Nový sortiment fréz Expert for

- ▶ skúsenosti s výrobou fréz počas desaťročí (vyrobené v Taliansku)
- ▶ tvrdokov vlastnej výroby so zložením špecifickým pre príslušné použitie
- ▶ vysoké vystredenie fréz pre zabránenie vibráciám



| Môdiľ/riad | Objednávacie číslo | Popis | Stopka mm | Priemer (D) mm | Položier (RH) mm | Pracovná dĺžka (L) mm | Celková dĺžka (G) mm | Uhol° | Odp. predajná cena v € | Odp. predajná cena s Dph v € |
|----------------------------|--------------------|---|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------|------------------------|------------------------------|
| Vlastnosti výrobkov | | | | | | | | | | |
| 1 | 2608629353 | Drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 3 | 9,5 | 50,7 | | | 41,90 | 50,28 |
| 1 | 2608629354 | Drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 4 | 15,8 | 50,7 | | | 48,90 | 58,68 |
| 1 | 2608629355 | Drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 6 | 25,4 | 76 | | | 56,90 | 68,28 |
| 1 | 2608629356 | Drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 5 | 12,7 | 51 | | | 40,90 | 49,08 |
| 1 | 2608629357 | Drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 6 | 16 | 51 | | | 43,90 | 52,68 |
| 3 | 2608629358 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 8 | 8 | 19 | 52 | | | 21,90 | 26,28 |
| 3 | 2608629359 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 8 | 8 | 31,8 | 70 | | | 23,90 | 28,68 |
| 3 | 2608629360 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 8 | 12 | 31,8 | 63,8 | | | 24,90 | 29,88 |
| 3 | 2608629361 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 8 | 16 | 31,8 | 66 | | | 27,90 | 33,48 |
| 3 | 2608629362 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 8 | 20 | 19 | 56 | | | 24,90 | 29,88 |
| 3 | 2608629363 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 12 | 8 | 31,8 | 76 | | | 29,90 | 35,88 |
| 3 | 2608629364 | Drážkovacie frézy, dvojnožové, | 12 | 10 | 31,8 | 76 | | | 29,90 | 35,88 |
| 3 | 2608629365 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 12 | 12 | 38,1 | 80 | | | 32,90 | 39,48 |
| 3 | 2608629366 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 12 | 12 | 50,5 | 98 | | | 35,90 | 43,08 |
| 4 | 2608629367 | Drážkovacie frézy na drážky pántov, dvojnožové | 8 | 19 | 12,5 | 51 | | | 24,90 | 29,88 |
| 2 | 2608629368 | Dlabacia fréza, dvojnožová | 8 | 6 | 3 | 12,7 | 50,8 | | 41,90 | 50,28 |
| 9 | 2608629369 | Frézy na drážky tvaru V, dvojnožové, -90° | 8 | 12,7 | | 10 | 44,5 | 90 | 25,90 | 31,08 |
| 10 | 2608629370 | Frézy na drážky tvaru V, dvojnožové, -90°, na sádkokarton | 8 | 31,8 | | 19 | 51 | 90 | 45,90 | 55,08 |
| 7 | 2608629371 | Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová | 8 | 16,7 | 2 | 12,7 | 55 | | 27,90 | 33,48 |
| 7 | 2608629372 | Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová | 8 | 18,7 | 3 | 12,7 | 55 | | 33,90 | 40,68 |
| 7 | 2608629373 | Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová | 8 | 22,2 | 4,75 | 13,2 | 55 | | 27,90 | 33,48 |
| 7 | 2608629374 | Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová | 8 | 25,4 | 6,35 | 12,7 | 55 | | 30,90 | 37,08 |
| 7 | 2608629375 | Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová | 8 | 28,6 | 8 | 12,7 | 55 | | 31,90 | 38,28 |
| 7 | 2608629376 | Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová | 8 | 31,75 | 9,5 | 18 | 60 | | 34,90 | 41,88 |
| 7 | 2608629377 | Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová | 8 | 38,1 | 12,7 | 19 | 61 | | 38,90 | 46,68 |
| 7 | 2608629378 | Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová | 8 | 44,4 | 15,9 | 22,2 | 64 | | 47,90 | 57,48 |
| 8 | 2608629379 | Fazetová fréza s vodiacim guľôčkovým ložiskom, dvojnožová | 8 | 44 | | 18,5 | 61 | 45 | 41,90 | 50,28 |
| 6 | 2608629380 | Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová | 8 | 9,5 | | 25,8 | 71,5 | | 25,90 | 31,08 |
| 6 | 2608629381 | Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová | 8 | 12,7 | | 25,4 | 71,5 | | 25,90 | 31,08 |
| 6 | 2608629382 | Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová | 12 | 12,7 | | 38,5 | 93,6 | | 33,90 | 40,68 |
| 6 | 2608629383 | Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová | 8 | 12,7 | | 40 | 84 | | 40,90 | 49,08 |
| 6 | 2608629384 | Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová | 12 | 12,7 | | 50,8 | 106,8 | | 35,90 | 43,08 |
| 5 | 2608629385 | Zarovnávací fréza s horn. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová | 8 | 16 | | 20 | 60 | | 43,90 | 52,68 |
| 11 | 2608629386 | Kotúčová drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 50,8 | | 2 | | | 25,90 | 31,08 |
| 11 | 2608629387 | Kotúčová drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 50,8 | | 4 | | | 25,90 | 31,08 |
| 11 | 2608629388 | Kotúčová drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 50,8 | | 2,5 | | | 25,90 | 31,08 |
| 11 | 2608629389 | Kotúčová drážkovacia fréza, dvojnožová | 8 | 50,8 | | 3 | | | 24,90 | 29,88 |
| 12 | 2608629390 | Stopka pre kotúčové drážkovacie frézy s vodiacim ložiskom | 8 | 22 | | | 60,3 | | 9,90 | 11,88 |
| 13 | 2608629391 | Súprava vodiacich guľôčkových ložísk 1x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + podložka; 2x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + podložka; 1x 16 mm (a) / 8 mm, (b); 1x 22 mm (a) / 8 mm (b) | | | | | | | 9,20 | 11,04 |
| 3 | 2608629392 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 8 | 10 | | 25,4 | 62,4 | | 24,90 | 29,88 |
| 3 | 2608629393 | Drážkovacie frézy, dvojnožové | 8 | 10 | | 31,8 | 69 | | 26,90 | 32,28 |

**Akciová
cena
setu**



GHG 660 LCD

Horúcovzdušná pištoľ s vysoko komfortným ovládaním

- 2300 W ► Plynulé riadenie teploty ► Rozsah teplôt 50–660 °C
- Prietok vzduchu 250–500 ► Konštantná elektronika ► Riadiaca elektronika ► Kufor

+ Navyše Príslušenstvo: redukčná dýza, zväracia dýza, reflektorová dýza, 30x zmršťovacia trubička 4,8–9,5 mm, 50x zmršťovacia trubička 2,4–4,8 mm

109,99 €

131,99 €

Obj. č. 0 601 944 302



GOF 1600 CE

Výkonná presná horná fréza s osvetlením LED

- 1600 W ► 10 000–25 000 ot./min. ► Konštantná elektronika ► Riadiaca elektronika ► L-Boxx

+ NAVYŠE FSN OFA: adaptér pre vodiaci lištu ► FSN KZW: svorky ► FSN RA 32 1600: rastrovacia vodiaca lišta ► Taška pre FSN lišty



569,99 €

683,99 €

Obj. č. 0 615 990 FW8

**NOVINKA!
Zľava 15 %**

NOVÉ PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVEJ PÍLY

Progressor for Wood+Metal

(Carbide Technology) Ideálne riešenie pre demolačné aplikácie

| Typ | Materiál | Dĺžka [mm] | Obj. číslo | Obsah balenia | Akciová predajná cena | |
|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | bez DPH (€) | s DPH (€) |
| Vlastnosti výrobku | | | Objednávacie informácie | | | |
| S 956 XHM | Carbide | 150 | 2 608 653 099 | 1 | 12,58* | 15,10 |
| S 1156 XHM | Carbide | 225 | 2 608 653 100 | 1 | 16,92* | 20,30 |
| S 1256 XHM | Carbide | 300 | 2 608 653 101 | 1 | 21,17* | 25,40 |

Endurance for Stainless Steel – pre vynikajúcu životnosť v nerezovej a vysoko legovanej oceli so zvýšenou pevnosťou

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|---------------|---|--------|-------|
| S 522 EHM | Carbide | 115 | 2 608 653 096 | 1 | 10,03* | 12,04 |
| S 922 EHM | Carbide | 150 | 2 608 653 097 | 1 | 13,52* | 16,22 |
| S 1022 EHM | Carbide | 200 | 2 608 653 098 | 1 | 16,07* | 19,28 |



S 522 EHM S 956 XHM



**Zľava
15 %
na celý sortiment**

NOVINKA: C-Tec Speed – dlhé pílové listy na rezy so zanorením pre upínanie Supercut

| Typ | Materiál | Rozmery [mm] | Obj. číslo | Obsah balenia | Min. obj. množstvo | Akciová predajná cena | |
|---------------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | bez DPH (€) | s DPH (€) |
| Vlastnosti výrobku | | | Objednávacie informácie | | | | |
| SAIZ 32 BLC | HCS | 32 × 70 | 2 608 662 312 | 1 | 25 | 6,55* | 7,86 |
| SAIZ 32 ALB | BIM | 32 × 70 | 2 608 662 316 | 1 | 25 | 8,67* | 10,40 |
| SAIZ 32 ALT | Carbide | 32 × 70 | 2 608 662 317 | 1 | 25 | 19,47* | 23,36 |



*Akciové ceny platné do 31. 12. 2014



BOSCH

Stvorené pre život