

# Naozaj Bosch!

Profi magazín 02-04/2014



## UVÁDZACIA PONUKA

Získajte teraz atraktívnu sadu príslušenstva k novinke **GSH 7 VC Professional**.

**2x plochý sekáč**  
SDS-Max Rtec Sharp

**2x špic**  
SDS-Max Rtec Speed



Profesionálne náradie Bosch:  
pre remeslo a priemysel.



**BOSCH**

Stvorené pre život



3 roky záruka na všetok sortiment profesionálneho modrého náradia a 2 roky záruka (batteries premium service) na všetky Li-Ion akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistrujete do 4 týždňov od zakúpenia na [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty).

Zobrazenie cen:

**419,99 €**

cena bez DPH

**503,99 €**

cena s DPH

Obj. č. 0 601 9C8 002


Zobrazenie nemusí zodpovedať skutočnosti, všetky ceny sú s 20% DPH a platnosť letáku je od 1. 2. do 30. 4. 2014 resp. do vypredania zásob. Zmeny vyhradené.



Kompatibilita  
s Bosch systémom  
vodiacich líšt



powered by  
**Li-Ion**  
technology



**235,99 €**

283,19 €

Obj. č. 0 601 6A1 000

**151,99 €**

182,39 €

Obj. č. 0 601 6A1 001

bez akumulátora a nabíjačky  
s vložkou L-Boxx

## NOVINKA

### GRO 10,8 V-LI Professional

Mnohostranný pomocník pre pohodlné rezanie, brúsenie, frézovanie, čistenie, leštenie a vŕtanie v obmedzenom priestore

- ▶ 2x 2,0 Ah ▶ 45min. nabíjačka ▶ Indikátor stavu nabitia ▶ Voľnobežné otáčky 5000–35 000 ot./min. ▶ Hmotnosť vr. akumulátora 0,6 kg
- ▶ Dĺžka 250 mm ▶ Ø úchopu 160 mm ▶ Ø klieštiny 3,2 mm
- ▶ LED svetlo ▶ L-Boxx alebo vložka L-Boxx (sólo verzia)

Príslušenstvo: 5x rezný kotúč, vreteno



powered by  
**Li-Ion**  
technology

**179,99 €**

215,99 €

Obj. č. 0 601 9C5 001

**95,99 €**

115,19 €

Obj. č. 0 601 9C5 000

bez akumulátora a nabíjačky  
s vložkou L-Boxx



powered by  
**Li-Ion**  
technology




## NOVINKA

### GST 10,8 V-LI Professional

Extrémne kompaktná a ľahká 10,8V profesionálna akumulátorová priamočiara píla

- ▶ 2x 2,0 Ah ▶ 45min. nabíjačka ▶ Indikátor stavu nabitia ▶ Voľnobežné zdvihy 1500–2800/min.
- ▶ Výška zdvihu 18 mm ▶ Hmotnosť vr. akumulátora 1,5 kg ▶ Hĺbka rezu v dreve/hliníku/oceli 70/3/3 mm ▶ LED svetlo ▶ L-Boxx alebo vložka L-Boxx (sólo verzia)

Príslušenstvo: pílové listy – 1x T 144D a 1x T 308B



**223,99 €**

268,79 €

Obj. č. 0 601 5A1 000

**139,99 €**

167,99 €

Obj. č. 0 601 5A1 001

bez akumulátora a nabíjačky  
s vložkou L-Boxx

**Akciová  
cena**

**Najkratší silák v triede 10,8 V  
GSR 10,8-2-LI Professional**


▶ 2x 1,5 Ah Li-Ion ▶ 30min. nabíjačka AL 1130 CV ▶ 10mm skľučovadlo Auto-Lock ▶ Najkratšia konštrukcia 169 mm ▶ Indikátor stavu nabitia ▶ Diódové svetlo ▶ Krútiaci moment 30/15 Nm ▶ Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 1–350/1300 min<sup>-1</sup> ▶ Max. Ø vrtania do dreva/oceli 19/10 mm ▶ Max. Ø skrutkovania 7 mm ▶ 0,95 kg ▶ Krabica (vločka L-Boxx)



**109,99 €**

131,99 €

Obj. č. 0 601 868 107



1,0–10 mm



**+ Navyše**

**GSB 10,8-2-LI Professional  
Najkratší silák 10,8 V s funkciou  
vrtania s príklepom**

▶ 2x 2,0 Ah Li-Ion ▶ 45min. nabíjačka  
**GSB:** ▶ Voľnobežné otáčky 0–380/0–1300 ot./min.  
▶ Frekvencia príklepov 19 500/min.  
▶ Max. Ø vrtania do dreva/oceli/muriva 19/10/10 mm ▶ Max. Ø skrutkovania 7 mm  
▶ Hmotnosť vr. akumulátora 1,0 kg ▶ L-Boxx



**GLI PowerLED  
Professional  
v hodnote  
39,99 € bez DPH**

**195,99 €**

235,19 €

Obj. č. 0 615 990 G00



**Akciová  
cena  
setu**

**Set 4 strojov 10,8 Li-Ion:  
GSR +GOP+GLI+GML**

Set obsahuje: ▶ 1x brúsna doska Delta 85 mm  
▶ 5x brúsny papier (2x Wood/ 2x Paint/ 1x Stone)  
▶ 2x 1,5 Ah Li-Ion ▶ 35min. nabíjačka ▶ L-Boxx



**319,99 €**

383,99 €

Obj. č. 0 615 990 FF2

**4,0Ah akumulátor  
zaručí neprekonateľnú  
výdrž vášho náradia  
v kategórii 10,8 V**

▶ **Neprekonateľná  
doba prevádzky**

Min. o 100 % dlhšia prevádzková doba v porovnaní s 2,0 Ah.

▶ **100% kompatibilita**

Pre všetko modré profi náradie v rovnakej voltovej kategórii.

▶ **Skvelá ergonómia**

- Jednoduchý dosah na poistku k vycvaknutiu aku.  
- Ergonomický dizajn.

▶ **Kompaktný**

Najkompaktnejší 4,0Ah akumulátor na trhu.

▶ **Podpora náradia**

10,8V náradie s týmto aku už nemusíte odkladať na bok.



Viac  
informácií  
na str. 6

**NOVINKA**


**Pokiaľ už vlastníte akumulátorové náradie 10,8 V a nechcete platiť za ďalšie nabíjačky a akumulátory, využite širokú ponuku sólo náradia.**



Obj. číslo	Názov produktu	Typ produktu	Parametre	Cena bez DPH	Cena s DPH
0 601 9B6 901	GSB 10,8-2-LI	príklepový vrtací skrutkovač	30/13 Nm, krabica (vločka L-Boxx)	115,99 €	139,19 €
0 601 868 101	GSR 10,8-2-LI	vrtací skrutkovač	30/13 Nm, 10mm Auto lock skľučovadlo, krabica (vločka L-Boxx)	87,99 €	105,59 €
0 601 992 901	GSR 10,8-LI	vrtací skrutkovač	30/13 Nm, krabica (vločka L-Boxx)	71,99 €	86,39 €
0 601 9A6 901	GDR 10,8-LI	rázový ťahovač 1/4"	105 Nm, krabica (vločka L-Boxx)	107,99 €	129,59 €
0 601 64L 902	GSA 10,8 V-LI	chvostová píla	zdvih 14,5 mm, krabica (vločka L-Boxx)	107,99 €	129,59 €
0 601 390 905	GWB 10,8 V-LI	uhľový skrutkovač	11 Nm, 10mm Auto-Lock skľučovadlo, krabica (vločka L-Boxx)	119,99 €	143,99 €
0 601 926 105	GSC 10,8 V-LI	nožnice na plech	rez oceľ do 1,3 mm, krabica (vločka L-Boxx)	239,99 €	287,99 €
0 601 360 U08	GWI 10,8 V-LI	uhľový skrutkovač	13/5 Nm, krabica (vločka L-Boxx)	107,99 €	129,59 €
0 601 858 00C	GOP 10,8 V-LI	Multi-Cutter	5000–20 000 ot./min., oscilácia 1,4°, krabica (vločka L-Boxx)	107,99 €	129,59 €
0 601 9B2 901	GUS 10,8-LI	univerzálne nožnice	max. strih 11 mm, krabica (vločka L-Boxx)	107,99 €	129,59 €

# Li-Ion skrutkovače za neprekonateľnou cenou

**Akciová  
cena**



Technické údaje	GSR 1440-LI	GSR 1800-LI
Napätie akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 1,5 Ah Li-Ion
Hmotnosť vrátane akumulátora	1,3 kg	1,4 kg
Krútiaci moment, max. (tuhý/mäkký spoj)	30/15 Nm	34/15 Nm
Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň)	0-420/1400 ot./min.	0-400/1300 ot./min.
Stupne krútiacich momentov	25+1	25+1
Dĺžka/výška	204/229 mm	204/229 mm
Max. Ø vŕtania do dreva/oceli	25/10 mm	29/10 mm
Max. Ø skrutkovania	7 mm	8 mm
Nabíjačka	AL 1411 DV (66 min.)	AL 1411 DV (80 min.)
Balenie	kufor	kufor
<b>Objednávacie číslo</b>	<b>0 601 9A8 405</b>	<b>0 601 9A8 305</b>
<b>PC bez DPH</b>	<b>119,99 €</b>	<b>134,99 €</b>
<b>PC s DPH</b>	143,99 €	161,99 €

**+ Navyše**



**3. akumulátor  
1,5 Ah Li-Ion**

## GSR 14,4-2-LI Professional

**Najľahšie a najkompaktnejšie akumulátorové  
vŕtacie skrutkovače v tejto triede**

- ▶ 3x 1,5 Ah Li-Ion ▶ 45min. nabíjačka ▶ Voľnobežné otáčky 0-450/1300 ot./min. ▶ Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký) 34/16 Nm ▶ Hmotnosť vr. akumulátora 1,2 kg ▶ Max. Ø vŕtania do dreva/oceli 30/10 mm ▶ Max. Ø skrutkovania 7 mm ▶ L-Boxx



**187,99 €**

225,59 €

Obj. č. 0 615 990 FD6

**Akciová  
cena  
setu**

## GBH 18 V-EC Professional + GWS 18-125 Professional

- ▶ 2x 4,0 Ah Li-Ion ▶ 45min. nabíjačka

**GBH:** ▶ Počet príklepov 0-4550 pr./min. ▶ Menovitý otáčkový 0-1400 ot./min. ▶ Hmotnosť vr. akumulátora 2,6 kg ▶ Ø vŕtania do betónu 4-18 mm ▶ Max. Ø vŕtania do ocele/dreva 13/20 mm ▶ 2x L-Boxx vel. 2

**GWS:** ▶ Voľnobežné otáčky 10 000 ot./min. ▶ Hmotnosť vr. akumulátora 2,3 kg ▶ Ø kotúča 125 mm



**649,99 €**

779,99 €

Obj. č. 0 615 990 G17



**+ Navyše**



**3. akumulátor  
1,5 Ah Li-Ion**

## GSR 18-2-LI Professional

- ▶ 3x 1,5 Ah Li-Ion ▶ 45min. nabíjačka ▶ Voľnobežné otáčky 0-450/1400 ot./min. ▶ Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký) 38/17 Nm ▶ Hmotnosť vr. akumulátora 1,3 kg ▶ Max. Ø vŕtania do dreva/oceli 30/10 mm ▶ Max. Ø skrutkovania 7 mm ▶ L-Boxx

**199,99 €**

239,99 €

Obj. č. 0 615 990 FD7



# Nákupom vybraných skrutkovačov dynamic series máte možnosť získať akumulátorové STAVEBNÉ RÁDIO ZA POLOVIČNÚ CENU.

**dynamicseries** =

Extrémne dlhá doba chodu na jedno nabitie akumulátora a vysoký krútiaci moment. Navyše dlhá životnosť vďaka použitému 4-pólovému motoru.



**+ NAVYŠE**  
za 1/2 cenu



Kompatibilné s akumulátory 14,4 V Li-Ion a 18 V Li-Ion

Akciová cena **51,50 €** (bez DPH)

Bežná cena 103,99 € (bez DPH)

Obj. č. 0 601 429 900

## GML 14,4/18 Sound

- 2x 5 W ▶ Aux-in ▶ Hmotnosť 1,3 kg
- ▶ Krabica ▶ Bez akumulátora a nabíjačky



Technické údaje	GSB 18 V-LI	GSR 18 V-LI	GSB 14,4 V-LI	GSR 14,4 V-LI
Napätie akumulátora	18 V	18 V	14,4 V	14,4 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký)	67/28 Nm	67/28 Nm	60/25 Nm	60/25 Nm
Voľnobežné otáčky	0-500/1700 ot./min.	0-500/1700 ot./min.	0-500/1600 ot./min.	0-500/1600 ot./min.
Hmotnosť vr. akumulátora	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,7 kg
Max. Ø vrtania do dreva/ocela/muriva	35/13/13 mm	35/13/- mm	32/13/13 mm	32/13/- mm
Max. Ø skrutkovania	7 mm	8 mm	7 mm	7 mm
Objednávacie číslo	<b>0 601 867 10F</b>	<b>0 601 429 902</b>	<b>0 601 867 00D</b>	<b>0 601 429 901</b>
PC bez DPH	<b>419,99 €</b>	<b>391,99 €</b>	<b>367,99 €</b>	<b>343,99 €</b>
PC s DPH	503,99 €	470,39 €	441,59 €	412,79 €



Články v akumulátore sú elektronicky sledované. Pri preťažení, hlbokom vybití či prehriati dochádza k zníženiu výstupného výkonu, aby nedošlo k poškodeniu článku.



Elektronická ochrana motora Bosch. Táto inovatívna technológia pri zablokovaní pri najnáročnejšom použití automaticky vypne motor a zabezpečuje tak dlhšiu životnosť. Zabráni sa tým spáleniu motora, ako je to u náradia od iných výrobcov.


## VÝSLEDKY EXTERNÝCH TESTOV INŠTITÚTU SLG:

Počet skrutiek 6x 60 mm mäkké drevo, bez predvrtania, 2 rýchlosť

GSR 18 V-LI Professional



SLG protokol číslo: 1092-12-MM-12-PP001/PP002




GSR 18 V-LI Konkurent A Konkurent B Konkurent C

Jednoduchá a bezpečná preprava náradia a drobných dielov, prenášanie z vozidla na stavbu či k zákazníkom a večer späť do dielne. To je ideálna oblasť pre využitie L-BOXXov, ktoré zaručujú poriadok a potrebný prehľad, ochráni vaše náradie a bez adaptérov sa hodia do systému vstavieb do vozidiel Sortimo.

**L-BOXX®**

Vhodný pre akékoľvek použitie – štyri veľkosti, bohaté príslušenstvo

- ▶ **zacvaknúť a hotovo**
- ▶ **mimoriadne robustné** (nosnosť až 25 kg, zaťaženie veka 100 kg)
- ▶ **prehľadné a bezpečné**
- ▶ **robustná konštrukcia, pohodlná preprava**



Hliníkový transportný vozík pre pohodlnú prepravu niekoľkých L-BOXXov



LS-BOXX

**DIELŇA**

**PREPRAVA**

**STAVENISKO**

Okamžitý prehľad



Lahká a bezpečná preprava



Univerzálne použiteľný a úplne praktický



# Rovnako silné ako náradie napájané zo siete = 36V kladiva Bosch



Technické údaje	GBH 36 V-EC Compact	GBH 36 V-LI	GBH 36 V-LI
Napätie akumulátora	36 V	36 V	36 V
Akumulátor (Nové)	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Rázová energia	1,8 J	2,8 J	2,8 J
Počet príklepov	0-4850 pŕ./min.	0-4260 pŕ./min.	0-4260 pŕ./min.
Menovitá otáčky	0-1500 ot./min.	0-960 ot./min.	0-960 ot./min.
Hmotnosť vr. akumulátora	2,9 kg	4,4 kg	4,5 kg
Ø vŕtania do betónu	4-18 mm	4-26 mm	4-26 mm
Max. Ø vŕtania do ocele/dreva	13/30 mm	13/30 mm	13/30 mm
Funkcia sekania	nie	áno	áno
Výmenné skľučovadlo	nie	nie	áno
Nabíjačka	60 min.	95 min.	95 min.
Balenie	L-Boxx 238	L-Boxx 238	L-Boxx 238
<b>Objednávacie číslo</b>	<b>0 611 903 R0H</b>	<b>0 611 900 R0W</b>	<b>0 611 901 R0V</b>
<b>PC bez DPH</b>	<b>592,99 €</b>	<b>703,99 €</b>	<b>758,99 €</b>
<b>PC s DPH</b>	711,59 €	844,79 €	910,79 €

## Nová generácia akumulátorov Bosch

Až o **100 %**

dlhšia životnosť vďaka technológii Bosch CoolPack

Až o **65 %**\*



dlhšia prevádzková doba

**100 %**\*\*

kompatibilita s existujúcim náradím



**XL akumulátory**




**Compact akumulátory**

**Cool Pack** Unikátna technológia v podobe vodivého tepelného obalu.

### Životnosť batérie

bez CoolPack

100 %



s obalom CoolPack

200 %



Optimálna ochrana článkov pred prílišným zahrievaním vďaka špeciálnemu krytu na spodnej strane, ktorý odvádza teplo.

\* Potvrdené nezávislým testovaním inštitútu SLG v GSR 18 V Li (4,0 Ah vs. 3,0 Ah), 6 x 60 mm mäkké drevo, bez predvŕtania, 2 rýchlostí


\*\* Porovnanie životnosti článkov Bosch CoolPack vs. bez CoolPack technológie.

Obj. číslo	Produkt	Popis	PC s DPH	PC bez DPH
1 600 Z00 02W	Akumulátor Li-Ion 10,8 V 1,5 Ah	-	57,59 €	47,99 €
1 600 Z00 02X	Akumulátor Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah	-	67,19 €	55,99 €
1 600 Z00 02Y	Akumulátor Li-Ion 10,8 V 4,0 Ah	-	105,59 €	87,99 € <b>NOVINKA</b>
1 600 Z00 041	Set 10,8 V (aku 2,0 Ah + nab. AL1130CV)	-	86,39 €	71,99 € <b>NOVINKA</b>
1 600 Z00 030	Akumulátor Li-Ion 14,4 V 1,5 Ah	-	71,99 €	59,99 €
1 600 Z00 031	Akumulátor Li-Ion 14,4 V 2,0 Ah	CoolPack, LED ind. nabitia	86,39 €	71,99 €
1 600 Z00 032	Akumulátor Li-Ion 14,4 V 3,0 Ah	CoolPack, LED ind. nabitia	110,39 €	91,99 €
1 600 Z00 033	Akumulátor Li-Ion 14,4 V 4,0 Ah	CoolPack, LED ind. nabitia	134,39 €	111,99 €
1 600 Z00 035	Akumulátor Li-Ion 18 V 1,5 Ah	-	91,19 €	75,99 €
1 600 Z00 036	Akumulátor Li-Ion 18 V 2,0 Ah	CoolPack, LED ind. nabitia	100,79 €	83,99 €
1 600 Z00 037	Akumulátor Li-Ion 18 V 3,0 Ah	CoolPack, LED ind. nabitia	134,39 €	111,99 €
1 600 Z00 038	Akumulátor Li-Ion 18 V 4,0 Ah	CoolPack, LED ind. nabitia	158,39 €	131,99 €
1 600 Z00 03B	Akumulátor Li-Ion 36 V 2,0 Ah	CoolPack, LED ind. nabitia	182,39 €	151,99 € <b>NOVINKA</b>
1 600 Z00 03C	Akumulátor Li-Ion 36 V 4,0 Ah	CoolPack, LED ind. nabitia	302,39 €	251,99 € <b>NOVINKA</b>



**Akciová  
cena**

## GBH 2-28 DV Professional GBH 2-28 DFV Professional



► Príkion 850 W ► Bezpečnostná spojka ► Vibration Control ► Riadiaca elektronika ► SDS-systém ► Energia príklepu 3,2 J ► Počet príklepu pri menovitých otáčkach 0–4000 min<sup>-1</sup> ► Menovité otáčky 0–900 min<sup>-1</sup> ► Hmotnosť 3,1 kg ► Rozsah vŕtania do betónu 4–28 mm (optimum 8–16 mm)/do betónu 65 mm/do dreva 30 mm/do ocele 13 mm ► Výmenné skľučovadlo (len verzia GBH 2-28 DFV) ► Kufor

**188,99 €**

226,79 €

Obj. č. 0 611 267 100

Variant DV

**Vibration  
Control**

- Bosch vytvára nové štandardy: GBH 2-28 je prvé kladivo na svete s použitím aktívneho antivibračného mechanizmu „Vibration Control system“ u 2kg kladív SDS-Plus!
- Aktívny mechanizmus systému „Vibration Control“ sa pohybuje v opačnom smeru, ako úderník/piest a tým znižuje hladinu vibrácií prenášaných na užívateľa.
- O 27 % menej vibrácií v porovnaní s predchodcom GBH 2-26 DRE/DFR Professional.


Varianta DRE

**156,99 €**

188,39 €

Obj. č. 0 611 253 708

**Akciová  
cena**



**168,99 €**

202,79 €

Obj. č. 0 611 254 768

Variant DFR

## GBH 2-26 DRE Professional GBH 2-26 DFR Professional

► Menovitý príkion 800 W ► Rázová energia, max. 2,7 J ► Bezpečnostná spojka ► Predvolba otáčok pre prispôsobenie každej konkrétnej práci ► Rozsah vŕtania: do betónu 4–26 mm (optimum 8–16 mm)/do muriva max. Ø vŕtania s dutými vŕt. korunkami 68 mm/do ocele max. Ø 13 mm/do dreva max. Ø 30 mm ► Hmotnosť 2,7 kg

Energia príklepu podľa EPTA 05/2009



**213,99 €**

256,79 €

Obj. č. 0 611 267 200

Variant DFV

**Akciová  
cena  
setu**

## GSB 13 RE Professional + súprava vrtákov Multiconstruction + kufor

**Najlepšie ovládateľná príklepová vŕtačka  
vo svojej triede**

► Menovitý príkion 600 W ► Voľnobežné otáčky 0–2800 ot./min. ► Hmotnosť 1,8 kg ► Krútiaci moment 10,8 Nm ► Ø vŕtania do betónu/dreva/oceli 13/25/10 mm ► Kufor

**Súčasťou setu:** súprava vrtákov  
Robust line Multiconstruction (Ø 4, 5, 6, 8 mm)

**89,99 €**

107,99 €

Obj. č. 0 601 217 103



**MULTICONSTRUCTION**



# Uvádzacia ponuka:

## Získajte teraz 4 kvalitné sekáče SDS-Max.


2x plochý sekáč SDS-Max „Rtec Sharp“  
2x špic SDS-Max „Rtec Speed“



### VÝSLEDKY EXTERNÝCH TESTOV INŠTITÚTU SLG:

Najväčší úber vo svojej triede

Priemerná miera úberu (betón C30/37, 15 min.)



SLG protokol čísla: 1034-12-MM-13-PP005

GSH 7 VC Konkurent A Konkurent B Konkurent C



**719,99 €**

863,99 €

Obj. č. 0 611 322 002

**NOVINKA**

**GSH 7 VC Professional**

Nové 7kg kladivo pre dlhotrvajúce vodorovné sekacie

- Dostatočný sekací výkon aj na najtvrdšie materiály
- Nízke vibrácie vďaka príklepovému mechanizmu s optimalizovanými vibráciami
- Dlhá životnosť
- Menovitý príkon 1500 W
- Rázová energia 13 J
- Počet príklepov 2720/min.
- Hmotnosť 8,5 kg
- Dĺžka/šírka/výška 540/115/280 mm
- Kufor

**Akciová cena**



**GBH 7-46 DE Professional**

Robustný silák

- Menovitý príkon 1350 W
- Rázová energia 9,3 J
- Počet príklepov 1375–2800 pr./min.
- Hmotnosť 8,2 kg
- Ø vrtania do betónu s vrtákmi/s korunkami 12–45 mm/40–150 mm
- Kufor



**TURBO POWER**

**606,99 €**

728,39 €

Obj. č. 0 611 263 708

**Akciová cena setu**

**GBH 8-45 DV Professional + GDE 68 Professional + GAS 35 M AFC Professional**

**GBH:** ► Menovitý príkon 1500 W ► Rázová energia 12,5 J ► Počet príklepov 1380–2760/min. ► Hmotnosť 8,9 kg ► Ø vrtania do betónu s vrtákmi/s korunkami 12–45/125 mm ► Kufor

**GAS:** ► Menovitý príkon 1200 W ► Objem zásobníka 35 l ► Hmotnosť 12,4 kg ► 2x krabica



Intuitívne ovládanie



Transportné uchytanie antistatickej hadice



**1 439,99 €**

1 727,99 €

Obj. č. 0 615 990 FX0



Ku každému SDS-Max kladivu z tejto strany teraz dostanete ako bonus **UHLOVÚ BRÚSKU GWS 14-125 CIE.**

**+ Navyše**  
za 0,03 €

### GSH 11 VC Professional

**Najsilnejšie 11kg búracie kladivo na svete**

- Príkion 1700 W ► Rázová energia 23 J ► Počet príklepov pri menovitých otáčkach 900–1700 min<sup>-1</sup> ► Hmotnosť 11,4 kg
- Systém Vario-Lock ► Vibration Control ► Konštantná elektronika ► Kufor

**+ NAVYŠE GWS 14-125 CIE Professional**

**939,99 €**

1 127,99 €

Obj. č. 0 611 336 000



**KICK  
BACK  
STOP**

Akciová cena **0,03 €** (bez DPH)

Bežná cena 200,99 € (bez DPH)

Obj. č. 0 601 825 240

### GWS 14-125 CIE Professional

- Menovitý príkion 1400 W ► Voľnobežné otáčky 2800–11 000 min<sup>-1</sup> ► Priemer kotúča 125 mm ► Kick back stop ► Antivibračná rukoväť

### GSH 11 E Professional

- Príkion 1500 W ► Energia príklepu 16,8 J
- Konštantná elektronika ► Hmotnosť 10,1 kg
- Kufor

**+ NAVYŠE  
GWS 14-125 CIE  
Professional**

**815,99 €**

979,19 €

Obj. č. 0 611 316 708



### GBH 5-40 DCE Professional

**Najrýchlejšie všestranné náradie s tlmením vibrácií**

- Príkion 1150 W ► Max. Ø vŕtania do betónu 40 mm ► Energia príklepu 8,8 J ► Menovité otáčky 170–340 min<sup>-1</sup> ► Bezpečnostná spojka ► Vibration Control ► Turbo Power ► Riadiaca elektronika
- Konštantná elektronika ► Kufor

**+ NAVYŠE  
GWS 14-125 CIE Professional**

**TURBO  
POWER**

**731,99 €**

878,39 €

Obj. č. 0 611 264 000



### GBH 11 DE Professional

**Silné kombinované kladivo pre rýchle vŕtanie a sekacie**

- Príkion 1500 W ► Rázová energia 14,2 J ► Max. Ø vŕtania do betónu 50/150 mm ► Bezpečnostná spojka
- Konštantná elektronika ► Kufor

**+ NAVYŠE GWS 14-125 CIE  
Professional**



**971,99 €**

1 166,39 €

Obj. č. 0 611 245 708

### GSH 5 CE Professional

**Neprekonateľne silné pri vibráciách nižších až o 40 %**

- Príkion 1150 W ► Vibration Control ► Systém Vario-Lock ► Riadiaca elektronika ► Konštantná elektronika ► Energia príklepu 8,3 J ► Kufor

**+ NAVYŠE  
GWS 14-125 CIE Professional**

**619,99**

743,99 €

Obj. č. 0 611 321 000



# Výkonné brúsenie betónu

## NOVINKA

### GBR 15 CA Professional GBR 15 CAG Professional

► Výkonný 1500W motor pre rýchly postup práce i pri zaťažení ► Odsávanie prachu Click & Clean pre bezprašnú prácu ► Malá hmotnosť len 2,6 kg a ergonomické uchopenie pre pohodlnú prácu ► Menovitý príkon 1500 W ► Voľnobežné otáčky 9300 ot./min. ► Závit hriadele brúsky M14 ► Ø kotúča 125 mm

**GBR 15 CA**  
Súčasť dodávky: kufor

**GBR 15 CAG**  
Súčasť dodávky: L-Boxx, odnímateľný ochranný kryt s odsávaním, 125mm diamantový miskovitý kotúč „best for Concrete“




**539,99 €**

647,99 €

Obj. č. 0 601 776 001

GBR 15 CAG Professional



GBR 15 CA Professional

**419,99 €**

503,99 €

Obj. č. 0 601 776 000



# Pohodlná a výkonná práca pre najrôznejšie miešacie aplikácie

## NOVINKA

### GRW 12 E, GRW 18-2 E Professional



#### Nový sortiment miešačiek značky Bosch

balené v krabici

Technické údaje	GRW 12 E	GRW 18-2 E
Menovitý príkon	1200 W	1800 W
Voľnobežné otáčky	0-1000 ot./min.	0-450/1050 ot./min.
Max. Ø miešadla	140 mm	180 mm
Max. objem miešanej látky	50 kg	80 kg
Hmotnosť náradia/miešadla	5,3/1,3 kg	7,2/1,7 kg
Typ závit	M14	M14
Miešadlo v balení	140 mm	160 mm
2-rýchlostný	nie	áno
Plynulá regulácia otáčok	áno	áno
<b>Objednávacie číslo</b>	<b>0 601 1A7 000</b>	<b>0 601 1A8 000</b>
<b>Uvádzacia cena bez DPH</b>	<b>295,99 €</b>	<b>399,99 €</b>
<b>Uvádzacia cena s DPH</b>	<b>355,19 €</b>	<b>479,99 €</b>
<b>Bežná cena bez DPH</b>	<b>339,99 €</b>	<b>451,99 €</b>
<b>Bežná cena s DPH</b>	<b>407,99 €</b>	<b>542,39 €</b>


**Uvádzacie ceny sú platné len do 30. 4. 2014!**

**GRW 12 E** ►  
vhodné pre materiály  
s nižšou a strednou  
viskozitou.



**GRW 18-2 E** ►

vhodné pre všetky  
typy materiálu,  
najmä s vysokou  
viskozitou (použitie 1.  
rýchlostného stupňa).



**Vysoko-točivý motor: 1200/1800 W**



Výkonné náradie

**Polyamidové telo vystužené skleneným vláknom**



Vysoko robustné a chrániace pred zašpinením

**Priľnavá ergonomická rukoväť**



Vysoká miera pohodlia pri práci

**Optimálne prispôsobenie otáčok**




Bráni vystreknutiu miešanej látky a umožňuje miešanie viacerých materiálov

**Kovová prevodovka**



Vysoko robustné náradie

**Závit M14**



Optimálny prenos sily a vysoká presnosť točenia



**Akciová  
cena  
setu**

### GWS 15-125 CI Professional + 10x brusný kotúč „expert for metal“

**Maximálny výkon  
a vysoká ochrana užívateľa**

- ▶ Menovitý príkon 1500 W ▶ Voľnobežné otáčky 11 500 ot./min.
- ▶ Ø kotúča 125 mm ▶ Hmotnosť 2,4 kg ▶ Kufor

**167,99 €**

201,59 €

Obj. č. 0 601 795 00B



**KICK  
BACK  
STOP**



**204,99 €**

245,99 €

Obj. č. 0 615 990 EZ9

**Akciová  
cena  
setu**

### GWS 20-230 JH + GWS 850 C Professional

**GWS 20-230 JH:** ▶ Menovitý príkon 2000 W ▶ Voľnobežné otáčky 6600 ot./min. ▶ Ø kotúča 230 mm ▶ Hmotnosť 5,1 kg

**GWS 850 C:** ▶ Menovitý príkon 850 W ▶ Voľnobežné otáčky 11 000 ot./min. ▶ Ø kotúča 125 mm ▶ Hmotnosť 1,4 kg ▶ Krabica



**Akciová  
cena  
setu**

### GWS 22-230 JH Professional + 1x diamantový kotúč „professional for Universal“

- ▶ Menovitý príkon 2200 W ▶ Voľnobežné otáčky 6500 ot./min.
- ▶ Ø kotúča 230 mm ▶ Hmotnosť 5,2 kg ▶ Krabica

**169,99 €**

203,99 €

Obj. č. 0 615 990 FZ2



**Akciová  
cena**

### GWS 7-115 Professional GWS 7-125 Professional

**Najmenší obvod rukoväte  
pri veľkom výkone 720 W**

Technické údaje	GWS 7-115 Professional	GWS 7-125 Professional
Menovitý príkon	720 W	720 W
Voľnobežné otáčky	11 000 ot./min.	11 000 ot./min.
Závit hriadele brúsky	M 14	M 14
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Ø gumov. brús. tan.	115 mm	125 mm
Hmotnosť	1,9 kg	1,9 kg
Motor Champion	áno	áno
Priame chladenie	áno	áno
Ochranný kryt	áno	áno
Obj. č.	0 601 388 101	0 601 388 102
<b>PC bez DPH</b>	<b>51,99</b>	<b>52,99</b>
<b>PC s DPH</b>	<b>62,39</b>	<b>63,59</b>

**Akciová  
cena**

### GWS 1000 Professional

- ▶ Ø kotúča 125 mm ▶ Menovitý príkon 1000 W
- ▶ Voľnobežné otáčky 11 000 ot./min. ▶ Krabica

**84,99 €**

101,99 €

Obj. č. 0 601 821 800



**Akciová  
cena**

### GKS 190 Professional

**Najvýkonnejšia okružná píla  
v základnej profesionálnej triede**

- ▶ Menovitý príkon 1400 W ▶ Voľnobežné otáčky 5500 ot./min. ▶ Hmotnosť 4,2 kg
- ▶ Ø pílového kotúča 190 mm ▶ Hĺbka rezu (90°/45°) 70/50 mm ▶ Krabica

**134,99 €**

161,99 €

Obj. č. 0 601 623 000



### GOP 250 CE Professional +10 ks najpoužívanejšieho príslušenstva

**Nekonečné možnosti – modrý pomocník  
pri riešení problémov**

- ▶ Menovitý príkon 250 W ▶ Voľnobežné otáčky 8000–20 000 ot./min.
- ▶ Hmotnosť 1,3 kg ▶ Uhol oscilácie vľavo a vpravo 1,4°

**Súčasťou setu:** 5x „AIZ 28 EB“ BIM ponorný pílový list blade Wood and Metal, 5x „ACZ 100 BB“ BIM segmentový pílový kotúč Wood and Metal, krabica (L-Boxx ready)

**189,99 €**

227,99 €

Obj. č. 0 615 990 FW4



**+ Navyše**



### GHG 660 LCD Professional

**Horúcovzdušná pištoľ  
s vysoko komfortným ovládaním**

- ▶ Plynulé riadenie teploty ▶ Rozsah teplôt 50–660 °C
- ▶ 2300 W ▶ Prietok vzduchu 250–500 l/min. ▶ Kufor

**+ Navyše Príslušenstvo:** redukčná dýza, zvracia dýza, reflektorová dýza, 30x zmršťovacia trubička 4,8–9,5 mm, 50x zmršťovacia trubička 2,4–4,8 mm


**139,99 €**

167,99 €

Obj. č. 0 601 944 302



**+ Navyše**



### GSA 1300 PCE Professional

**Najmenšie vibrácie v tejto triede  
– pri vysokom výkone 1300 W**


- ▶ Menovitý príkon 1300 W ▶ Počet voľnobežných zdvihov 0–2900/min. ▶ Píla, výška zdvíhu 28 mm ▶ Hĺbka rezu v dreve 230 mm ▶ Hĺbka rezu v kovových profiloch 20 mm

**Súčasť setu:** 10x pílový list S 922 BF “flexible for Metal”, 10x pílový list S 922 HF “flexible for Wood and Metal”, Kufor

**259,99 €**


311,99 €

Obj. č. 0 615 990 EC6



# System Bosch Click & Clean

Kompatibilné so systémom **L-BOXX**

Produkt	GAS 20 L SFC	GAS 25 L SFC
		
Cena bez DPH	<b>239,99 €</b>	<b>284,99 €</b>
Cena vč. DPH	287,99 €	341,99 €
Obj. číslo	0 601 97B 000	0 601 979 103

GAS 35 L SFC+	GAS 35 L AFC	GAS 35 M AFC	GAS 55 M AFC
			
<b>463,99 €</b>	<b>555,99 €</b>	<b>659,99 €</b>	<b>799,99 €</b>
556,79 €	667,19 €	791,99 €	959,99 €
0 601 9C3 000	0 601 9C3 200	0 601 9C3 100	0 601 9C3 300

- Pracujete presnejšie a rýchlejšie, pretože máte na pracovnej ploche prehľad a odpadá nepríjemné čistenie po práci. To poteší aj vašich zákazníkov.
- Chránite svoje zdravie, pretože škodlivý prach sa ihneď odsáva.
- Predlžujete životnosť náradia a príslušenstvo, pretože prach, ktorý sa odsaje sa nemôže usadzovať v motore alebo na príslušenstve.

SFC+: polo-automatické čistenie filtra Plus

Pripojenie L-BOXXu

Robustné kolesá nezanechávajú čiary na podlahe

Plochy skladaný filter v hlave vysávača

Intuitívne ovládanie

Transportné uchytenie antistatickej hadice

Jednoduchý transport s uchyteným príslušenstvom



Vysávače

	GDE 16 Plus <b>NOVINKA</b>	GDE 16 Cyl <b>NOVINKA</b>	GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus (bez adaptéra)
Popis	Odsávanie pre SDS-Plus	Odsávanie pre príklepové vŕtačky	Vŕtacie kladivo SDS-plus s odsávaním
Technické parametre	pre Ø vŕtania 4–16 mm, vŕtáky s dĺžkou 50–150 mm, max. hĺbka 120 mm	pre Ø vŕtania 4–16 mm, vŕtáky s dĺžkou 50–150 mm, max. hĺbka 120 mm	850 W, 3,2 J, max. Ø betón 28/68 mm, fcia sekania, výmenné skľučovadlo, radiaca elektronika, L-Boxx
Obj. číslo	1 600 A00 15Z	1 600 A00 1FJ	0 611 267 205
PC bez DPH	<b>59,99 €</b>	<b>66,99 €</b>	<b>288,99 €</b>
PC s DPH	71,99 €	80,39 €	346,79 €




Odsávacie systémy

	TE 600 <b>NOVINKA</b>	OFZ <b>NOVINKA</b>	FSN OFA <b>NOVINKA</b>
Popis	Zanorovací kôš pro GKF 600	Kruhový adaptér pre frézy	Adaptér pre vodiace lišty
Technické parametre	max. hĺbka frézovania 55 mm, max. Ø frézy 44 mm, krabica, kompatibilný so systémom FSN vodiacich lišt		paralelné jemné nastavenie po 25 mm, kompatibilný s 32 mm systémom FSN, kompatibilita s frézami Bosch i konkurenčnými produktmi
Obj. číslo	0 601 60A 800	1 600 A00 11C	1 600 Z00 00G
PC bez DPH	<b>99,99 €</b>	<b>19,99 €</b>	<b>71,99 €</b>
PC s DPH	119,99 €	23,99 €	86,39 €



Adaptéry pre horné frézy

	Produkt	Popis	Technické parametre	Obj. číslo	PC bez DPH	PC s DPH
1	FSN KZW	Rýchlopínacie svorky	-	1 600 A00 1F8	<b>51,99 €</b>	62,39 € <b>NOVINKA</b>
2	RA 32	Zarážka - 32 mm	-	1 600 Z00 03X	<b>14,99 €</b>	17,99 € <b>NOVINKA</b>
3	FSN RA 32 800	Vodiaca lišta - 32 mm	Dĺžka lišty 800 mm, 32mm raster na lište	1 600 Z00 03V	<b>63,99 €</b>	76,79 € <b>NOVINKA</b>
4	FSN RA 32 1600	Vodiaca lišta - 32 mm	Dĺžka lišty 1600 mm, 32mm raster na lište	1 600 Z00 03W	<b>92,99 €</b>	111,59 € <b>NOVINKA</b>
5	FSN OFA 32 KIT 800	FSN systém - 32 mm	Set: adaptér pro GOF, svorky, zarážka, lišta 800 mm s 32mm rastrom	1 600 A00 1T8	<b>147,99 €</b>	177,59 € <b>NOVINKA</b>



FSN systém s 32mm rastrom

# Presné a jednoducho ovládateľné meracie prístroje BOSCH.



## NOVINKA

**GLL 2-15 Professional**  
Kompaktný krížový laser  
pre profesionálov.

## NOVINKA

**GLL 2-15 Professional  
+ BM 3 + kufr**  
Kompaktný krížový laser GLL  
2-15 s novým univerzálnym držiakom,  
cieľovou doštičkou a kufrom



**149,99 €**

179,99 €

Obj. č. 0 601 063 701

- ▶ Jednoduchá manipulácia vďaka ovládaniu jedným tlačidlom
- ▶ Pracovný dosah > 15 m (v závislosti na svetelných podmienkach)
- ▶ Možnosť voľby premietania ▶ Možnosť aretácie lúča (nakláňanie)
- ▶ Presnosť nivelácie  $\pm 0,3$  mm/m ▶ Krytie IP 5X ▶ Hmotnosť 0,25 kg

**179,99 €**

215,99 €

Obj. č. 0 601 063 702

Na milimeter presná lokalizácia plastov a iných objektov vďaka použitiu širokopásmových (UWB) radarových senzorov.

## + Navyše

Akumulátorové rádio  
GML 10,8 V-LI  
Professional vr. 2,0 Ah  
akumulátora  
a nabíjačky.



**739,99 €**

887,99 €

Obj. č. 0 615 994 0CK

## D-TECT 150 SV Professional

Lokalizuje objekty  
v každom staveb-  
nom materiály, aj vo vlhkom betóne. Režim  
Signal View/SV umožňuje spoľahlivé výsledky  
pri meraní za mimoriadne zložitých podmienok.

▶ Max. hĺbka lokalizácie 150 mm ▶ Meracia presnosť k stredu objektu  $\pm 5$  mm ▶ Presnosť zobrazenej prípustnej hĺbky vrtania  $\pm 5$  mm ▶ Detekovateľné materiály kov, elektrické vedenie, drevo, plast ▶ Ochrana proti prachu a vode IP 54 ▶ 4 batérie 1,5 V LR6 (AA) ▶ Rozmery 220 x 97 x 120 mm ▶ Hmotnosť 0,7 kg

▶ Rýchlo nastaviteľný v horizontálnom a vertikálnom smere vďaka automatickej samonivelácii 8 % ( $\pm 5^\circ$ ) ▶ Zapínateľná funkcia varovania pred nárazom zabraňuje chybné nivelácii pri otarasoch alebo vibráciách

**979,99 €**

1 175,99 €

Obj. č. 0 615 994 03Y

## Akciové sety

K obom setom  
dostanete kvalitnú  
Windstoper® bundu  
veľkosti XL - vysoko  
komfortná vďaka  
mäkkej podšívke  
na golieri a rukávoch  
a lepšie odolná zo-  
silnením namáhaných  
zón materiálom  
CORDURA®.



## GRL 400 H set + BT 170 HD + GR 240 Professional Odolný laser pre náročné aplikácie.


GRL 400 H Professional  
je vďaka presklenému krytu rotačnej hlavy  
veľmi robustný a vďaka veľkému dosahu vhodný  
obzvlášť pre použitie v exteriéri.

- ▶ Jednoduché ovládanie - funkcia jedného tlačidla
- ▶ Rozsah až 400 m s presnosťou  $\pm 0,08$  mm/m
- ▶ Automatická funkcia varovania pri vibráciách a otarasoch zabraňuje chybné nivelácii

**815,99 €**

979,19 €

Obj. č. 0 615 994 03U



**GRL 300 HV set  
+ BT 300 HD  
+ GR 240  
Professional**  
Riešenie pre  
všetky interiérové  
i exteriérové  
použitia.

- ▶ Rýchlo nastaviteľný v horizontálnom a vertikálnom smere vďaka automatickej samonivelácii 8 % ( $\pm 5^\circ$ ) ▶ Zapínateľná funkcia varovania pred nárazom zabraňuje chybné nivelácii pri otarasoch alebo vibráciách



**GRL 400 H  
set + BT 170  
HD + GR 240  
Professional**  
Odolný laser pre  
náročné aplikácie.

GRL 400 H Professional  
je vďaka presklenému krytu rotačnej hlavy  
veľmi robustný a vďaka veľkému dosahu vhodný  
obzvlášť pre použitie v exteriéri.

- ▶ Jednoduché ovládanie - funkcia jedného tlačidla
- ▶ Rozsah až 400 m s presnosťou  $\pm 0,08$  mm/m
- ▶ Automatická funkcia varovania pri vibráciách a otarasoch zabraňuje chybné nivelácii

**815,99 €**

979,19 €

Obj. č. 0 615 994 03U

# Ušetrite až 70% kúpou kotúčov z nového radu **ECO\***!



## Optiline WOOD **eco**

► Pílový kotúč Optiline ECO na čisté rezy v dreve za skvelú cenu

Objednávacie číslo	Parametre	Predajná cena bez DPH [€]	Predajná cena s DPH [€]	Lacnejší oproti Standard for...*
2 608 641 785	160x20/16x2,5mm, 18z	5,54	6,65	- 56 %
2 608 641 786	160x20/16x2,5mm, 36z	9,58	11,49	- 47 %
2 608 641 787	190x20/16x2,5mm, 24z	7,38	8,86	- 59 %
2 608 641 788	190x20/16x2,5mm, 48z	14,96	17,95	- 48 %
2 608 641 789	190x30x2,5mm, 24z	7,27	8,72	- 50 %

## Speedline WOOD **eco**

► Pílový kotúč Speedline ECO na pozdĺžne aj priečne rezy v dreve za skvelú cenu

2 608 641 779	160x20/16x2,2mm, 24z	7,38	8,86	- 70 %
---------------	----------------------	------	------	--------

## MULTI MATERIAL **eco**


► Pílový kotúč Multimaterial ECO na rez s čistými hranami v najrôznejších materiáloch za skvelú cenu

2 608 641 800	160x20/16x2,5mm, 42z	9,19	11,03	- 71 %
2 608 641 801	190x20/16x2,5mm, 54z	15,35	18,42	- 54 %
2 608 641 802	190x30x2,5mm, 54z	15,35	18,42	- 54 %

\* percentuálny rozdiel na úrovni odporúčanej maloobchodnej ceny oproti relevantným kotúčom Bosch Optiline Wood, Speedline Wood a Multimaterial z radu Standard.

### Vzhľad segmentu SpeedteQ


► Zhodná veľkosť segmentov a odstupov medzi nimi znižuje trenie a zvyšuje rýchlosť rezania.



## Až o 30% vyššia rýchlosť nových kotúčov Best for Universal!

### Technológia diamantového poľa 3DteQ

► Optimálne rozloženie diamantových segmentov s konštantným počtom diamantov na reznej hrane kotúča vedie k špičkovému reznému výkonu.



Nový diamantový kotúč Best for Universal je podstatne rýchlejší ako iné prvotriedne kotúče.

### Premium kotúč



**NOVÝ!** Best for Universal



**+30%**



### Diamantové kotúče Best for Universal dostupné od 15. 2. 2014

- Ideálne na všeobecné stavebné materiály, ako betón, murivo, tehly, žula, liatinové potrubie a kov
- **Výška segmentu až 15 mm** zaisťujúca dlhú životnosť, a to aj v prípade extrémne tvrdých materiálov
- Laserom zvárané diamantové rezné segmenty



Obj. číslo	Rozmer [mm]	Výška segmentu [mm]	Nahrádza obj. číslo	Predajná cena bez DPH [€]	Predajná cena s DPH [€]
<b>Pre uhlové brúsky</b>					
2 608 603 629	115x22,23	12	2 608 602 661	47,90	57,48
2 608 603 630	125x22,23	12	2 608 602 662	49,90	59,88
2 608 603 631	150x22,23	12	2 608 602 663	71,90	86,28
2 608 603 632	180x22,23	12	2 608 602 664	79,90	95,88
2 608 603 633	230x22,23	15	2 608 602 665	96,90	116,28
2 608 603 634	300x22,23	15	2 608 602 666	167,90	201,48
<b>Pre stolové a benzínové píly</b>					
2 608 603 746	300x25,4	15	2 608 602 667	167,90	201,48
2 608 603 635	300x20	15	2 608 602 667	167,90	201,48
2 608 603 636	350x25,4(20)*	15	2 608 602 668	203,90	244,68
2 608 603 637	400x25,4	15	2 608 602 669	293,90	352,68
2 608 603 638	450x25,4	15	2 608 602 670	355,90	427,08

\*s redukčným krúžkom



### GCM 8 SJL Professional

Dokonalejšie odstraňovanie prachu pri väčšej horizontálnej reznej kapacite

- ▶ Rezná kapacita 0° 70 x 312 mm ▶ Rezná kapacita 45° pokos 70 x 214 mm ▶ Rezná kapacita 45° sklon 48 x 312 mm ▶ Voľnobežné otáčky 5500 ot./min.
- ▶ Hmotnosť 17,3 kg ▶ Menovitý príkon 1600 W ▶ Krabica

**467,99 €**

561,59 €

Obj. č. 0 615 990 FV8


**+ Navyše**



**+ GTA 2600 Professional**  
v hodnote

**271,99 € bez DPH**

**+ Navyše**



**+ GTA 2600 Professional**  
v hodnote

**271,99 € bez DPH**

### GCM 12 SD Professional

Veľká rezná kapacita pri vysokom komforte

- ▶ Rezná kapacita 0° 110 x 305 mm ▶ Rezná kapacita 45° pokos 110 x 217 mm ▶ Rezná kapacita 45° sklon 63 x 305 mm
- ▶ Voľnobežné otáčky 3800 ot./min. ▶ Ø pílového kotúča 305 mm
- ▶ Hmotnosť 29,1 kg ▶ Menovitý príkon 1800 W ▶ Krabica

**951,99 €**

1 142,39 €

Obj. č. 0 615 990 BJ4



### GTS 10 XC Professional

Mnohostranné náradie s vysokým výkonom 2 100 W

- ▶ Menovitý príkon 2100 W ▶ Voľnobežné otáčky 4200 ot./min. ▶ Priemer pílového kotúča 254 mm
- ▶ Max. rezací výkon vpravo/vľavo 635/250 mm
- ▶ Nastavenie uhla sklonu 47° L/1° R
- ▶ Hmotnosť 35,0 kg ▶ Krabica

**1 051,99 €**

1 262,39 €

Obj. č. 0 615 990 EM9

**+ Navyše**



**+ GTA 6000 Professional**  
v hodnote

**139,99 € bez DPH**



**BOSCH**

Stvorené pre život