1/2015

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

keď na tom naozaj záleží

SILNÝ A KOMPAKTNÝ.

Nový 18 V akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18 Quick

AKCIA

BS 18 Quick
(18V, 2x 2,0 Ah)
Obj.číslo: 602217500

€ 249,90

Na strane 4

NOVINKA

Ponuka platí od 15. 02. 2015 do 30. 07. 2015 alebo do vypredania zásob!

POWER MAGAZÍN 1/15

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA V NÁRADÍ

PICK+MIX 10,8 V:
SLOBODA VÝBERU

NOVINKA

JE TO TAK JEDNODUCHÉ:

1. Vyberiete si stroj
2. Vyberiete si akumulátory a nabíjačku
3. Vyberiete si správny obal pre dopravu
4. Získate niekoľkonásobnú výhodu

Zaplatíte len za stroje, akumulátory, nabíjačku a kufor alebo tašku, ktoré naozaj potrebujete! Nič viac, nič menej.

Vážený čitatelia,
rok 2014 bol pre nás v Metabe významným rokom - okrem iného preto, že sme na trh uviedli novú generáciu našich kompaktných uhlových brúsiek.
Od Vás, používateľov nášho náradia sme obdržali veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Je to pre nás potvrdenie a motivácia, aby sme aj do budúcnosti stanovovali nové štandardy.

V oblasti akumulátorového náradia ideme stále za svojou víziou bezdrôtovej koncepcie, pretože **akumulátorovému náradiu patrí budúcnosť** - a čím skôr nastúpi, tým skôr budete profitovať z jasných výhod mobility, ktorú táto technológia ponúka.
Naša jedinečná Metabo Ultra-M technológia vám pritom garantuje neobmedzenú kompatibilitu medzi strojom, akumulátorom a nabíjačkou. S Metabom ako partnerom môžete už teraz bezkáblovo vyriešiť takmer všetky úlohy a naši vývojári stále pracujú na nových excelentných riešeniach.

Najnovší príklad: Naše akumulátorove skracovacie píly. Mobilnejšie, flexibilnejšie a precíznejšie ako kedykoľvek predtým.
Ďalším vrcholom je nový akumulátorový výkonný adaptér Metabo. Ako multifunkčné zariadenie vďaka svojim dvom vysokovýkonným USB rozhraniam, poskytuje energiu pre mobily, tablety - alebo v chladnom období aj pre naše aku ohrievané bundy!
A s Pick+Mix si teraz už aj v triede 10,8 V vyberiete len to, čo skutočne potrebujete. Tak ušetríte peniaze!

Prajeme vám produktívny a úspešný rok

Stroje



Akumulátory a nabíjačky

3 Roky

Akumulátor 10,8 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625438000
€ 43,46

Akumulátor 10,8 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625585000
€ 93,76

Akumulátor 10,8 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625597000
€ 128,64



Nabíjačka LC 40
Obj.číslo
627064000
€ 40,17

Basis-Set 10,8 / 2,0 Ah
2x Akumulátor 2,0 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685066000
€ 106,90

Basis-Set 10,8 / 5,2 Ah
1x Akumulátor 2,0 Ah, 1x akumulátor 5,2 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685067000
€ 179,90

Preprava a uskladnenie

Metaloc II
(prázdny)
Obj.číslo: 626431000
€ 58,90

Metaloc II
(vrátane penovej vložky)
Obj.číslo: 626449000
€ 79,66

Metaloc III
(prázny)
Obj.číslo: 626432000
€ 66,65

Metaloc IV
(prázny)
Obj.číslo: 626433000
€ 76,91

EXTRA VÝHODNE

Taška na náradie - malá
Obj.číslo: 657006000
€ 32,90

Taška na náradie - veľká
Obj.číslo: 657007000
€ 47,90

10,8-VOLT- KOMPAKTNÉ SKRUTKOVAČE
MALÝ S VYSOKÝM VÝKONOM

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

10,8-Volt Aku skrutkovač

PowerMaxx BS Basic

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor

Obj.číslo: 600080500
€ 159,90 *

PowerMaxx BS Quick Pro

Rozsah dodávky
Quick - Rýchloupínacie skľučovadlo
Quick - Uhlový nástavec
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600157500
€ 229,90 *

QUICK

Technické údaje	PowerMaxx BS Quick Pro PowerMaxx BS Quick Basic PowerMaxx BS Basic
Voľnobežné otáčky	0–360 / 0–1.400 /min
Max. krútiaci moment	34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	22 mm
Hmotnosť	0,8 kg

Príslušenstvo - Quick

Rýchlovymeniteľný uhlový nástavec pre PowerMaxx BS Quick
Max. do 28 Nm

Obj.číslo: 627261000
€ 33,12

AKCIA

Mobilná dielňa PowerMaxx BS Basic Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
45-dielna sada príslušenstva

Obj.č.: 600080870
€ 224,90 *

TWIN PACK

Rozsah dodávky
ULA 12 NiCd
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (12 V / 1,7 Ah)
Nabíjačka C 60
Kufor

Obj.číslo: 602194600
€ 149,90 *

AKCIA

BS 12 NiCd

EXTRA VÝHODNE

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (12 V / 1,7 Ah)
Nabíjačka C 60
Kufor

Obj.č.: 602194500
€ 109,90 *

Technické údaje	
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1500 /min
Max. krútiaci moment	35 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,5 kg

* balenie v kufri m balenie metaloc

14,4-18 VOLT AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE

PLNÝ VÝKON - NÍZKA CENA

AKCIA

trieda L

BS 14,4 Li

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

Obj.č.: 602105570
€ 189,90 *

Technické údaje	BS 14,4 Li
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	20 - 40 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,4 kg

BS 18 Li

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

Obj.č.: 602116530
€ 234,90 *

BS 18 Li
0–450 / 0–1600 /min
24 - 48 Nm
10 mm
20 mm
1,53 kg

Mobilná dielňa L

BS 14,4 Li Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

EXTRA VÝHODNÉ

Obj.číslo: 602105540
€ 219,90 *

BS 18 Li Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602116540
€ 279,90 *

Dostupné od Apríla!

NOVINKA

trieda L

BS 18 Quick

Ľahký kompaktný vŕtací skrutkovák
s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie.

Systém Metabo Quick: rýchla výmena upínania nástrojov pre flexibilnú prácu.

Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrutkovacie bity k práci bez upínacieho púzdra.

Obj.č.: 602217500
€ 249,90 *

QUICK

Technické údaje	BS 18 Quick
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie výmenné skľučovadlo Quick
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

Metabo Quick Systém:

Všestranný a komfortný

Rýchla a efektívna práca vďaka výmene bez použitia nástrojov medzi jednotlivými aplikáciami.

AKCIA

trieda LT

BS 18 LT Compact

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Obj.č.: 602102530
€ 299,90 *

Technické údaje	BS 18 LT Compact
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

LT

BS 18 LT

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Obj.číslo: 602102650
€ 459,90 *

Mobilná dielňa LT

SB 18 LT Set

Príklepová aku vŕtačka
so skrutkovákom

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Technické údaje	SB 18 LT Compact
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 602103540
€ 399,90 *

* balenie v kufri m balenie metaloc

PRE KAŽDÉ POUŽITIE OPTIMÁLNY MOTOR:

JEDINEČNÁ SILA, JEDINEČNÁ MNOHOSTRANNOSŤ

LTX - JEDINEČNÁ SILA

BS 18 LTX Impuls

Jedinečná sila s jedinečným motorom 4P Metabo

Obj.číslo: 602191500
€ 597,00 *

SB 18 LTX Impuls s funkciou príklepu

Obj.číslo: 602192500
€ 610,00 *

Technické údaje	BS 18 LTX Quick	SB 18 LTX Quick
Voľnobežné otáčky	0–500 / 0–1700 /min	0–500 / 0–1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Hmotnosť	2 kg	2,1 kg

Rozsah dodávky
Quick Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36

LTX BRUSHLESS - bezuhlíkové náradie - JEDINEČNÁ MNOHOSTRANNOSŤ

BS 18 LTX BL Quick

Univerzálne a efektívne vďaka motoru Metabo Brushless

M-QUICK

Obj.číslo: 602197500
€ 701,00 *

SB 18 LTX BL Quick s funkciou príklepu

Obj.číslo: 602199500
€ 714,00 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL Quick	SB 18 LTX BL Quick
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	44 - 90 Nm	44 - 90 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	50 mm	50 mm
Hmotnosť	1,9 kg	1,9 kg

Rozsah dodávky
Quick Rýchloupínacie rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick držiak na bity
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36

Výkonné rázové skrutkovače - Extrémne vysoký krútiaci moment bez zpätných rázov.

SSD 18 LTX 200

Obj.číslo: 602196500
€ 586,00 *

SSW 18 LTX 200

Obj.číslo: 602195500
€ 600,00 *

SSW 18 LTX 400 BL

Obj.číslo: 602205650
€ 699,90 *

SSW 18 LTX 600

Obj.číslo: 602198650
€ 818,00 *

SSW 650

Obj.číslo: 602204000
€ 299,90 *

Technické údaje	SSD 18 LTX 200	SSW 18 LTX 200	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 600
Voľnobežné otáčky	0 – 2500 /min	0 – 2300 /min	0 – 2150 /min	0 – 1 600 /min
Max. krútiaci moment	75 / 120 / 150 Nm	100 / 140 / 210 Nm	400 Nm	600 Nm
Akumulátory	18 V / 4 Ah	18 V / 4 Ah	18 V / 5,2 Ah	18 V / 5,2 Ah
Hmotnosť	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg	3,1 kg

Rozsah dodávky
Spona na opasok
2x akumulátor (18 V)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SSW 650
Voľnobežné otáčky	0 – 2 100 /min
Max. krútiaci moment	600 Nm
Príkon a napätie	650 W / 230 V
Hmotnosť	3 kg

Príslušenstvo - Diamantové vrtáky



5 mm
Obj.číslo: 627534000
€ 14,83

6 mm
Obj.číslo: 627535000
€ 16,08

7 mm
Obj.číslo: 627536000
€ 17,30

8 mm
Obj.číslo: 627537000
€ 18,55

10 mm
Obj.číslo: 627538000
€ 19,78

12 mm
Obj.číslo: 627539000
€ 21,02

14 mm
Obj.číslo: 627544000
€ 22,25

Príslušenstvo - Quick

QUICK

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick Futuro Plus S1 M R+L
1,5-13 mm

Obj.číslo: 627240000
€ 61,43

Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér Quick
Max. do 110 Nm

Obj.číslo: 627242000
€ 71,09

PowerX3

Nástavec krútiaceho momentu PowerX3
Umožňuje 3-násobný nárast výkonu stroja (krútiaci moment)

Obj.číslo: 627256000
€ 247,36

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick Futuro Plus H1 R+L
1-10 mm

Obj.číslo: 627259000
€ 30,70

Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér Quick
Max. do 100 Nm

Obj.číslo: 627077000
€ 59,71

Rýchlovymeniteľné ozubené skľučovadlo
1,5-13 mm

Obj.číslo: 627238000
€ 66,41

Rýchlovymeniteľný držiak bitov Quick

Obj.číslo: 627241000
€ 52,82

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

18 V

EXTRA VÝHODNE

Aku príklepová vŕtačka
SB 18 LTX Quick
obj.č.: 602200890
279,90

Aku vŕtačka
BS 18 LTX Quick
obj.č.: 602193890
269,90

Aku príklepová vŕtačka
SB 18 LTX BL Quick
obj.č.: 602199890
339,90

Aku vŕtačka
BS 18 LTX BL Quick
obj.č.: 602197890
339,90

Aku rázový uťahovák
SSW 18 LTX 200
obj.č.: 602195890
214,90

Aku rázový uťahovák
SSD 18 LTX 200
obj.č.: 602196890
214,90

Aku rázový uťahovák
SSW 18 LTX 400 BL
obj.č.: 602205890
299,90

Aku rázový uťahovák
SSW 18 LTX 600
obj.č.: 602198890
379,90

Aku vŕtačka
BS 18 LTX Impuls
obj.č.: 602191890
209,90

Aku príklepová vŕtačka
SB 18 LTX Impuls
obj.č.: 602192890
229,90

Aku vŕtačka
BS 18 LT Quick
obj.č.: 602104890
229,90

Aku vŕtačka
BS 18 LT
obj.č.: 602102890
169,90

Aku príklepová vŕtačka
SB 18 LT
obj.č.: 602103890
179,90

Aku priama brúska
GA 18 LTX G
obj.č.: 600639850

5.2 Ah

Základný set obsahuje:
Metaloc III., nabíjačka ASC 30-36,
3x aku článok 5,2 Ah
obj.číslo: 685048000

399,90

EXTRA VÝHODNE

Aku pneumatické kladivo
BHA 18 LTX
obj.č.: 600203890
339,90

Aku pneumatické kladivo
KHA 24 LTX
obj.č.: 600210890
339,90

Aku okružná píla
KSA 18 LTX
obj.č.: 602268890
219,90

Aku chvostová píla
ASE 18 LTX
obj.č.: 602269850

Naša vízia - vaša úplna nezávislosť.

Ambicióznym cielom nášho snaženia, je stavba bez káblov.
Pre vás to znamená maximálnu voľnosť pri skrutkovaní, vŕtaní, rezanie pílou, brúsení a oddeľovaní.

Budúcnosť patrí 18 V rozhraniu, ktoré umožňuje veľký výkon a rozsiahle riešenia.

Akumulátorový systém Metabo: ROZHODNUTIE PRE BUDÚCNOSŤ.

Najdôležitejšia výhoda pre vás: neomedzená kompatibilita!
Od roku 2009 sú akumulátory všetkých generácii vhodné pre všetky stroje Metabo danej voltovej triedy a každá nabíjačka Metabo nabíja všetky akumulátory príslušnej konštrukčnej veľkosti.
Metabo je bezpečnou voľbou aj pre zajtrajšok.

Dlhšia prevádzková doba o 75%.

Pre skrutkovanie, vŕtanie, rezanie...,
vďaka novému akumulátoru s kapacitou 5,2 Ah

Počet zaskrutkovaných skrutiek rozmeru 8 x 80 mm do mäkkého dreva na jedno nabitie akumulátora s aku BS 18 LTX Quick

100% kompatibilita

Pre všetky aktuálne aj budúce akumulátorové stroje Metabo danej voltovej triedy.

ultra M Technology

Technológia Ultra-M

Dokonalá harmónia stroja, akumulátoru a nabíjačky.

3 ROČNÁ ZÁRUKA na akumulátory!

3 ročná záruka na všetky Li-Ion akumulátorové články bez obmedzenia nabíjacích cyklov.

UNIVERZÁLNE A PRAKTICKÉ

MULTITOOL, OHRIEVANÁ BUNDA A ADAPTÉR

Akumulátorové skrutkováky

SE 18 LTX

Dostupné od Apríla!

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm
Spona na opasok

Obj.číslo: 620047500 € 429,90 *
Obj.číslo: 620048500 € 429,90 *
Obj.číslo: 620049500 € 429,90 *

Technické údaje	SE 18 LTX 2500	SE 18 LTX 4000	SE 18 LTX 6000
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4000 /min	0 - 6000 /min
Krútiaci moment	9 Nm	7 Nm	5 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg

Akumulátorová vŕtačka

BE 18 LTX

Dostupné od Apríla!

Vŕtačka s praktickým tvarom
a vysokou presnosťou vŕtania do kovu.

S integrovaným pracovným osvetlením.

NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo FuturoTop
Vidlicový kľúč
Bez aku a nabíjačky

Technické údaje	BE 18 LTX 6
Priemer vŕtania do ocele	6 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 4000 /min
Max. krútiaci moment	4 Nm
Priemer stopky vretena	43 mm
Rozpätie skľučovadla	1 - 10 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 600261890 € 249,90

Akumulátorový Multitool

MT 18 LTX

NOVINKA

Dostupné od Apríla!

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah), Nabíjačka ASC 30-36
Ponorný pílový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pílový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufor

Technické údaje	MT 18 LTX
Voľnobežné otáčky	7 000 - 18 000 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Obj.číslo: 613021510 € 469,90 *

Dodatočný obsah dodávky
Trojuholníková brúsna podložka
78 mm HM (na dlaždice)
Balenie Metaloc

Obj.číslo: 613021710 € 499,90 m

Príslušenstvo - Multitool

Obj.číslo: 626420000 € 46,63

Interiérový SET pre podlahy a montážne práce

1 ks rezný nástroj 32 mm BiM na kov
1 ks rezný nástroj 32 mm HCS na drevo
1 ks škrabací nôž 52 mm
1 ks segmentovaný pílový kotúč 85 mm BiM (drevo + kov)

Obj.číslo: 626419000 € 62,38

SET pre dlažbu a obkladačky

1 ks rezný nástroj 32 mm BiM na kov
1 ks škrabací nôž 52 mm na odstraňovanie malty, lepidla...
1 ks brúsny tanier 78 mm HM - na odstraňovanie malty, lepidla...
1 ks segmentovaný pílový kotúč 85 mm HM s tvrdo-kovom na rezanie škár

Aku ohrievaná bunda 14,4-18 V

HJA 14,4-18

NOVINKA

EXTRA VÝHODNE

Pre prácu a voľný čas - teplá, pohodlná a dobre chrániaca proti poveternostným vplyvom

- Extrémne odolná - vďaka materiálu odolnému proti vetru, vode a roztrhnutiu.
- Komfortná fleecová podšívka s množstvom vreciek a skrytou kapucňou v límci.
- Päť vyhrievaných zón, môžu byť zahrievané súčasne, alebo selektívne v troch stupňoch nastavenia teploty.
- V priebehu vyhrievania, môžu byť USB prístroje nabíjané jedným výkonným adaptérom súčasne.

Rozsah dodávky:
Aku adaptér
PA 14-4 - 18 LED-USB,
bez akumulátorov,
bez nabíjačky

€ 179,90

Veľkosť	Obj.číslo
XS	657015000
S	657014000
M	657009000
L	657010000
XL	657011000
XXL	657012000
XXXL	657013000

Rozsah dodávky:
Aku adaptér
PA 14-4 - 18 LED-USB,
1x akumulátor (18 V / 2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36

€ 279,90

Veľkosť	Obj.číslo
XS	690848000
S	690847000
M	690839000
L	690840000
XL	690841000
XXL	690842000
XXXL	690846000

18 V / 5,2 Ah — všetky zóny/stupeň 1 (nízky): 18 hodín
všetky zóny/stupeň 3 (vysoký): 6 hodín
18 V / 2 Ah — všetky zóny/stupeň 1 (nízky): 7 hodín
všetky zóny/stupeň 3 (vysoký): 2 hodiny

Akumulátorový výkonný adaptér 14,4 - 18 V

PA 14,4-18 LED-USB

- Dve rýchle USB prípojky k nabíjaniu a prevádzkovaniu USB zariadení, napr. smartphone, tablet, Mp3 prehrávače... (nabíjací prúd 2A)
- Prípojka pre zateplenú bundu Metabo
- LED osvetlenie pre blízke okolie
- Aku systém Metabo: prevádzka so všetkými blokmi akumulátorov Li-Power14,4 - 18 V s posuvným uložením.

NOVINKA

Obj.číslo: 600288000 € 45,60

* balenie v kufri m balenie metaloc

Maximálna produktivita vďaka správnemu PRÍSLUŠENSTVU!

M+ SYSTEM

Akumulátory a nabíjačky

Akumulátor 14,4 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625595000
€ 83,62

Akumulátor 14,4 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625590000
€ 168,12

Akumulátor 18 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625596000
€ 99,70

Akumulátor 18 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625591000
€ 145,13

Akumulátor 18 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625592000
€ 175,68

Nabíjačka ASC 30-36 V
Obj.číslo
627044000
€ 55,52

Nabíjačka ASC Ultra
Obj.číslo
627265000
€ 154,83

Sady bitov

32 - dielna TORX
Obj.číslo: 626709000
€ 21,49

32 - dielna
Obj.číslo: 626700000
€ 16,08

26 - dielna
Obj.číslo: 626701000
€ 31,15

56 - dielna
Obj.číslo: 626702000
€ 31,90

15 - dielna
Obj.číslo: 626703000
€ 11,86

71 - dielna
Obj.číslo: 626704000
€ 38,33

„Diamond“
7 - dielna
Obj.číslo: 625393000
€ 24,72

„Classic“
7 - dielna
Obj.číslo: 625395000
€ 9,38

„Total Universal“
10 - dielna
Obj.číslo: 625396000
€ 27,19

„Diamond Universal“
7 - dielna
Obj.číslo: 625397000
€ 25,46

9 - dielna
Obj.číslo: 630419000
€ 6,91

20 - dielna
Obj.číslo: 630454000
€ 15,29

AKCIA

Sady príslušenstva

55 - dielna
Obj.číslo: 626707000
€ 35,11

86 - dielna
Obj.číslo: 626708000
€ 38,33

AKCIA

Sada vrtákov do dreva

8-dielna
Obj.číslo: 626705000
€ 7,18

Sada vrtákov do muriva

8-dielna
Obj.číslo: 626706000
€ 7,18

Sada vrtákov HSS Mix

18-dielna
Obj.číslo: 627190000
€ 16,08

AKCIA

Sada vrtákov do dreva
(šesťhranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627111000
€ 19,78

Sada vrtákov HSS-G do muriva
(šesťhranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627112000
€ 21,02

AKCIA

Sady vrtákov do železa

19-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627151000
€ 7,42

(Obr.)
25-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627152000
€ 13,34

(Obr.)
19-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627153000
€ 12,86

25-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627154000
€ 27,53

19-dielna TIN
Obj.číslo: 627156000
€ 15,48

(Obr.)
19-dielna CO
Obj.číslo: 627157000
€ 35,59

UHLOVÁ BRÚSKA S PLOCHOU HLAVOU:
RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLE

To pravé, keď ste v úzkych.

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo opracovávať zvary **až do 43° uhlov.**

Pritom pracujete podstatne rýchlejšie ako s drôtenými kefami, priamymi brúskami alebo pneumatickými dlátami. Improvizované alebo dokonca nebezpečné riešenia patria minulosti.

S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti.

Vyššia produktivita, až 66% úspora času.

Pre lepšie výsledky pozrite naše systémové príslušenstvo.

Rozsah dodávky
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 613060000
€ 269,90

MARATHON MOTOR

43°

Technické údaje	WEF 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	950 W
Výkon	430 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min
Krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg

Aku uhlové brúsky

W 18 LTX 125

W 18 LTX 150

Rozsah dodávky
Quick - Matica, podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávanie
2x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Rozsah dodávky
Quick - Matica, podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávania
2x Akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

M-QUICK

Obj.číslo: 602174610
€ 489,90 *

Obj.číslo: 600404650
€ 549,90 *

Technické údaje	W 18 LTX 125	W 18 LTX 150
Priemer kotúča	125	150
Počet otáčok	8000 /min.	8000 /min.
Hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg

720 / 820 / 1080-Watt

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, oporná podložka, dvojdierový kľúč, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kartónový obal

Obj.číslo: 606726000
€ 72,90

Obj.číslo: 606728000
€ 82,90

Obj.číslo: 606722000
€ 109,90

Technické údaje	W 720	W 820	W 1080
Priemer kotúča	125 mm	125 mm	125 mm
Príkon	720 W	820 W	820 W
Výkon	430 W	510 W	510 W
Voľnobežné otáčky	11 000 /min	10 000 /min	10 000 /min
Krútiaci moment	1,8 Nm	1,8 Nm	1,8 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg	1,9 kg	1,9 kg

900-Watt

W 9-125

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdierový kľúč

kartónový obal
Obj.číslo: 600376000
€ 129,90

v kufri
Obj.číslo: 600376500
€ 139,90

MARATHON MOTOR

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

W 9-125 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

M-QUICK

kartónový obal
Obj.číslo: 600374000
€ 136,90

v kufri
Obj.číslo: 600374500
€ 146,90

MARATHON MOTOR

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Technische Daten	W 9-125	W 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	900 W	900 W
Výkon	550 W	550 W
Voľnobežný počet otáčok	10.500/min	10.500/min
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,1 kg
Kábel	2,5 m	4 m

1 000-Watt

WEV 10-125 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

VARIO TACHO CONSTAMATIC
SOFT-START
S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH
RESTART PROTECTION
MARATHON MOTOR
M-QUICK

Obj.číslo: 600388000
€ 154,90

Obj.číslo: 600388500
€ 169,90 *

Technické údaje	WEV 10-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1000 W
Výkon	590 W
Voľnobežný počet otáčok	2800 - 10.500/min
Krútiaci moment	2,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg
Kábel	4 m

MARATHON MOTOR

3D animácia Marathon motor

Tak silný ako nikdy predtým.
Marathon motor - nová generácia.

Systémové riešenie - príslušenstvo pre WEF

			Obj. číslo	Cena s DPH
Lamelový kotúč »Flexiamant Super Convex CER« Keramické zrno	P 60	125x22,23 mm	626460000	8,40
	P 80	125x22,23 mm	626461000	8,40
Lamelový kotúč »Flexiamant Super CER« Zalomený, keramické zrno	P 40	125x8x22,23 mm	626470000	33,86
	P 60	125x8x22,23 mm	626471000	33,86
Fibrové brúsne kotúče VKS pre extrémne tvrdé odstránenie otrepov a dokončovacie práce	hrubý	125x6x22,23 mm	626482000	28,44
	stredný	125x6x22,23 mm	626483000	28,44

M+ SYSTEM

Ideálny tvar: Špeciálne k brúseniu kútových zvarov. **Rýchlejšie pracovné výsledky** vďaka konštrukcii optimálne prispôsobenej kútovému zvaru.
Ušetrí vaše peniaze: Použitím keramického zrna a vysoký počet lamiel výrazne predlžuje trvanlivosť kotúča. **Extrémne veľký a rýchly úber** vďaka použitiu kvalitného keramického zrna.

* balenie v kufri m balenie metaloc

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

OSVEDČENÁ DESAŤROČIAMI:
JEDINEČNÁ A SKUTOČNE SPOĽAHLIVÁ OCHRANA ANTI-KICK-BACK

Jedinečné od Metaba, od roku 1966.

Metabo S-automatic bezpečnostná spojka:
Priame mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní kotúča.
Maximálna ochrana užívateľa:
Bez zpätného rázu pri zaseknutí alebo uviaznutí kotúča.
Vyššia produktivita: po zablokovaní ihneď pokračujete v práci.

AKCIA

WQ 1000

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.č.: 620035510
€ 159,90 *

Technické údaje	WQ 1000
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1010 W
Výkon	600 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min
Krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH, MARATHON MOTOR, M-QUICK

AKCIA

WQ 1400

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.č.: 600346000
€ 139,90

Technické údaje	WQ 1400
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1400 W
Výkon	800 W
Voľnobežné otáčky	10 500 /min
Krútiaci moment	3,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,9 kg

SOFT-START, S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH, RESTART PROTECTION, MARATHON MOTOR, M-QUICK

1 200-Watt

W 12-125 Quick

W 12-150 Quick

W 12-125 HD SET CED

NOVINKA

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka
kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600398000 € 149,90
Obj.číslo: 600398500 € 166,90 *
Obj.číslo: 600407000 € 149,90
Obj.číslo: 600408500 € 479,90 m

Technické údaje	W 12-125 Quick	W 12-150 Quick	W 12-125 HD Set CED
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm
Príkon	1250 W	1250 W	1250 W
Výkon	780 W	780 W	780 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,4 Nm	3,8 Nm	4,1 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	2,5 kg	4,2 kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, oporná podložka
antivibračná prídavná rukoväť MVT
dvojdierový kľúč, kryt kotúča, odsávacie hrdlo,
diamantový kotúč, metaloc.

MVT, M-QUICK, MARATHON MOTOR, S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

1 550-Watt GED

WE 15-125 HD SET GED

SOFT-START, MVT, RESTART PROTECTION, MARATHON MOTOR, S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

NOVINKA

Technické údaje	WE 15-125 HD Set GED
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1550 W
Výkon	940 W
Voľnobežný počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	4,2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg

Obj.číslo: 600465500
€ 499,90 m

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, oporná podložka, antivibračná prídavná rukoväť MVT
dvojdierový kľúč, kryt kotúča, odsávacie hrdlo, diamantový kotúč, metaloc.

1 550-Watt

WE 15-125 Quick
WE 15-150 Quick

Obj.číslo: 600448000 € 166,90
Obj.číslo: 600464000 € 166,90

WEV 15-125 Quick
WEV 15-150 Quick

Obj.číslo: 600468500 € 189,90 *
Obj.číslo: 600468000 € 169,90
Obj.číslo: 600472000 € 179,90

WEV 15-125 Quick HT

Špecialista na opracovanie kameňa!

Obj.číslo: 600562000 € 219,90

WEV 15-125 Quick Inox SET

Špecialista na opracovanie nereze!

Obj.číslo: 600572500 € 359,90 *
Obj.číslo: 600572000 € 229,90

WEV 15-125 Quick Inox

Technické údaje	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick HT	WEV 15-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Príkon	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W
Výkon	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9600 /min	2 800 - 11 000 /min	2 800 - 9600 /min	2 800 - 9600 /min	2 000 - 7600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	4,2 Nm	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg

MVT, SOFT-START, RESTART PROTECTION, M-QUICK, MARATHON MOTOR, S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

KOMPAKTNÁ UHLOVÁ BRÚSKA 1700 Watt

IDEÁLNA VOĽBA PRE KAŽDÉ POUŽITIE.

SVETOVÁ NOVINKA
1700 W

AUTOBALANCER

AUTOBALANCER

O 50% nižšie vybrácie
Dvakrát dlhšia životnosť brúsnych kotúčov.
Dlhšia životnosť stroja.

Systém Quick

M-QUICK

Ultra rýchla výmena kotúča bez použitia náradia.
Funguje vždy a za všetkých podmienok.

1. Vypnente stroj.
2. Pri dobiehajúcom kotúči stlačíte červené tlačidlo aretácie vretena.
3. Upínacia matica Quick sa samočinne povolí o polovicu otáčky.

Patentovaná kotúčová brzda metabo

2 SEC
FAST BRAKE

Najrýchlejšie zastavenie kotúča pre maximálnu ochranu užívateľa (2 s).

Jediný systém so 100% účinnosťou aj pri výpadku elektrického prúdu.

Pádlový vypínač

PADDLE-SWITCH

Bezpečnostný vypínač, po vypadnutí brúsky sa okamžite vypína.

AKCIA

EXTRA VÝHODNÉ

WE 22-230 MVT

SOFT-START | RESTART PROTECTION | MVT | MARATHON MOTOR

Obj.č.: 606464000
€ 184,90

Technické údaje	WE 22-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 200 W
Výkon	1 500 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť	5,8 kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdierový kľúč

1 700-Watt

WEA 17-125 Quick

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

AUTOBALANCER

Obj.číslo: 600534000
€ 199,90

TACHO CONSTAMATIC | MVT | AUTOBALANCER | SOFT-START | S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH | RESTART PROTECTION | MARATHON MOTOR | M-QUICK

Technické údaje	WEA 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1700 W
Výkon	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg
Kábel	4 m

NOVINKA

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

2 SEC FAST BRAKE | PADDLE-SWITCH | TACHO CONSTAMATIC | MVT | AUTOBALANCER | SOFT-START | S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH | RESTART PROTECTION | MARATHON MOTOR | M-QUICK

AUTOBALANCER
Obj.číslo: 600548000
€ 289,90

AUTOBALANCER
Obj.číslo: 600552000
€ 289,90

Technické údaje	WEPBA 17-125 Quick	WEPBA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg	2,8 kg
Kábel	4 m	4 m

1 700-Watt

W 17-150

MARATHON MOTOR | MVT

Obj.číslo: 600169000
€ 239,90

Technické údaje	W 17-150
Priemer kotúča	150 mm
Príkon	1 700 W
Výkon	980 W
Voľnobežný počet otáčok	10 000 /min
Krútiaci moment	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	3,8kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdierový kľúč

2 200-Watt

WX 2200

RESTART PROTECTION | SOFT-START

Obj.číslo: 600397000
€ 169,90

Technické údaje	WX 2200 - 230
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 200 W
Výkon	1 500 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdierový kľúč

2 400-Watt

W 24-230 MVT
WE 24-230 MVT

MVT | SOFT-START | RESTART PROTECTION | MARATHON MOTOR

Obj.číslo: 606467260
€ 229,90

Obj.číslo: 606469000
€ 249,90

Technické údaje	W 24-230 MVT	WE 24-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 400 W	2 400 W
Výkon	1 600 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	17 Nm	17 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdierový kľúč

2 600-Watt

WEA 26-230 MVT Quick

M-QUICK | AUTOBALANCER | MARATHON MOTOR | SOFT-START | MVT | RESTART PROTECTION

AUTOBALANCER
Obj.číslo: 606476000
€ 329,90

Technické údaje	WEA 26-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 600 W
Výkon	1 800 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	6,4 kg

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

* balenie v kufri
m balenie metaloc

Maximálna produktivita vďaka správnemu PRÍSLUŠENSTVU!

M+ SYSTEM

Systémové riešenie - príslušenstvo

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče CED 125

NOVINKA

Obj.číslo: 626730000
€ 164,02

S funkciou zapustenia a optimalizovaným kanálom prúdenia vzduchu pre obzvlášť bezprašné rezanie.
Odnímateľný stôl pre lepšiu flexibilitu a prácu pri stene

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče CED 125 Plus

NOVINKA

Obj.číslo: 626731000
€ 212,26

Okrem bežných vlastností CED 125, navyše plechový stôl s vodiacimi kladkami pre ľahké a presné posúvanie.
Chráni citlivé povrchy pred poškriabaním.

Ochranný kryt s odsávaním pre brúsne kotúče GED 125

Obj.číslo: 626732000
€ 114,17

NOVINKA

Rýchla montáž odsávacieho krytu na vhodnú uhlovú brúsku bez použitia náradia.

Ochranný kryt pre rezy - nasaditeľný 125 mm

Obj.číslo: 630352000
€ 8,12

Pre použite pri práci s reznými kotúčmi.

NOVINKA

Náhradná kefa pre kryt GED 125

Obj.číslo: 626733000
€ 18,57

NOVINKA

Multipolohovateľný držiak pre prídavnú rukoväť

Obj.číslo: 627362000
€ 13,35

180° držiak umožňuje plynulé individuálne nastavenie, prispôsobenie druhej polohy úchytu pre ergonomickú a nenamáhavú prácu.
Pri zmene pracovnej polohy môžete prídavnú rukoväť plynule prispôsobiť bez potreby použitia náradia.
Robustný šesťhranný tvar umožňuje vyklopenie prídavnej rukoväte smerom dozadu (90°) pre bezpečnú obojručnú prácu aj v obmedzených priestoroch.

Ochranný filter proti prachu

W 12 - W 17
Obj.číslo: 630791000
€ 18,56

WP 12 - WP 17
Obj.číslo: 630792000
€ 18,56

Quick upínacia matica M14

Obj.číslo: 630800000
€ 45,01

Pre všetky veľké brúsky.

ODPORÚČAME — Rezné a brúsne kotúče M-Calibur

Zníženie mzdových nákladov: Až o 250% rýchlejší úber materiálu u brúsnych kotúčov a u rezných kotúčov výrazne rýchlejšie rezanie než u obvyklých vysoko výkonných kotúčov.
Výrazne nižšie náklady na kotúče: O 250% väčší celkový úber na jeden brúsny kotúč a až o 250% viac rezov na jeden rezný kotúč ako u iných vysoko výkonných kotúčov.
Široké spektrum použitia: maximálna produktivita pri opracovaní oceli a nereze.

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
CA 46-U M-Calibur	115 x 1,6 x 22,23	—	616285000	€ 4,32
CA 46-U M-Calibur	125 x 1,6 x 22,23	—	616286000	€ 5,30
CA 36-O M-Calibur	115 x 7,0 x 22,23	⌐¬	616290000	€ 16,08
CA 36-O M-Calibur	125 x 7,0 x 22,23	⌐¬	616291000	€ 18,55

Rezné kotúče - Flexiarapid Super/Combinator Inox HydroResist

Rezné kotúče Flexiarapid Super / Combinátor s formulou HydroResist

Kotúče spájané syntetickou živicou časom starnú a ztrácajú svoj výkon aj keď sa nepoužívajú. Nová vyvinutá metóda HydroResist pôsobí proti tomuto procesu a neustále zaisťuje výkon kotúčov.
Trvalý - predĺžená životnosť kotúča aj pri vysokej vlhkosti vzduchu a okolia.
O 10% viac rezov na kotúč, vďaka novej vyvinutej metóde pre optimálne spojenie zrna a spojiva.



»Flexiarapid Super« Inox HydroResist

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 0,8 x 22,23	⌐¬	616208000	€ 1,64
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1 x 22,23	—	616216000	€ 1,64
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1 x 22,23	⌐¬	616217000	€ 1,64
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23	—	616218000	€ 1,57
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23	⌐¬	616219000	€ 1,57
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 0,8 x 22,23	⌐¬	616209000	€ 1,80
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 1 x 22,23	—	616220000	€ 1,74
A 46-U Flexiarapid Super	125 x 1,6 x 22,23	—	616222000	€ 1,66
A 46-U Flexiarapid Super	150 x 1,6 x 22,23	—	616224000	€ 2,79
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23	—	616226000	€ 2,89
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23	⌐¬	616227000	€ 2,89
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23	—	616228000	€ 3,82
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23	⌐¬	616229000	€ 3,82

»Combinator« Inox HydroResist

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
A 46-U Combinator Inox	115 x 1,9 x 22,23	⌐¬	616500000	€ 2,32
A 46-U Combinator Inox	125 x 1,9 x 22,23	⌐¬	616501000	€ 2,52

AKCIA — Diamantové kotúče

115 x 22,23 mm
Obj.číslo: 624306000
€ 4,01

125 x 22,23 mm
Obj.číslo: 624307000
€ 5,71

150 x 22,23 mm
Obj.číslo: 624308000
€ 9,70

180 x 22,23 mm
Obj.číslo: 624309000
€ 11,06

230 x 22,23 mm
Obj.číslo: 624310000
€ 14,59

AKCIA — Rezné kotúče INOX balenie 10 ks

115 x 1 x 22,23 mm
Obj.číslo: 616358000
€ 11,71

125 x 1 x 22,23 mm
Obj.číslo: 616359000
€ 11,74

AKCIA

Rezné kotúče	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Novorapid nerez	115 x 1 x 22,23	616270000	€ 0,86
Flexiarapid nerez	115 x 1,6 x 22,23	616181000	€ 1,15
Limited edition nerez	125 x 1 x 22,23	616266000	€ 0,96
Flexiarapid nerez	125 x 1,6 x 22,23	616182000	€ 1,30
Flexiarapid nerez	150 x 1,6 x 22,23	616183000	€ 1,63
Novorapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616274000	€ 1,97

Brúsne kotúče	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Flexiamant super Inox	115 x 6 x 22,23	616739000	€ 2,12
Flexiamant super Inox	125 x 6 x 22,23	616747000	€ 2,23
Flexiamant oceľ	150 x 6 x 22,23	616554000	€ 3,20
Flexiamant oceľ	230 x 6 x 22,23	616572000	€ 5,67

OPRACOVANIE KAMEŇA, DREVA A KOVOV

Leštička pre mokré leštenie

PWE 11-100

Rozsah dodávky
Rukoväť
Čelný ochranný kryt
PRCD-ochranný vypínač
Bez oporného taniera
a leštiaceho kotúča

SOFT-START · VARIO TACHO CONSTAMATIC · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR

Obj.číslo: 602050000
€ 445,00

Technické údaje	PWE 11-100
Max.priemer kotúča	125 mm
Príkon	1100 W
Výkon	620 W
Voľnobežný počet otáčok	1 700 - 6100 /min
Krútiaci moment	2,6 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,2 kg
Kábel	4 m

Leštička

PE 12-175

PE 12-175 SET
Renovačný set

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
Ochrana rúk
Bez leštiaceho kotúča

Obj.číslo: 602175000
€ 309,90

Obj.číslo: 602175870
€ 489,90 *

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
Ochrana rúk
Ochranné okuliare
3 kotúčové kefy 130 mm (P46, P60, P80)
Kufor

RESTART PROTECTION · SOFT-START · VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technické údaje	PE 12-175	PE 12-175 SET
Max.priemer kotúča	175 mm	
Príkon	1200 W	
Výkon	680 W	
Voľnobežný počet otáčok	700 - 2200 /min	
Krútiaci moment	14 Nm	
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	
Kábel	4 m	

Nožnice na plech a prestrihovač

Ku 6870

Ku 6872

Kn 6875

Obj.číslo: 606870000
€ 795,00

Obj.číslo: 606872000
€ 662,00

Obj.číslo: 606875000
€ 855,00

Technické údaje	Ku 6870	Ku 6872	Kn 6875
Max.hrúbka oceľ plech 400 / 800 N/mm²	2,5 / 1,6 mm	1,6 / 1 mm	2 / 1 mm
Príkon	550 W	550 W	550 W
Výkon	300 W	300 W	300 W
Počet zdvihov	3000 /min	5300 /min	3000 /min
Krútiaci moment	6 Nm	3 Nm	6 Nm
Min. zakrivenie	20 mm	15 mm	4 mm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	1,9 kg	2,1 kg

Aku priama brúska

GA 18 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Prachový filter
Vidlicový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 600638650
€ 669,00 *

Technické údaje	GA 18 LTX
Napätie akumulátora	18 V / 5,2 Ah
Počet otáčok	25 000 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	2,1 kg

RESTART PROTECTION

Priama brúska

GE 710 Compact

GE 710 Plus

Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
2x Vidlicový kľúč

Obj.číslo: 600615000
€ 154,90

Obj.číslo: 600616000
€ 199,90

Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
2x Vidlicový kľúč

RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technické údaje	GE 710 Compact	GE 710 Plus
Príkon	710 W	710 W
Výkon	430 W	430 W
Rozsah otáčok	13 000 - 34 000 /min.	10 000 - 30 500 /min.
Klieština	6 mm	6 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,6 kg

Priama brúska - INOX

GE 950 Plus

Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Vidlicový kľúč
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600618000
€ 362,00

Inox

RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technické údaje	GE 950 Plus
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Rozsah otáčok	2 500 - 8 700 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	1,7 kg

AKCIA

CS 23-355
Píla na rezanie kovov

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná príruba
Vidlicový - prstencový kľúč
Kotúč Flexiamant super

Obj.č.: 602335850
€ 224,90

Technické údaje	CS 23-355
Kotúč	355 x 25,4 mm
Príkon	2300 W
Krútiaci moment	18 Nm
Rozsah otáčok	4 000 /min.
Max.dimenzie rezu tyčová oceľ / trubka / profil oceľ	65 / 125 / 115 x 130 mm
Hmotnosť	16,9 kg

PRÍSLUŠENSTVO pre CS 23-355

350 x 3,5 x 25,4 mm - Oceľ
Obj.číslo: 616203000
€ 8,42

350 x 3 x 25,4 mm - Nerez
Obj.číslo: 616343000
€ 9,48

Tip na PRÍSLUŠENSTVO pre priame brúsky

5 dielna sada tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm
Obsahuje:
628343
628347
628351
628402
628359

5 dielna sada
Obj.číslo: 628403000
€ 88,12

10 dielna sada tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm
Obsahuje:
628343, 628344
628347, 628348
628352, 628402
628356, 628359
628360, 628367

10 dielna sada
Obj.číslo: 628404000
€ 229,74

Upínací rám
Obj.číslo: 628329000
€ 194,47

* balenie v kufri
m balenie metaloc

SPRÁVNA VOĽBA NIE LEN PRE NEREZ

Inox

INOX program

BFE 9-90 Set

Obj.číslo: 602134500
€ 737,00 *

Technické údaje	BFE 9-90 Set
Príkon	900 W
Výkon	510 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	3,8 - 9 m/s
Šírka brúsneho pásu	6 - 19 mm
Úžitková dĺžka pásu	90 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
6-hranný kľúč
2x rameno brúsneho pásu
58 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

SOFT-START | MARATHON MOTOR | VARIO CONSTAMATIC

RBE 9-60 Set

Obj.číslo: 602183500
€ 1 172,00 *

Technické údaje	RBE 9-60 Set
Príkon	900 W
Výkon	470 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8 - 14 m/s
Rozmer brúsneho pásu	30 x 533 mm
Max.priemer rúry	60 mm
Uhol ovinutia	190°
Hmotnosť	3,1 kg

Rozsah dodávky
6-hranný kľúč
33 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

VARIO CONSTAMATIC | SOFT-START | MARATHON MOTOR | RESTART PROTECTION

RBE 12-180 Set

Obj.číslo: 602132500
€ 1 029,90 *

Technické údaje	RBE 12-180 Set
Príkon	1 200 W
Výkon	720 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	2,7 - 8,5 m/s
Rozmer brúsneho pásu	40 x 760 mm
Max.priemer rúry	180 mm
Uhol ovinutia	270°
Hmotnosť	3,7 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
33 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

VARIO TACHO CONSTAMATIC | SOFT-START | MARATHON MOTOR | RESTART PROTECTION

KNSE 12-150 Set

Obj.číslo: 602133500
€ 999,00 *

SOFT-START | MARATHON MOTOR | VARIO TACHO CONSTAMATIC | RESTART PROTECTION

Technické údaje	KNSE 12-150 Set
Príkon	1 200 W
Výkon	720 W
Voľnobežné otáčky	1 300 - 4 000 /min.
Priemer kotúča	150 mm
Hmotnosť	3,3 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 6-hranný kľúč, Ochranný kryt, Dvojdierová matica
Podložka, Dvojdierový kľúč, 33 dielne príslušenstvo, Oceľový kufor

SE 12-115 Set

Obj.číslo: 602115500
€ 679,90 *

SOFT-START | MARATHON MOTOR | VARIO TACHO CONSTAMATIC | RESTART PROTECTION

Technické údaje	SE 12-115 Set
Príkon	1 200 W
Výkon	720 W
Voľnobežné otáčky	900 - 2 800 /min.
Priemer brúsneho nástroja	100 - 200 mm
Šírka brúsneho nástroja	50 - 100 mm
Hmotnosť	3 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 10 dielne príslušenstvo, Oceľový kufor

Dvojkotúčové brúsky

INDUCTION

DS 125 - DSD 250

Rozsah dodávky:
Brúsne kotúče z normálneho korundu 36 P a 60 N,
Ochranné sklá proti iskrám,
Podložka nástroja,
Šesťhranný kľúč

Obj.číslo: 619125000
€ 99,90

Obj.číslo: 619150000
€ 129,90

Technické údaje	DS 125	DS 150
Príkon	200 W	350 W
Výkon	130 W	200 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.
Brúsne kotúče	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Krútiaci moment	0,9 Nm	1,1 Nm
Odsávacie hrdlo		
Hmotnosť	7,5 kg	9,5 kg

TNS 175

Rozsah dodávky:
Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Brúsny kotúč na brúsenie za mokra
Nehrdzavejúca vodná nádržka
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesťhranný kľúč

Obj.číslo: 611750000
€ 239,90

Technické údaje	TNS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 / 132 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
	200 x 40 x 20 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Hmotnosť	14,9 kg

BS 175

Rozsah dodávky:
Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Tkaninový brúsny pás K 60
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesťhranný kľúč

Obj.číslo: 601750000
€ 394,00

Technické údaje	BS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Dĺžka ramena pásu	285 mm
Brúsny pás	50 x 1020 mm
Hmotnosť	14,5 kg

RESTART PROTECTION
INDUCTION

Pre náročné ostrenie, brúsenie a odhrotovanie

Obj.číslo: 619175000
€ 199,90

Obj.číslo: 619200000
€ 229,90

Na priemyselné použitie

Obj.číslo: 619201000
€ 254,90

Obj.číslo: 619250000
€ 369,90

Technické údaje	DS 175	DS 200	DSD 200	DSD 250
Príkon	500 W	600 W	750 W / 400 V	900 W / 400 V
Výkon	310 W	370 W	450 W	540 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.	2 980 /min.	1 490 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hmotnosť	14,5 kg	16,3 kg	16 kg	33,3 kg

NOVÁ RADA MIEŠADIEL

- Gumenné protišmykové rohy rukoväte - ochrana pri manipulácii.
- Bočné vyvedenie kábla znižuje riziko poškodenia.
- Spínač s krytom proti prachu.
- Kryt motora chránený proti vniknutiu nečistôt a striekajúcej vode.

Miešadlo

RWE 1020

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R2 Ø120 mm

Obj.číslo: 614044000
€ 259,90

Dostupné od Apríla!
NOVINKA

RWEV 1200

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: 614045000
€ 299,90

Dostupné od Apríla!
NOVINKA

RWEV 1200-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: 614046000
€ 419,90

Dostupné od Apríla!
NOVINKA

RWEV 1600-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø160 mm

Obj.číslo: 614047000
€ 529,90

Dostupné od Apríla!
NOVINKA

Technické údaje	RWE 1020	RWEV 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Príkon	1 020 W	1 200 W	1 200 W	1 600 W
Max.priemer metly	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Voľnobežné otáčky	700 /min	590 /min	520 / 720 /min	470 / 680 /min
Počet rýchlostí	1	1	2	2
Upínanie	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť	3 kg	3,1 kg	4 kg	4,5 kg

Príslušenstvo pre miešadlá - miešacie metly

Miešacia metla typu RS-R3 pravá
- s kruhom (miešanie zdola nahor)
Ideálne pre ťažké a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre všetky typy malty, cementových a vápenných omietok, lepiaci tmel, podlahové zmesi, kremenné epoxidové živice, izolačné omietky, betón, asfalt...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R3	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626734000	€ 37,63
RS-R3	140 mm	590 mm	M14	25 - 40 kg	626735000	€ 41,83
RS-R3	160 mm	590 mm	M14	30 - 60 kg	626736000	€ 47,09



Miešacia metla typu RS-R2 pravá
- s kruhom (miešanie zdola nahor)
Ideálne pre všetky husté a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre podlahové a stavebné lepidlá, špárovacie zmesi, lepiace malty, vrchné omietky, podlahové zmesi, tmely, vyrovnávacie zmesi...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R2	100 mm	400 mm	stopka 13 mm	10 - 15 kg	626737000	€ 19,49
RS-R2	120 mm	590 mm	M14	10 - 15 kg	626738000	€ 29,26
RS-R2	140 mm	590 mm	M14	15 - 30 kg	626739000	€ 31,97



Miešacia metla typu RB 4
- s kruhom
Ideálne pre hrudkovité a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre pre nivelačné tmely, lepidlá, asfaltové nátery, epoxidové nátery, sádru...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RB 4	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626741000	€ 28,73



Miešacia metla typu SR12
- s kruhom (miešanie zhora nadol)
Ideálne pre rýchle a homogénne miešanie nízkoviskoznych materiálov.
Zvlášť vhodné na prípravu tenkovrstvovej malty, riedke lepidlá, farby a laky...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
SR 12	120 mm	590 mm	M14	20 - 40 kg	626742000	€ 29,26
SR 12	150 mm	590 mm	M14	40 - 65 kg	626743000	€ 40,03

Miešacia metla typu RS-L2 ľavá
- s kruhom (miešanie zhora nadol)
Ideálne pre miešanie nízkoviskoznych materiálov.
Zvlášť vhodné na farby, laky, primery,
ľahké omietky, vyplňovacie hmoty, disperzné lepidlá...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-L2	80 mm	400 mm	stopka 10 mm	5 -10 kg	626744000	€ 12,48
RS-L2	120 mm	590 mm	M14	20 - 30 kg	626745000	€ 25,70

AKU Magnetická vŕtačka

MAG 28 LTX 32

Rozsah dodávky
Priemyselné upnutie Weldon 19 mm
3 HSS-jadrové vrtáky
Vyhadzovač 77 mm
Ozubené skľučovadlo 13 mm s adaptérom MK 2
Kľúč sklučovadla
Vyrážač MK 2
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Univerzálna pasta na vŕtanie
Nabíjačka ASS 15
2x akumulátor 25,2 V / 3 Ah
Kufor

Obj.číslo: 600334500
€ 2 564,00 *

Technické údaje	MAG 28 LTX 32
Max.priemer vŕtania	
s jadrovým vrtákom	32 mm
so špirálovým vrtákom	13 mm
Max. hĺbka vŕtania	50 mm
Max. zdvih	160 mm
Počet otáčok pri voľnobehu	380 - 680 /min.
Výška vrátane motora	615 mm
Hmotnosť	14,5 kg

Magnetická vŕtačka

MAG 32

Rozsah dodávky
Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam
Kufor

Obj.číslo: 600635500
€ 1 369,90 *

MAG 50

Rozsah dodávky
Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
Vyhadzovač 75 a 100 mm
Vyrážač MK 2
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam
Kufor

Obj.číslo: 600636500
€ 1 599,90 *

Technické údaje	MAG 32	MAG 50
Príkon	1 000 W	1 200 W
Výkon	520 W	620 W
Krútiaci moment	50 Nm	90 / 50 Nm
Počet otáčok pri voľnobehu	700 /min.	100 - 250 / 200 - 450 /min.
Upnutie	Weldon 19 mm (3/4")	MK 2 upnutie, Weldon 19 mm (3/4")
Max.priemer vŕtania		
s jadrovým vrtákom	32 mm	50 mm
so špirálovým vrtákom	13 mm	20 mm
Max. hĺbka vŕtania	50 mm	50 mm
Závitové rezy	-	M 16
Max. zdvih	160 mm	160 mm
Výška pri najnižšej / najvyššej polohe saní	333 / 476 mm	457 / 610 mm
Hmotnosť	9,5 kg	12,7 kg

* balenie v kufri m balenie metaloc

NOVÁ RADA SKRUTKOVÁKOV A VŘTAČIEK

PRESNÉ A ŠIKOVNÉ

Skrutkovák

SE 2500 **SE 4000** **SE 6000**

Dostupné od Apríla!

NOVINKA

Rozsah dodávky:
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm

Obj.číslo: 620044000	Obj.číslo: 620045000	Obj.číslo: 620046000
€ 249,90	€ 249,90	€ 249,90

Technické údaje	SE 2500	SE 4000	SE 6000
Príkon	600 W	600 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4400 /min	0 - 6200 /min
Krútiaci moment	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upnutie nástroja		Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)	
Hmotnosť	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

Vŕtačka s elektronikou

Dostupné od Apríla!

NOVINKA

BE 500/6 **BE 500/10** **BE 600/13-2**

Rozsah dodávky:
Rýchloupínacie skľučovadlo FuturoTop
Prídavná rukoväť
Vidlicový kľúč

Obj.číslo: 600343000	Obj.číslo: 600353000	Obj.číslo: 600383000
€ 309,90	€ 309,90	€ 379,90

Technické údaje	BE 500/6	BE 500/10	BE 600/13-2
Príkon	500 W	500 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 4500 /min	0 - 1600 /min	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Krútiaci moment	8 Nm	16 Nm	31 Nm
Max.priemer vŕtania do ocele	6 mm	10 mm	13 / 8 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,8 kg	1,9 kg

Vŕtačka s elektronikou

BE 75-16

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Dlhá prídavná rukoväť

Extrémny výkon
Široké možnosti použitia.

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Obj.číslo: 600580000
€ 279,90

Technické údaje	BE 75-16
Príkon	750 W
Výkon	470 W
Voľnobežné otáčky	0 - 660 /min.
Krútiaci moment	75 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

BE 1300 Quick

QUICK
VARIO TACHO CONSTAMATIC
S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Obj.číslo: 600593700
€ 600,00 m

Technické údaje	BE 75-16
Príkon	750 W
Výkon	470 W
Voľnobežné otáčky	0 - 660 /min.
Krútiaci moment	75 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
Rýchlovymeniteľné skľúčidlo
Rýchlovymeniteľný držiak bitov
Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér
Dlhá prídavná rukoväť
Kufor metaloc

Príklepové vŕtačky

SBE 601

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč na skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600601000	Obj.číslo: 600601510
€ 89,90	€ 118,00 *

Technické údaje	SBE 601
Príkon	600 W
Výkon	340 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2800 /min.
Krútiaci moment	11 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	12 / 10 / 25 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

SBE 601
Mobilná dielňa

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
65 dielna sada príslušenstva
Kufor

Obj.číslo: 600601870
€ 149,90 *

Príklepové vŕtačky

SB 760 **SBE 760**

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč na skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz

Obj.číslo: 600840000
€ 119,90

Technické údaje	SB 760	SBE 760
Príkon	760 W	760 W
Príkon	370 W	370 W
Voľnobežné otáčky	1200 / 3200 /min.	0-1200 / 0-3200 /min.
Krútiaci moment	24 / 9 Nm	24 / 9 Nm
Priemer vŕtania do		
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 - 8 / 40 - 25 mm	
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,5 kg

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH
MARATHON MOTOR

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600841850
€ 149,90 *

SBE 900 Impuls

IMPULS
VARIO CONSTAMATIC
S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH
MARATHON MOTOR

Rozsah dodávky
Skľučovadlo Futuro Plus
Pogumovaná prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600865500
€ 254,00

Technické údaje	SBE 900 Impuls	SBE 1100 Plus
Príkon	900 W	1 100 W
Príkon	550 W	660 W
Voľnobežné otáčky	0- 1000 / 0- 3100 /min.	0-900 / 0-2800 /min.
Krútiaci moment	38 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Priemer vŕtania do		
betón / oceľ / mäkké drevo	20 / 13 - 8 / 40 - 25 mm	20 / 16 - 8 / 40 - 25
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm
Hmotnosť	2,8 kg	2,9 kg

SBE 1100 Plus

VARIO TACHO CONSTAMATIC
S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH
MARATHON MOTOR

Rozsah dodávky
Skľučovadlo Futuro Top
Pogumovaná prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600867500
€ 283,00 *

KLADIVÁ SDS-PLUS

VÝKONNÉ STROJE PRE NAJŤAŽŠIE NASADENIE

AKU VŔTACIE KLADIVÁ

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Prídavná rukoväť (BHA 18 - MVT)
Hĺbkový doraz
Nosný pás
Kufor

Obj.číslo: 600228610 — € 649,90 *

Obj.číslo: 600210500 — € 719,00 *

KHA 36 LTX
Rozsah dodávky
2x akumulátor 36 V / 2,6 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Rýchloupínacie skľučovadlo SDS
Rýchloupínacie skľučovadlo
na valcovú stopku
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600795500 — € 889,90 *

Technické údaje	BHA 18 LTX	KHA 18 LTX	KHA 36 LTX
Priemer vŕtania do			
betón / murivo s korunkou	18 / -	24 / 68	24 / 68
oceľ / mäkké drevo	10 / 22 mm	13 / 25 mm	13 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min	0 - 1 100 /min	0 - 1 100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	1,8 J	2,2 J	2,2 J
Príklepový výkon	131 J/s	164 J/s	164 J/s
Hmotnosť	3,1 kg	2,9 kg	2,9 kg

AKCIA

Obj.č.: 606154000 — € 139,90 *

Rozsah dodávky
Skľučovadlo
SDS-Plus
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Technické údaje	KHE 2444
Príkon	800 W
Výkon	370 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	24 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1230 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/s
Krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť	2,4 kg

Kombinované SDS-Plus kladivo

Rozsah dodávky
Skľučovadlo
SDS-Plus
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 606157000 — € 179,90 *

KHE 2851
Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo pre nástroje
na valcovú stopku
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

MARATHON MOTOR — QUICK — S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Obj.číslo: 600657000 — € 368,00 *

Technické údaje	KHE 2644	KHE 2850
Príkon	800 W	1 010 W
Výkon	410 W	550 W
Priemer vŕtania do		
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm	28 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 / 28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min	0 - 945 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J	2,8 J
Príklepový výkon	171 J/s	207 J/s
Krútiaci moment	15 Nm	13 Nm
Hmotnosť	2,5 kg	3,7 kg

Kombinované SDS-Plus kladivo

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou (len KHE 3251)
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Hĺbkový doraz
Kufor

MVT — MARATHON MOTOR — S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Obj.číslo: 600637000 — € 399,90 *

Obj.číslo: 600659000 — € 495,00 *

MVT — MARATHON MOTOR — QUICK — S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Technické údaje	KHE 3250 / 3251
Príkon	800 W
Výkon	440 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	32 / 80 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 35 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	222 J/s
Krútiaci moment	20 Nm
Hmotnosť	3,4 / 3,6 kg

AKCIA

NOVINKA

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo
pre nástroje s valcovou stopkou
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.č.: 600696000 — € 249,90 *

MARATHON MOTOR — QUICK — S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Technické údaje	UHE 2450 Multi
Príkon	725 W
Výkon	450 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	24 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13/6 / 28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 -1100 / 0 - 2900 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,4 J
Príklepový výkon	160 J/s
Krútiaci moment	13 Nm
Hmotnosť	3,6 kg

Univerzálne SDS-Plus kladivo

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600712000 — € 335,90 *

VARIO TACHO CONSTAMATIC — MARATHON MOTOR — QUICK — S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Technické údaje	UHE 2850 Multi
Príkon	1 010 W
Výkon	550 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13/6 / 28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 945 / 0 - 2480 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,8 J
Príklepový výkon	207 J/s
Krútiaci moment	13 Nm
Hmotnosť	3,7 kg

Príslušenstvo SDS-Plus

Špic
250 mm
Obj.číslo: 631421000 — € 7,39

Sekáč plochý
250 x 20 mm
Obj.číslo: 631420000 — € 7,39

Sekáč plochý
250 x 40 mm
Obj.číslo: 631425000 — € 11,47

Sekáč plochý na dlaždice
250 x 50 mm
Obj.číslo: 631456000 — € 13,27

Sekáč plochý na dlaždice
165 x 75 mm
Obj.číslo: 631449000 — € 24,16

Sada sekáčov
2 ks
Obj.číslo: 630486000 — € 11,57

Sada vrtákov a sekáčov
5 dielna (6, 8, 10)
Obj.číslo: 630477000 — € 35,26

Sada vrtákov Pro4
4 dielna (5, 6, 8, 10)
Obj.číslo: 625580000 — € 10,63

8 dielna (6, 8, 10, 12)
Obj.číslo: 631715000 — € 39,55

* balenie v kufri
m balenie metaloc

KLADIVÁ SDS-Max

VŠESTRANNÉ S ANTIVIBRAČNÝM SYSTÉMOM

Kombinované SDS-Max kladivo

KHE 5-40

NOVINKA

Obj.číslo: 600687000
€ 679,90 *

KHE 76

Obj.číslo: 600341000
€ 1 029,90 *

KHE 96

Obj.číslo: 600596000
€ 1 299,90 *

Technické údaje	KHE 5-40	KHE 76	KHE 96
Príkon	1 010 W	1 500 W	1 700 W
Výkon	392 W	750 W	850 W
Priemer vŕtania do			
betón vrták	40 mm	50 mm	50 mm
betón frézovacia korunka	55 mm	80 mm	80 mm
betón vŕtacia korunka	90 mm	150 mm	150 mm
Voľnobežný počet otáčok	200 - 350 /min	0 - 300 /min	125 - 250 /min
Max.energia úderu (EPTA)	7,5 J	11,9 J	20 J
Príklepový výkon	400 J/s	542 J/s	658 J/s
Krútiaci moment	95 Nm	100 Nm	120 Nm
Hmotnosť	6,2 kg	8,4 kg	11,8 kg

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH
VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVT

Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Antivibračná prídavná rukoväť MVT - Hĺbkový doraz - Kufor

Sekacie SDS-Max kladivo

Rozsah dodávky:
Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Strmeňová oblúková rukoväť - Kufor

MHE 96

Obj.číslo: 600396000
€ 1 169,90 *

NOVINKA

MHE 5

Obj.číslo: 600688000
€ 629,90 *

Technické údaje	MHE 5	MHE 96
Príkon	1 300 W	1 600 W
Výkon	548 W	800 W
Max. počet úderov	3 000 /min	1 950 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,6 J	20 J
Príklepový výkon	430 J/s	658 J/s
Hmotnosť	6,6 kg	11 kg

VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVT

SDS-Plus - Pro4

M+ SYSTEM

Power Breakers
Zpôsobuje mikrotrhliny vo vŕtanom materiáli, pre citeľne vyššiu rýchlosť vŕtania.

Viac zrazená hrana
pri vŕtaní sa výrazne zníži pravdepodobnosť zaseknutia pri styku s výstužou.

Strediaci hrot s vŕtacou hlavicou tvaru sekáča
Presné navŕtanie, pre plynulé vniknutie do materiálu, jednoduché a ľahké centrovanie.

Vario KVS špirála (KVS - špirála so zosilneným jadrom)
Menšie trenie vďaka menšej šírke vpredu a väčšej šírke vzadu. Výrazne vyššia rýchlosť vŕtania a vysoká odolnosť proti zlomeniu.

Príslušenstvo - vrtáky SDS-Plus

Príslušenstvo - pozri aj na strane 9

SDS-Plus Pro4 - 2 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
4	50	110	631780000	€ 2,90
5	50	110	631820000	€ 2,45
5	100	160	631821000	€ 2,83
5,5	50	110	631822000	€ 2,66
5,5	100	160	631823000	€ 3,12
6	50	110	631824000	€ 2,35
6	100	160	631825000	€ 2,54
6	150	210	631826000	€ 3,79
6	200	260	631866000	€ 4,63
6,5	50	110	631827000	€ 2,78
6,5	100	160	631828000	€ 3,34
6,5	150	210	631879000	€ 4,44
6,5	200	260	631876000	€ 5,78
7	50	110	631829000	€ 2,78
7	100	160	631830000	€ 3,12
7	150	210	631831000	€ 4,44
8	50	110	631832000	€ 2,71
8	100	160	631833000	€ 2,90
8	150	210	631834000	€ 3,65
8	200	260	631835000	€ 4,82
8	250	310	625229000	€ 6,91
8	550	600	631789000	€ 14,76
9	150	210	631836000	€ 4,82
10	50	110	631837000	€ 3,19
10	100	160	631838000	€ 3,34
10	150	210	631839000	€ 4,34
10	200	260	631840000	€ 5,16
10	250	310	631841000	€ 6,12
10	390	450	630519000	€ 17,72
10	550	600	631793000	€ 14,76
10	950	1000	631794000	€ 41,26
11	100	160	631842000	€ 4,44
11	150	210	631843000	€ 6,00
12	110	160	631844000	€ 4,34
12	160	210	631845000	€ 5,16
12	210	260	631846000	€ 6,46
12	310	360	625254000	€ 15,87
12	400	450	630526000	€ 11,54
12	550	600	630527000	€ 17,21
12	950	1000	631797000	€ 45,84
13	100	160	631847000	€ 5,57
13	200	260	631848000	€ 7,78
14	100	160	631849000	€ 5,78
14	160	210	631850000	€ 6,53
14	210	260	631851000	€ 7,73
14	260	310	631852000	€ 10,37
14	400	450	631801000	€ 13,34
14	950	1000	631802000	€ 50,40
14	550	600	630528000	€ 19,49
15	200	260	631853000	€ 8,78
15	390	450	631803000	€ 18,34
16	100	160	631854000	€ 7,56
16	150	210	631855000	€ 8,30
16	250	310	631856000	€ 12,91
16	400	450	630531000	€ 17,21
16	550	600	630532000	€ 22,92
16	750	800	630804000	€ 34,39
16	950	1000	631805000	€ 52,70

SDS-Plus Pro4 Premium 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
5	50	110	626200000	€ 8,07
6	200	260	626207000	€ 15,23
6	250	310	626208000	€ 21,33
8	50	110	626215000	€ 9,33
8	100	160	626216000	€ 9,86
8	150	210	626217000	€ 12,00
8	200	260	626218000	€ 15,76
8	250	310	626237000	€ 18,77
10	100	160	626220000	€ 11,11
10	150	210	626221000	€ 14,15
10	200	260	626222000	€ 17,00
10	250	310	626223000	€ 20,08
10	390	450	626224000	€ 37,08
10	550	600	626117000	€ 49,69
12	110	160	626225000	€ 14,15
12	160	210	626226000	€ 17,00
12	210	260	626227000	€ 21,14
12	260	310	626228000	€ 23,28
12	400	450	626229000	€ 36,71
12	550	600	626118000	€ 52,10
14	110	160	626230000	€ 18,45
14	160	210	626231000	€ 23,28
14	210	260	626119000	€ 28,86
14	260	310	626232000	€ 34,02
14	400	450	626233000	€ 40,98
14	550	600	626120000	€ 56,47
15	210	260	626121000	€ 36,50

Príslušenstvo - SDS-Max

Špic
400 mm
Obj.číslo: 623352000
€ 12,84

Sekáč plochý
400 x 25 mm
Obj.číslo: 623354000
€ 12,84

Sekáč plochý
400 x 50 mm
Obj.číslo: 623367000
€ 33,10

Sada sekáčov - 5 ks
Obj.číslo: 630488000
€ 76,63

SDS-Max Pro4 Premium - 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	400	540	623318000	€ 71,65
18	400	540	623320000	€ 69,64
20	400	520	623322000	€ 75,78
22	400	520	623325000	€ 77,92
24	400	520	623328000	€ 90,98
25	400	520	623330000	€ 92,54
28	400	520	623333000	€ 115,69
30	400	520	623339000	€ 109,76
32	400	520	623341000	€ 117,06
35	400	520	623344000	€ 123,26
40	400	520	623349000	€ 168,84
45	400	520	623337000	€ 255,15
50	400	520	623338000	€ 329,53

NOVÉ RENOVAČNÉ FRÉZY A BRÚSKY
ŠETRIA ČAS A SILU

EXTRA PONUKA

K označeným strojom, vám ponúkame vysávač za špeciálnu cenu

ASR 25 L - 399,90 Eur
ASR 50 L - 499,90 Eur

AKCIA

Fréza do muriva MFE 30

EXTRA VÝHODNÉ

Technické údaje	MFE 30
Príkon	1 400 W
Výkon	750 W
Krútiaci moment	3,5 Nm
Voľnobežné otáčky	8 200 /min.
Priemer kotúča	125 mm
Možná šírka drážok	10 / 17 / 23 / 30 mm
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 30 mm
Hmotnosť	4,3 kg

RESTART PROTECTION · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MARATHON MOTOR

Rozsah dodávky
2 diamantové kotúče
4 dištančné krúžky
Dvojdierová upínacia matica
Dvojdierový maticový kľúč
Bočná rukoväť
Imbusový kľúč
Vysekávač
Plechový kufor

Obj.č.: 690826000
€ 639,90 *

AKCIA

Fréza do muriva MFE 65

Technické údaje	MFE 65
Príkon	2 400 W
Výkon	1 600 W
Krútiaci moment	15 Nm
Voľnobežné otáčky	6 500 /min.
Priemer kotúča	230 mm
Možná šírka drážok (mm)	3-9-17-29-33-37-41
Nastaviteľná hĺbka rezu	20 - 65 mm
Hmotnosť	9,8 kg

RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR

Rozsah dodávky
7 dištančné krúžky
Dvojdierová upínacia matica
Dvojdierový maticový kľúč
Bočná rukoväť
Imbusový kľúč
Vysekávač
Plechový kufor

Obj.číslo: 600365000
€ 1 369,90 *

Renovačná fréza

pre malé plochy do 100 m²

Dostupné od Apríla!
NOVINKA
EXTRA PONUKA

RF 14-115
Obj.číslo: 603823700
€ 679,90 *

RF 14-115 s frézovacou hlavou špicatý zub
Obj.číslo: 603823710
€ 839,90 *

RF 14-115 s frézovacou hlavou plochý zub
Obj.číslo: 603823720
€ 859,90 *

Technické údaje	RF 14-115
Príkon	1 450 W
Výkon	780 W
Voľnobežné otáčky	800 - 2 800 /min
Pracovná šírka	115 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Hmotnosť	4,3 kg

Rozsah dodávky:
Frézovacia hlava (v závislosti na výbave)
Oblúková rukoväť
Dvojdierový kľúč
Imbusový kľúč
Kufor

RESTART PROTECTION · SOFT-START · MARATHON MOTOR · VARIO TACHO CONSTAMATIC · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Renovačná brúska

Dostupné od Apríla!
NOVINKA
EXTRA PONUKA

RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC · SOFT-START · MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

pre malé plochy do 50 m²

RS 14-125
Obj.číslo: 603824700
€ 529,90 *

RS 14-125 Beton
Obj.číslo: 603824710
€ 649,90 *

RS 14-125 Abrasiv
Obj.číslo: 603824720
€ 649,90 *

RS 14-125 PKD
Obj.číslo: 603824730
€ 729,90 *

pre malé plochy do 100 m²

RS 17-125
Obj.číslo: 603822700
€ 679,90 *

RS 17-125 Beton
Obj.číslo: 603822710
€ 779,90 *

RS 17-125 Abrasiv
Obj.číslo: 603822720
€ 779,90 *

RS 17-125 PKD
Obj.číslo: 603822730
€ 849,90 *

RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · SOFT-START

Technické údaje	RS 14-125	RS 17-125
Príkon	1 450 W	1 700 W
Výkon	780 W	980 W
Voľnobežné otáčky	2 000 - 7 000 /min	8 500 /min
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Hmotnosť	3,6 kg	4,8 kg

Rozsah dodávky: Hrncovitý brúsny kotúč (v závislosti na výbave) - Oblúková rukoväť - Oporná príruba Dvojdierová matica - Dvojdierový kľúč - Kufor

Príslušenstvo RF / RS

Betón „Profesional"
Obj.číslo: 628205000
€ 195,72

Betón „Classic"
Obj.číslo: 628209000
€ 122,52

Abrasiv „Profesional"
Obj.číslo: 628206000
€ 195,72

PKD „Profesional"
Obj.číslo: 628208000
€ 253,00

Frez.hlava plochy zub
Obj.číslo: 628210000
€ 304,80

Frez.hlava špicatý zub
Obj.číslo: 628212000
€ 333,60

SET 15 ks
Frez.hviezdy - špic
Obj.číslo: 628211000
€ 175,20

SET 15 ks
Frez.hviezdy - ploché
Obj.číslo: 628213000
€ 192,00

Teplovzdušná pištoľ

H 16-500
Obj.číslo: 601650000
€ 62,90

HE 20-600
Obj.číslo: 602060500
€ 119,90 *

HE 23-650
Obj.číslo: 602365500
€ 164,90 *

Technické údaje	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650
Príkon	1 600 W	2 000 W	2 300 W
Teplota vzduchu	300 / 500 °C	50 / 50-600 °C	150-250 / 150-500 / 500
Množstvo vzduchu	240 / 450 l /min	150 / 300 / 500	150 / 300 / 500 l /min
Hmotnosť	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg

Sponkovačka a klincovačka

TaE 2019
Obj.číslo: 602019000
€ 266,00

TaE 3030
Obj.číslo: 603030000
€ 324,00

TaM 3034
Obj.číslo: 603034000
€ 382,00

Technické údaje	TaE 2019	TaE 3030	TaM 3034
Max.počet impulzov	20 /min	20 /min	20 /min
Spony, 4 mm široké	12 - 18 mm	18 - 30 mm	18 - 30 mm
Spony, 10 mm široké	8 - 18 mm	-	-
Spony z plochého drôtu, 10 mm široké	8 - 14 mm	-	-
Klince	19 mm	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,8 kg	1,8 kg

Lepiaca pištoľ

KE 3000

Rozsah dodávky:
Tyčinka tavného lepidla

Obj.číslo: 618121000
€ 51,00

Technické údaje	KE 3000
Pre tyčinky priemer	11 mm
Pre tyčinky dĺžka	20 mm
Max.lepiaci výkon	18 g /min
Doba nahriatia	cca 6 min
Teplota spracovania	200°C
Hmotnosť	0,25 kg

* balenie v kufri
m balenie metaloc

Vysávače

	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 50 M SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Max. vzduchový výkon (l/min)	3 660 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min
Podtlak (hPa / mbar)	200 hPa / mbar	200 hPa / mbar	210 hPa / mbar	210 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar
Plocha filtra (cm^2)	3 600 cm^2	3 600 cm^2	3 000 cm^2	3 000 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2
Filter	celulóza	celulóza	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester
Max. príkon (W)	1 200 W	1 200 W	1 250 W	1 250 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
Objem nádrže (l)	20 l	32 l	25 l	30 l	25 l	50 l	50 l	35 l	35 l	35 l
Sacia hadica priemer (mm)	35 mm	35 mm	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Sacia hadica dĺžka (m)	1,45 m	3,2 m	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m	4 m Antistatic	3,2 m	3,2 m Antistatic	3,2 m Antistatic
Hmotnosť (kg)	5 kg	7 kg	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Dĺžka kábla (m)	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Použitie Triedy prašnosti										
L Zachytí 99% Max.stupeň priepustnosti 1% Prach s AGW-hodnotami > 1 mg/m³ Ľahko nebezpečné prachy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M Zachytí 99,9% Max.stupeň priepustnosti 0,1% Prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/m³ Stredne nebezpečné prachy napr. drevený prach (buk / dub) Minerálne prachy trieda M							✓		✓	✓
H Zachytí 99,995% Max.stupeň priepustnosti 0,005% Prach s AGW-hodnotami < 0,1 mg/m³ Karcinogénne prachy Choroboplodené prachy										✓
Čistenie filtra AutoClean sa odporúča pre všetky aplikácie s vysokou akumuláciu prachu								✓	✓	✓
Vhodné na mokré vysávanie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatická zásuvka s prepínaním	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oklep / Čistenie filtra	Bez oklepu	Bez oklepu	SELFCLEAN Manual	SELFCLEAN Manual	PRESSCLEAN Poloautomatické	PRESSCLEAN Poloautomatické	PRESSCLEAN Poloautomatické	AUTOCLEAN + Automatické	AUTOCLEAN + Automatické	AUTOCLEAN + Automatické
Funkcia vyfukovania			✓	✓						
	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 50 M SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
	Obj.č.: 602012000 € 159,90	Obj.č.: 602013000 € 219,90	Obj.č.: 602014000 € 259,90	Obj.č.: 602015000 € 299,90	Obj.č.: 602024000 € 439,90	Obj.č.: 602034000 € 549,90	Obj.č.: 602045000 € 1111,00	Obj.č.: 602057000 € 779,00	Obj.č.: 602058000 € 1006,00	Obj.č.: 602059000 € 1229,90

Príslušenstvo - vysávače

Predfilter polyester

AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631967000
€ 60,00

Skladaný filter

AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631753000
€ 33,60

ASA 25 / 30 L PC Inox
Obj.číslo: 630299000
€ 45,96

Filtračné kazety

Celulóza - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631933000
€ 108,93

Polyester - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631934000
€ 138,92

Hubica

Ilustračný obrázok

Univerzál, na vodu
Obj.číslo: 343392620
€ 15,55

šírka 370 mm
telo + 2x nástavec
Obj.číslo: 630321000
€ 88,63

Metadepot

ASR 2050 2025 25 50
Obj.číslo: 631937000
€ 41,20

Vrecká do vysávača

papier / 20 l / 5 ks
Obj.číslo: 631754000
€ 19,20

papier / 25 l / 5 ks
Obj.číslo: 631935000
€ 23,50

papier / 32 l / 5 ks
Obj.číslo: 631757000
€ 36,29

papier / 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 631936000
€ 25,97

textilia / 15 l / 5 ks
Obj.číslo: 630343000
€ 44,50

textilia / 45-50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630359000
€ 70,29

textilia / 25-30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630296000
€ 28,80

PE / 25 - 30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630298000
€ 39,57

PE / 35 - 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630325000
€ 78,57

BRÚSENIE, FRÉZOVANIE, HOBĽOVANIE

PRÁCA S DREVOM NA VŠETKY SPÔSOBY

Vibračná brúska

Dostupné od Apríla!

NOVINKA

Rozsah dodávky: Textilné filtračné vrecko

SR 2185 Obj.číslo: 600441500 € 129,90 *

SRE 3185 Obj.číslo: 600442000 € 144,90

Obj.číslo: 600442500 € 169,90 *

Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter
10 dielna sada príslušenstva (len metaloc balenie)

SRE 4350 TurboTec Obj.číslo: 611350700 € 292,00 m

Obj.číslo: 611350000 € 229,90

SRE 4351 TurboTec (obr.) Obj.číslo: 611351700 € 319,00 m

Obj.číslo: 611351000 € 254,90

Technické údaje	SR 2185	SRE 3185	SRE 4350	SRE 4351
Príkon	200 W	200 W	350 W	350 W
Výkon			180 W	180 W
Brúsna doska	92 x 184 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Počet kmitov	22 300 /min	8 800 - 22 300 /min	8 400 - 22 000 /min	8 400 - 22 000 /min
Výška kmitu	2 mm	2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,5 kg	2,5 kg	2,7 kg

Multibrúska / Delta brúska

FMS 200 Intec

Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter

Obj.číslo: 600065500 € 76,00 *

DSE 300

Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

Obj.číslo: 600311500 € 144,90 *

Technické údaje	FMS 200 Intec	DSE 300
Príkon	200 W	300 W
Výkon	80 W	
Brúsna doska	100 x 147 mm	93 mm
Počet kmitov	22 000 /min	14 000 - 22 000 /min
Výška kmitu	1,4 mm	1,8 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg

Excentrická brúska

Dostupné od Apríla!

NOVINKA

SXE 450 TurboTec
Patentované duo-nastavenie priemeru kmitu: podľa použitia sa môže nastaviť jemný výbrus, alebo vysoký odber.

FSX 200 Intec Obj.číslo: 609225500 € 69,90 *

SXE 400 Obj.číslo: 600405000 € 188,00

SXE 3125 Obj.číslo: 600443000 € 144,90

SXE 3125 Obj.číslo: 600443500 € 169,90 *

SXE 3150 Obj.číslo: 600444000 € 156,90

SXE 3150 Obj.číslo: 600444500 € 184,90 *

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom - Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu - 1 skladaný filter - Imbusový kľúč

SXE 425 TurboTec Obj.číslo: 600131000 € 209,90

SXE 450 TurboTec Obj.číslo: 600129000 € 229,90

Obj.číslo: 600129700 € 297,00 m

Technické údaje	FSX 200 Intec	SXE 400	SXE 3125	SXE 3150	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Príkon	240 W	220 W	310 W	310 W	320 W	350 W
Výkon	90 W	100 W			160 W	180 W
Priemer brúsnej dosky	125 mm	80 mm	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	11 000 /min	5 000 - 10 000 /min	4 000 - 12 000 /min	4 000 - 12 000 /min	4 200 - 11 000 /min	4 200 - 11 000 /min
Výška kmitu	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	2,8 / 6,2 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,6 kg	2,3 kg	2,4 kg

Pásová brúska

BAE 75 Obj.číslo: 600375000 € 279,90

Rozsah dodávky:
Vrecko na prach
Prídavná rukoväť
Imbusový kľúč
Odsávací adaptér
Pozdĺžny doraz
Podstavec stroja

Technické údaje	BAE 75
Príkon	1 100 W
Krútiaci moment	12 Nm
Brúsny pás	75 x 533 mm
Dosadacia plocha	85 x 150 /min
Hmotnosť	4,9 kg

VARIO TACHO CONSTAMATIC

Fréza na lak

Ekologické a efektívne odstraňovanie farieb a laku, bez brúsneho papiera a chémie.
Až 70% úspora času oproti iným technikám.

LF 724 S Obj.číslo: 600724000 € 460,00 *

Obj.číslo: 600724700 € 508,00 m

Rozsah dodávky:
4 tvrdokovové otočné nože
Kombi kľúč
Spojovací kus odsávania
Predrydlo s držadlom
Kufor (podľa verzie)

Technické údaje	LF 724 S
Príkon	710 W
Krútiaci moment	2 Nm
Priemer frézovania	80 mm
Výška bočného frézovania	28 mm
Axiálna hĺbka frézovania	0 - 0,3 mm
Radiálna hĺbka frézovania	0,15 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Horná fréza

Of E 1229

VARIO TACHO CONSTAMATIC

Obj.číslo: 601229000 € 419,90

Rozsah dodávky:
Paralelný doraz
s jemným nastavením
Indikátor pre jemné nastavenie
Spojovací kus odsávania
Vidlicový kľúč

Technické údaje	Of E 1229
Príkon	1 200 W
Výkon	780 W
Max.výška zdvihu	50 mm
Voľnobežné otáčky	5 000 - 25 000 /min
Upínací otvor kliešťiny	8 mm
Hmotnosť	3,5 kg

* balenie v kufri m balenie metaloc

PRIAMOČIARE A CHVOSTOVÉ PÍLY

ÚZKA RUKOVÄŤ, PRECÍZNE REZANIE

Aku priamočiara píla

STA 18 LTX

Obj.číslo: 602298610
€ 543,00 *

STA 18 LTX 140

Obj.číslo: 601405500
€ 646,00 *

Technické údaje	STA 18 LTX	STA 18 LTX 140
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	135 mm	140 mm
neželezné kovy	35 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvov	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 2 700 /min	1 000 - 3 000 /min
Hmotnosť	2,8 kg	2,9 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Ochranná doska plastová
Ochranné platničky proti trieskam
Imbusový kľúč (STA 18 LTX)
Odsávacie hrdlo (STA 18 LTX 140)
Ochranné sklo (STA 18 LTX 140)
Kufor

Aku chvostová píla

PowerMaxx ASE

Rozsah dodávky
2x akumulátor 10,8 V / 2 Ah
Nabíjačka LC 40
Imbusový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 602264500
€ 255,00 *

ASE 18 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Imbusový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 602269610
€ 554,00 *

Technické údaje	PowerMaxx ASE	ASE 18 LTX
Zdvih pilového listu	13 mm	30 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 3 100 /min	0 - 2 700 /min
Hmotnosť	1,2 kg	3,6 kg

Chvostová píla

PSE 1200

Obj.číslo: 601301000
€ 335,00 *

Technické údaje	PowerMaxx ASE
Príkon	1 200 W
Výkon	650 W
Krútiaci moment	15 Nm
Zdvih pilového listu	28 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 2 600 /min
Hmotnosť	4 kg

AKCIA

STEB 80 Quick

Technické údaje	STEB 80 Quick
Príkon	590 W
Výkon	350 W
Najväčšia hrúbka materiálu	
drevo	80 mm
neželezné kovy	25 mm
oceľový plech	8
Rozsah naklopenia od do	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvu	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	900 - 3 300 /min
Hmotnosť	2 kg

Obj.č.: 601041500
€ 124,90 *

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufor

Priamočiara píla

STE 100 SCS

Obj.číslo: 601043500
€ 244,00 *

STE 140 / STE 140 Plus

Technické údaje	STE 100 SCS	STE 140 / STE 140 Plus
Príkon	630 W	750 W
Výkon	380 W	420 W
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	100 mm	140 mm
neželezné kovy	25 mm	35 mm
oceľový plech	8 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvov	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	1 000 - 3 000 /min	1 000 - 3 100 /min
Hmotnosť	2,3 kg	2,5 kg

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 601401500
€ 299,90 *

Rozsah dodávky
Imbusový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 601403500
€ 348,00 *

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufor

Hoblík

Ho 0882

Obj.číslo: 600882540
€ 329,90

Technické údaje	Ho 0882
Príkon	800 W
Hoblovacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hoblovania	0 - 3 mm
Najväčšia hĺbka drážky	23 mm
Hmotnosť	3,6 kg

Rozsah dodávky:
Tvrdokovový otočný nôž
Vodiaci doraz
Doraz hĺbky drážky
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

Príslušenstvo - priamočiare píly

5 plátkov - Mix
Obj.číslo: 623645000
€ 4,49

10 plátkov - Mix
Obj.číslo: 623600000
€ 9,89

Pílové plátky

Použitie	Užitková dĺžka	Členenie zubov	Počet v balení	Obj.číslo	Cena s DPH
drevo	51	2 mm	25	623605000	€ 14,83
drevo	57	1,4 mm	5	623651000	€ 3,96
drevo	74	2,5 mm	25	623608000	€ 22,75
drevo	74	2,5 mm	25	623691000	€ 17,30
drevo	74	3 mm	25	623606000	€ 13,85
drevo	74	4 mm	25	623607000	€ 17,18
drevo	74	4 mm	25	623609000	€ 18,79
drevo	74	4 mm	25	623690000	€ 15,58
drevo	91	2 mm	25	623617000	€ 40,73
metal	51	1,2 mm	25	623692000	€ 16,56
metal	66	0,7 mm	25	623693000	€ 16,56
drevo s klincami	106	2,4 - 5,0	25	623621000	€ 50,93
zosilnený plast	91	3,3 mm	3	623687000	€ 46,31
sadrokarton...	74	4,3 mm	1	623652000	€ 12,54
sadrokarton...	106	4,3 mm	1	623688000	€ 15,80
sadrokarton...	106	4,3 mm	3	623671000	€ 38,98
plexisklo...	74	2,0 mm	5	623640000	€ 9,20
styropor, karton	74		5	623641000	€ 10,60
styropor, karton	126		3	623684000	€ 8,54

Príslušenstvo - chvostové píly

Použitie	Užitková dĺžka	Členenie zubov	Počet v balení	Obj.číslo	Cena s DPH
metal	150	1,4 mm	5	631454000	€ 10,22
metal	200	1,8 - 2,4	5	631991000	€ 17,30
metal	225	1,8	5	631993000	€ 30,91
metal	225	1,8	5	631494000	€ 15,58
drevo / metal	225	2,6	5	631495000	€ 15,58
drevo	225	2,6	5	631141000	€ 7,78
rúry liatina	225	1,25	2	631818000	€ 18,04
lepenka, styr...	150	1,0	2	631144000	€ 9,01
sadrokarton	100	0,9	5	628264000	€ 12,60
sadrokarton	150	1,25	5	631907000	€ 16,39
tehla,porobeton	240	1,5	1	631916000	€ 30,05
tehla,porobeton	305	1,5	1	631917000	€ 41,03
tehla,porobeton	455	1,5	1	631918000	€ 57,17

NOVÉ STOLOVÉ KOTÚČOVÉ PÍLY

Príslušenstvo - Pilové kotúče...

Typ	Rozmer	Počet a typ zubov	Obj.číslo	Cena s DPH
HW/CT	160 x 20	10 WZ	628002000	€ 17,30
HW/CT	160 x 20	24 WZ	628031000	€ 31,63
HW/CT	160 x 20	54 WZ	628073000	€ 43,79
HW/CT	190 x 30	16 FZ/FA	628006000	€ 26,69
HW/CT	190 x 20	48 WZ	628034000	€ 37,08
HW/CT	210 x 30	40 WZ	628037000	€ 32,86
HW/CT	216 x 30	48 WZ 5	628060000	€ 12,36
HW/CT	254 x 30	48 WZ 5	628061000	€ 16,08
Vodiaca lišta 1500 mm			631213000	€ 99,34

Aku okružná píla

KSA 18 LTX

Obj.číslo: 602268860
€ 543,00

Technické údaje	KSA 18 LTX
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 53,5 mm
Max.hĺbka rezu pri 90°	53,5 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	42 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +50°
Pilový kotúč	Ø 165 x 16 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 700 /min
Hmotnosť	4,3 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Imbusový kľúč

AKCIA

KS 55 FS

Technické údaje	KS 55 FS
Príkon	1 200 W
Výkon	670 W
Krútiaci moment	5 Nm
Max.hĺbka rezu pri 90°	55 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	39 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +47°
Pilový kotúč	Ø 160 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	5 600 /min
Hmotnosť	4 kg

Obj.č.: 600955000
€ 169,90

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

Okružná píla

KSE 55 VarioPlus ponorná píla

Obj.číslo: 601204000
€ 470,00

KS 66

Obj.číslo: 600542000
€ 409,00

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (14 zubov)
Paralelný doraz- Imbusový kľúč

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (42 zubov) - Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania - Imbusový kľúč

Technické údaje	KSE 55 VarioPlus	KSE 66
Príkon	1 200 W	1 400 W
Výkon	700 W	800 W
Krútiaci moment	5 Nm	9 Nm
Max.hĺbka rezu pri 90°	55 mm	66 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	40 mm	47 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +45°	0° / +45°
Pilový kotúč	Ø 160 x 20 mm	Ø 190 x 30 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 000 - 5 200 /min	4 200 /min
Hmotnosť	3,7 kg	5,5 kg

Stolová kotúčová píla

EXTRA PONUKA

NOVINKA

TS 216 Floor

Obj.číslo: 600676000
€ 729,90

TS 216

Obj.číslo: 600667000
€ 799,90

TS 254

Obj.číslo: 600668000
€ 949,90

Technické údaje	TS 216 Floor / TS 216	TS 254
Rozmer	670 x 650 x 355 mm	740 x 750 x 355 mm
Veľkosť stola	585 / 780 x 630 / 930 mm	670 / 970 x 6715 / 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm	850 / 355 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	425 mm	630 mm
Max.šírka rezu na uhlovom doraze	165 mm	200 mm
Výška rezu 90°/ 45°	0 - 63 / 0 - 43 mm	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5°/ 46,5°	-1,5°/ 46,5°
Príkon	1 500 W	2 000 W
Výkon	900 W	1 270 W
Hmotnosť	23,2 / 28,5 kg	33,4 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (TS 216 -30 zubov) / (TS 254 - 40 zubov)
Paralelný a uhlový doraz
Predĺženie stola
Rozšírenie stola
Hadica na odsávanie pilín
Podstavec a koncovky s tvrdej gumy (nie verzia TS 216 Floor)

TKHS 315 C 2,0 WNB

Obj.číslo: 0103152000
€ 389,90

TKHS 315 C 2,8 DNB

Obj.číslo: 0103152100
€ 409,90

Technické údaje	TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB
Rozmer	1 650 x 650 x 1 000 mm
Veľkosť stola	800 x 550 mm
Pracovná výška	850 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	290 mm
Max.šírka rezu na uhlovom doraze	220 / 280 mm
Výška rezu 90°/ 45°	85 / 60 mm
Pilový kotúč	Ø 315 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	0°- 45°
Príkon	2 000 W / 230 V / 2 800 W / 380 V
Výkon	1 500 W / 2 150 W
Hmotnosť	62 kg / 64 kg

Hrubkovačka

DH 330

Obj.číslo: 0200033000
€ 619,90

Technické údaje	DH 330
Rozmer	579 x 857 x 574 mm
Uberanie	0 - 3 mm
Stôl	840 x 330 mm
Priepustná výška / šírka	152 / 330 mm
Rýchlosť posuvu	7 m /min
Priemer nožového hriadeľa	47 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	9 800 /min
Príkon	1 800 W
Hmotnosť	35 kg

Rozsah dodávky
2 otočné HSS hobľovacie nože
Posuvná palička
Odsávacie hrdlo

Hobľovačka

HC 260 - 2,2 WNB

Obj.číslo: 0114026000
€ 959,90

HC 260 - 2,8 DNB

Obj.číslo: 0114026100
€ 959,90

Technické údaje	HC 260 - 2,2 WNB / 2,8 DNB
Rozmer	1100 x 620 x 960 mm
Uberanie	0 - 3 mm
Stôl hobľovania / zrovnávania	1040 x 260 / 400 x 260 mm
Priepustná výška / šírka	160 / 260 mm
Rýchlosť posuvu	5 m /min
Priemer nožového hriadeľa	63 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	6 500 /min
Príkon	2 200 W / 230 V / 2 800 / 380 V
Hmotnosť	71 kg

Rozsah dodávky
2 jednorazové otočné hobľovacie nože - Krátky otočný zrovnávací doraz
Kryt vyhadzovania triesok - Posuvná palička - Odsávacie hrdlo

Odsávacie zariadenie

SPA 1200 (obr.)

Obj.číslo: 601205000
€ 259,90

SPA 1702

Obj.číslo: 0130170100
€ 639,90

Technické údaje	SPA 1200	SPA 1702
Rozmer	830 x 450 x 1600 mm	882 x 562 x 1671
Max. podtlak	1 600 Pa	1 730 Pa
Max. objemový prúd	900 m^3/h	1 010 m^3/h
Plocha filtra	1 m^2	1,1 m^2
Objem vreca na piliny	65 l	90 l
Prípojka hadice	100 mm	100 mm
Príkon	0,55 kW	0,75 kW
Hmotnosť	22 kg	24 kg

Rozsah dodávky
Sacia hadica 100 x 2500 mm - Filtračné vrece - Vrece na zachytávania pilín

* balenie v kufri
m balenie metaloc

NOVÉ SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY

MOBILNEJŠIE, FLEXIBILNEJŠIE A PRECÍZNEJŠIE.

EXTRA PONUKA

K označeným strojom, vám ponúkame vysávač za špeciálnu cenu

ASR 25 L - 399,90 Eur
ASR 50 L - 499,90 Eur

Aku skracovacia píla

NOVINKA

EXTRA PONUKA

KS 18 LTX 216

Obj.číslo: 619001850
€ 799,90

Technické údaje	KS 18 LTX 216
Rozmer (mm)	745 x 465 x 340
Max.šírka rezu 90°/ 45°	120 / 80 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	60 / 45 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Hmotnosť	9,6 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Pilový kotúč (40 zubov)
Integrované rozšírenie stola
Zadný doraz
Materiálová svorka
Nástroj na výmenu kotúča
Vrecko na piliny

Skracovacia píla

KS 216 M Lascercut

Obj.číslo: 619216000
€ 174,90

KS 254 Plus

EXTRA PONUKA

Obj.číslo: 0102540100
€ 511,00

Technické údaje	KS 216 M Lascercut	KS 254 Plus
Rozmer (mm)	475 x 465 x 285	723 x 684 x 580
Max.šírka rezu 90°/ 45°	120 / 80 mm	145 / 100 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	60 / 45 mm	90 / 40 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Max.prierez obrobku		
rovný rez 90° / 90°	120 x 60 mm	145 x 60 / 108 x 90 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	80 x 45 mm	100 x 30 mm
Nastavenie stola	47° / 47°	47° / 58°
Sklon pilového kotúča	47° / 0°	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1100 / 1350 W	- / 1 800 W
Hmotnosť	9,4 kg	18 kg

Rozsah dodávky KGS 216 M - Pilový kotúč 40 zubov - Integrované rozšírenie stola - Materiálová svorka - Skracovací doraz

Rozsah dodávky KGS 254 Plus - Pilový kotúč 48 zubov - Integrované rozšírenie stola - Materiálová svorka - Nástroj na výmenu kotúča - Odsávací adaptér - Laser

Príslušenstvo

Univerzálny stôl UMS

KS / KGS / KGT 300
BAS 260 / DH 330
Obj.číslo: 631317000
€ 134,93

Podstavec KSU 250 Mobile

KS / KGS
Obj.číslo: 631318000
€ 452,39



Podstavec KSU 400

KS / KGS
Obj.číslo: 0910066110
€ 323,11

Technické údaje	KSU 250 Mobile	KSU 400
Max.celková dĺžka	2500 mm	4000 mm
Nosnosť	250 kg	250 kg
Pracovná výška	380 / 890 mm	
Hmotnosť	36 kg	25 kg

Skracovacia a úkosová píla - Mobile

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (KGS 216 - 40 zubov) - (KGSV 216 - 60 zubov) / (KGS 305 - 56 zubov)
Integrované rozšírenie stola - Materiálová svorka - Skracovací doraz - Držiak na navinutie kábla

EXTRA PONUKA

KGS 216 M (obr.)

Obj.číslo: 619260000
€ 264,90

EXTRA PONUKA

KGSV 216 M

Obj.číslo: 619261000
€ 499,90

EXTRA PONUKA

KGS 305 M

Obj.číslo: 619305000
€ 599,90

Technické údaje	KGS 216 M	KGSV 216 M	KGS 305 M
Rozmer (mm)	760 x 475 x 340	760 x 475 x 340	850 x 515 x 615
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	65 / 36 mm	65 / 36 mm	105 / 67 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku			
rovný rez 90° / 90°	305 x 65 mm	305 x 65 mm	305 x 105 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 36 mm	205 x 36 mm	205 x 67 mm
Nastavenie stola	47° / 47°	47° / 47°	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 0°	47° / 0°	47° / 0°
Príkon (S1 / S6 20%)	1200 / 1500 W	1350 / 1700 W	1600 / 2000 W
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.	3 800 - 5 500 /min.	3 700 /min.
Hmotnosť	13,5 kg	13,5 kg	19,6 kg

AKCIA

KGS 254 M

EXTRA VÝHODNÉ

EXTRA PONUKA

Technické údaje	KGS 254 M
Rozmer (mm)	790 x 515 x 515
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	92 / 47 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 92 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 47 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 0°
Príkon (S1 / S6 20%)	1450 / 1800 W
Hmotnosť	16,3 kg

Obj.č.: 602540000
€ 319,90

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (48 zubov)
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz

Skracovacia a úkosová píla - Plus

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (KGS 216 Plus 48 zubov) / (KGS 254 Plus 60 zubov) / (KGS 315 Plus 84 zubov)
Materiálová svorka - Prechodový kus - Adaptér na odsávanie

EXTRA PONUKA

KGS 216 Plus

Obj.číslo: 0102160200
€ 666,00

EXTRA PONUKA

KGS 254 I Plus (obr)

Obj.číslo: 0102540200
€ 1 119,90

EXTRA PONUKA

KGS 315 Plus (obr)

Obj.číslo: 0103150000
€ 1 249,90

Technické údaje	KGS 216 Plus	KGS 254 I Plus	KGS 315 Plus
Rozmer (mm)	930 x 600 x 600	903 x 690 x 590	903 x 690 x 590
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 214 mm	305 / 214 mm	305 / 214 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	70 / 41 mm	90 / 54 mm	90 / 54 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Max.prierez obrobku			
rovný rez 90° / 90°	305 x 70 mm	305 x 90 mm	305 x 90 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	214 x 41 mm	214 x 54 mm	214 x 54 mm
Nastavenie stola	47° / 55°	47° / 60°	47° / 60°
Sklon pilového kotúča	46° / 46°	46° / 22,5°	46° / 22,5°
Príkon (S1 / S6 20%)	- / 1 600 W	- / 1 800 W	- / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	3 800 - 4 800 /min.	4 650 /min.	3 100 - 4 100 /min
Hmotnosť	21 kg	32,5 kg	32,5 kg

Pásová píla

BAS 260

Obj.číslo: 090025100
€ 309,90

Dostupné od Apríla!

BAS 317 WNB (230V)

Obj.číslo: 090317000
€ 619,90

BAS 505 WNB (230V)

Obj.číslo: 605052000
€ 3 173,00

BAS 317 DNB (400V)

Obj.číslo: 090317100
€ 619,90

BAS 505 DNB (400V)

Obj.číslo: 605053000
€ 3 070,00

Technické údaje	BAS 260	BAS 317 WNB / DNB	BAS 505 WNB / DNB
Rozmer (mm)	525 x 425 x 840	665 x 795 x 1600	834 x 639 x 1860
Výška rezu	100 mm	165 mm	280 mm
Priepustná šírka	245 mm	305 mm	440 mm
Rezná rýchlosť	690 m/min.	370/800 m/min.	408/965 m/min.
Dĺžka pílového pásu	1 712 mm	2 240 mm	3 380 mm
Šírka pílového pásu	6,4 - 12,7 mm	6 - 20 mm	6 - 25 mm
Príkon	350 W	900 W	1 500 W / 1 900 W
Hmotnosť	32,5 kg	70,5 / 72 kg	133 kg

Rozsah dodávky
A6 univerzálny pílový list - Paralelný doraz - Odsávací adaptér
Uhlový doraz (nie BAS 505) - Odsávací adaptér - Podstavec (len BAS 317)

PONORNÉ A ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu

TP 6600 **TP 8000** **TPF 7000 S** plošné sanie do cca 2-3 mm

Obj.číslo: 0250660000	Obj.číslo: 0250800000	Obj.číslo: 0250800002
€ 72,90	€ 132,00	€ 162,00

Technické údaje	TP 6600	TP 8000	TPF 7000
Príkon	250 W	350 W	450 W
Max.čerpané množstvo	6 600 l/h	8 000 l/h	7 000 l/h
Max.čerpaná výška	6 m	7 m	6 m
Max.hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútorný závit		
Hmotnosť	4,3 kg	4,3 kg	4,6 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky Uhlová prípojka s adaptérom, Plavákový spínač (nie TP 6600)

Ponorné čerpadlo na špinavú vodu

PS 7500 S **PS 15000 S** **PS 18000 S Inox**

Obj.číslo: 0250750000	Obj.číslo: 0251500000	Obj.číslo: 0251800000
€ 92,90	€ 229,90	€ 456,00

Technické údaje	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Príkon	450 W	850 W	1 100 W
Max.čerpané množstvo	7 500 l/h	15 000 l/h	18 000 l/h
Max.čerpaná výška	5 m	9,5 m	11 m
Max.hĺbka ponoru	5 m	5 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútorný závit		1 1/2" Vnút.závit
Hmotnosť	4,8 kg	6,5 kg	7,8 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky Uhlová prípojka s adaptérom, Plavákový spínač

Záhradné čerpadlo

P 2000 G **P 3300 G** **P 4000 G**

Obj.číslo: 600962000	Obj.číslo: 600963000	Obj.číslo: 600964000
€ 69,90	€ 92,90	€ 109,90

Technické údaje	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Príkon	450 W	900 W	1 100 W
Max.čerpané množstvo	2 000 l/h	3 300 l/h	4 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	30 m	45 m	46 m
Max.tlak	3 bar	4,5 bar	4,6 bar
Prípojenia	1" Vnútorný závit		
Hmotnosť	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg
Max.počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity

Drenážne čerpadlo

DP 18-5 SA **DP 28-10 S Inox**

Obj.číslo: 604111000	Obj.číslo: 604112000
€ 579,90	€ 1 262,00

Technické údaje	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Príkon	800 W	1 850 W
Max.čerpané množstvo	18 000 l/h	28 000 l/h
Max.čerpaná výška	12 m	17 m
Max.hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/2" Vnút.závit	1 1/2" Vnút.závit
Max.veľkosť zrna	5 mm	10 mm
Hmotnosť	10 kg	18,5 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Rozsah dodávky Plavákový spínač

Čerpadlo na znečistenú vodu

SP 24-46 SG **SP 28-50 S Inox**

Obj.číslo: 604113000	Obj.číslo: 604114000
€ 689,90	€ 1 082,00

Technické údaje	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Príkon	900 W	1 470 W
Max.čerpané množstvo	24 000 l/h	28 000 l/h
Max.čerpaná výška	9 m	12 m
Max.hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	2" Vnút.závit	2" Vnút.závit
Max.veľkosť zrna	46 mm	50 mm
Hmotnosť	17,9 kg	19,3 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Rozsah dodávky Plavákový spínač

P 4500 Inox **P 6000 Inox**

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

Obj.číslo: 600965000	Obj.číslo: 600966000
€ 156,00	€ 312,00

Technické údaje	P 4500 Inox	P 6000 Inox
Príkon	1 300 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	4 500 l/h	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	48 m	55 m
Max.tlak	4,8 bar	5,5 bar
Prípojenia	1" Vnútorný závit	
Hmotnosť	10,6 kg	12,7 kg
Max.počet postrekovačov	4	6

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity

Čerpadlo pre hlboké studne

8-stupňové čerpadlo
vhodné pre veľké hĺbky ako sú vŕtané studne a šachty.

Integrovaný spätný ventil.

Robustná hlavica čerpadla
s mosadznou závitovou vložkou
a okami pre upevnenie spúšťacieho lana.
(Nespúšťať na kábli, môže dôjsť k poškodeniu čerpadla)

Vhodné pre vŕtané studne od Ø100 mm.

TBP 5000 M

Obj.číslo: 0250500050
€ 599,90

Technické údaje	TBP 5000 M
Príkon	1 000 W
Max.čerpané množstvo	5 000 l/h
Max.čerpaná výška	60 m
Max.hĺbka ponoru	20 m
Tlakové pripojenie	1"
Max.tlak	6 bar
Priemer čerpadla	98 mm
Počet obežných kolies	8
Hmotnosť	12,2 kg
Dĺžka kábla	22 m

P 9000 G

Obj.číslo: 600967000
€ 329,90

Technické údaje	P 9000 G
Príkon	1 900 W
Max.čerpané množstvo	9 000 l/h
Max.nasávacia výška	9 m
Max.čerpaná výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Prípojenie nasávanie / tlak	1 1/4" / 1" Vnútorný závit
Hmotnosť	25,1 kg
Max.počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity

DOMÁCE VODÁRNE
AUTOMATICKÉ DOMÁCE VODÁRNE

Domáca vodáreň - 24 l nádoba

HWW 3300/25 G
Obj.číslo: 600968000
€ 169,90

HWW 4000/25 G
Obj.číslo: 600971000
€ 179,90

Technické údaje	HWW 3300/25 G	HWW 4000/25 G
Príkon	900 W	1 100 W
Max.čerpané množstvo	3 300 l/h	4 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	46 m
Max.tlak	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	16,2 kg	17,2 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Domáca vodáreň - 24 l nádoba

HWW 3500/25 Inox
Obj.číslo: 600969000
€ 221,00

HWW 4500/25 Inox
Obj.číslo: 600972000
€ 247,00

Technické údaje	HWW 3500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Kompletný systém v kampaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s **Metabo Pump Protection** automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWWI 3500/25 Inox
Obj.číslo: 600970000
€ 299,00

HWWI 4500/25 Inox
Obj.číslo: 600974000
€ 353,00

Technické údaje	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity - Spätný ventil - Filtrový kľúč

Domáca vodáreň - 24 l nádoba

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/25 Inox
Obj.číslo: 600975000
€ 416,00

Technické údaje	HWW 6000/25 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	18,9 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Domáca vodáreň - 50 l

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/50 Inox
Obj.číslo: 600976000
€ 468,00

Technické údaje	HWW 6000/50 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	22,1 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Domáca vodáreň - 100 l

HWW 9000/100 G
Obj.číslo: 600977000
€ 479,90

Technické údaje	HWW 9000/100 G
Príkon	1 900 W
Max.čerpané množstvo	9 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávacie / tlakové	1 1/4" / 1" Vnútorný závit
Hmotnosť	39,9 kg
Max.počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Automatické domáce vodárne

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 3500 Inox
Obj.číslo: 600978000
€ 260,00

Technické údaje	HWA 3500 Inox
Príkon	1 100 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	45 m
Max.tlak	4,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	10,6 kg
Max.počet postrekovačov	2

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Kompletný systém v kampaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s **Metabo Pump Protection** automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWAI 4500 Inox
Obj.číslo: 600979000
€ 286,00

Technické údaje	HWAI 4500 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	4 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	48 m
Max.tlak	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	11,5 kg
Max.počet postrekovačov	3

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil - Filtrový kľúč

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 6000 Inox
Obj.číslo: 600980000
€ 353,00

Technické údaje	HWA 6000 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	13 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

PIESTOVÉ KOMPRESORY 10 rokov záruka na tlakovú nádobu proti prehrdzaveniu

TRIEDA MEGA

AKCIA

Olejový kompresor - Mega 350

EXTRA VÝHODNE

Mega 350-100 W (obr.)

Obj.č.: 601538000
€ 739,90

Mega 350-100 D (400V)

Obj.č.: 601539000
€ 739,90

Technické údaje	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-100 W
Nasávací výkon	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Efektívny výkon	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Príkon	2,2 kW	2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V
Max.počet otáčok	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Rozmer (mm)	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900
Hmotnosť	69 kg	69 kg	69 kg

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Mega 350-150 D (400V)

Obj.č.: 601587000
€ 979,90

Olejový kompresor - Mega 400

EXTRA VÝHODNE

Mega 400-50 W

Obj.č.: 601536000
€ 979,90

Technické údaje	Mega 400-50 W / D
Nasávací výkon	400 l/min
Efektívny výkon	260 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	2,2 kW
Max.počet otáčok	1 050 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmer (mm)	1050 x 410 x 817
Hmotnosť	73 kg

Mega 400-50 D (400V) - (obr.)

Obj.č.: 601537000
€ 999,90

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

AKCIA

Olejový kompresor - Mega 5..

Mega 520-200 D (400V)

Obj.č.: 601541000
€ 1 099,90

Mega 550-90 D (400V)

Zlepšená kvalita vzduchu vďaka filtračnému redukčnému ventilu s manometrom a olejničkou.

Obj.č.: 601540000
€ 1 299,90

Mega 580-200 D (400V)

EXTRA VÝHODNE

Obj.č.: 601588000
€ 1 479,90

Technické údaje	Mega 520-200 D	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Nasávací výkon	490 l/min	510 l/min	510 l/min
Efektívny výkon	320 l/min	360 l/min	360 l/min
Max. tlak	10 bar	11 bar	11 bar
Príkon	3 kW	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V
Max.počet otáčok	1 300 /min.	1 400 /min.	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	89 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Rozmer (mm)	1500 x 450 x 960	1126 x 490 x 917	1430 x 550 x 1010
Hmotnosť	131 kg	103 kg	136 kg

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Olejový kompresor - Mega 700

Mega 700-90 D (400V)

Zlepšená kvalita vzduchu vďaka filtračnému redukčnému ventilu s manometrom a olejničkou.

EXTRA VÝHODNE

Technické údaje	Mega 700-90 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon	4 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1188 x 520 x 1100
Hmotnosť	119 kg

Obj.č.: 601542000
€ 1 539,90

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Olejový kompresor - Mega 650

Mega 650-270 D (400V)

EXTRA VÝHODNE

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Obj.č.: 601543000
€ 1 629,90

Technické údaje	Mega 650-270 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon	4 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1530 x 600 x 1160
Hmotnosť	170 kg

TRIEDA BASIC

AKCIA

EXTRA VÝHODNE

Basic 250-24 W OF

Technické údaje	Basic 250-24 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	24 kg

Obj.č.: 601532000
€ 159,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Olejový kompresor - Basic

Basic 250-24 W

Technické údaje	Basic 250-24 W
Nasávací výkon	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	27 kg

Obj.číslo: 601533000
€ 174,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Basic 250-50 W

Technické údaje	Basic 250-50 W
Nasávací výkon	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	830 x 445 x 715
Hmotnosť	32 kg

Obj.číslo: 601534000
€ 239,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

PRÍSLUŠENSTVO!

Hadica na vzduch



5 m
Obj.č.: 0901054940
€ 18,36

7,5 m
Obj.č.: 0901054959
€ 31,46

10 m
Obj.č.: 0901054967
€ 47,21

5 m
Obj.č.: 0901054908
€ 19,82

metráž - cena za meter
Obj.č.: 0901056153
€ 0,85

Technické údaje	Špirálová hadica s rýchlospojkou		
Dĺžka hadice	5 m	7,5 m	10 m
Priemer	8 mm	8 mm	10 mm
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar

Technické údaje	Tlaková hadica s rýchlospojkou	Tlaková hadica
Dĺžka hadice	5 m	metráž
Priemer	6 mm	6 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar

Olej

Na mazanie pneumatického náradia
Balenie 0,5 l
Obj.č.: 0901008540
€ 9,77

Do piestových kompresorov
Balenie 1 l
Obj.č.: 0901004170
€ 11,14

Do skrutkových kompresorov
Balenie 5 l
Obj.č.: 0901017239
€ 48,13

Oporný tanier ES 7000 / DSX 150

Obj.č.: 1319706247
€ 20,74

Excentrická brúska

DSX 150

Technické údaje	DSX 150
Pracovný tlak	6,3 bar
Spotreba vzduchu	550 l/min
Brúsny tanier	150 mm
Počet otáčok	12 000 /min.
Pracovný zdvih	5 mm
Hmotnosť	1 kg

Obj.č.: 601558000
€ 154,00

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Vyfukovacie pištole

Bezpečnostná tryska s tlmením zvuku

BP 10
Obj.č.: 601579000
€ 11,00

BP 210
Obj.č.: 601580000
€ 13,00

BPA 15
Obj.č.: 601583000
€ 24,00

BPA 15 S
Obj.č.: 601584000
€ 42,00

BP 200
Obj.č.: 601581000
€ 11,00

BP 500
Obj.č.: 601582000
€ 15,00

Technické údaje	BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Pracovný tlak	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar	4 - 6 bar	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min	295 l/min	335 l/min	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Hmotnosť	0,1 kg	0,14 kg	0,26 kg	0,28 kg	0,14 kg	0,16 kg

Sada vzduchového náradia

LPZ 4 Set
Obj.č.: 601585000
€ 58,90

LPZ 7 Set
Obj.č.: 601586000
€ 81,00

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

SILNÉ, ROBUSTNÉ A KOMPAKTNÉ

Vzduchový príklepový skrutkovač

DSSW 360 Set 1/2"

DSSW 360 Set 1/2"
Obj.č.: 604118500
€ 94,00 *

DSSW 450 - 3/8"
Obj.č.: 601547000
€ 180,00

DSSW 475 - 1/2"
Obj.č.: 601548000
€ 180,00

DSSW 930 - 1/2"
Obj.č.: 601549000
€ 195,00

DSSW 1690 - 3/4"
Obj.č.: 601550000
€ 439,00

DSSW 2440 - 1"
Obj.č.: 601551000
€ 777,00

Technické údaje	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 450 - 3/8"	DSSW 475 - 1/2"	DSSW 930 - 1/2"	DSSW 1690 - 3/4"	DSSW 2440 - 1"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	6 l/min	7 l/min	7 l/min	9 l/min	10,5 l/min	13 l/min
Upnutie štvorhranom	1/2" mm	3/8" mm	1/2" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Uvoľnujúci krútiaci moment	360 Nm	450 Nm	475 Nm	930 Nm	1 690 Nm	2 440 Nm
Hmotnosť	2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	3,5 kg	7,3 kg

Vzduchový skrutkovač

DS 14
Obj.č.: 604117000
€ 144,00

Technické údaje	DS 14
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	340 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Uvoľnujúci krútiaci moment	5 - 14 Nm
Hmotnosť	1,2 kg

Vŕtačka

DB 10
Obj.č.: 604120000
€ 115,00

Technické údaje	DB 10
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	360 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Rozpätie skľúčovadla	3 - 10 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Vzduchový račňový skrutkovač

DRS 68 Set 1/2"
Obj.č.: 604119500
€ 94,00 *

DRS 35 1/4"
Obj.č.: 601552000
€ 115,00

DRS 95 1/2"
Obj.č.: 601553000
€ 115,00

Technické údaje	DRS 68 Set 1/2"	DRS 35 1/4"	DRS 95 1/2"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	220 l/min	390 l/min	450 l/min
Upnutie štvorhranom	1/2" mm	1/4" mm	1/2" mm
Počet otáčok	175 /min.	270 /min.	160 /min.
Uvoľnujúci krútiaci moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm
Hmotnosť	1,2 kg	0,53 kg	1,2 kg

Vzduchová priama brúska

DG 25 Set
Obj.č.: 604116500
€ 71,00 *

DG 700
Obj.č.: 601554000
€ 154,00

DG 700 L
Obj.č.: 601555000
€ 180,00

Technické údaje	DG 25 Set	DG 700	DG 700 L
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min	600 l/min	600 l/min
Počet otáčok	25 000 /min.	22 000 /min.	22 000 /min.
Klieština v balení	3 / 6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnosť	0,43 kg	0,83 kg	1,3 kg

Vzduchové sekacie kladivo

DMH 30 Set
Obj.č.: 604115500
€ 94,00 *

DMH 290 Set
Obj.č.: 601561500
€ 154,00 *

Technické údaje	DMH 30 Set	DMH 290 Set
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	280 l/min	330 l/min
Počet úderov	3 000 /min.	2 900 /min.
Upnutie nástroja	Šesťhranná stopka 10 mm	Šesťhranná stopka 10 mm
Hmotnosť	2 kg	1,7 kg

Vzduchové uhlové brúsky

DW 125
Obj.č.: 601556000
€ 206,00

DW 125 Quick
Obj.č.: 601557000
€ 247,00

Technické údaje	DW 125	DW 125 Quick
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	500 l/min	500 l/min
Voľnobežné otáčky	10 000 /min.	10 000 /min.
Brúsne kotúče	125 mm	125 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2 kg

Vzduchová píla na karosérie

Technické údaje	DKS 10 Set
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	420 l/min
Dĺžka zdvihu	10 mm
Počet zdvihov pri zaťažení	9 000 /min.
Hĺbka rezu - hliník	4 mm
oceľ	3 mm
Hmotnosť	0,65 kg

DKS 10 Set
Obj.č.: 601560500
€ 206,00 *

Vzduchový pásový pilník

Technické údaje	DBF 457
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	400 l/min
Rýchlosť pásu pri voľnobehu	20 m/s
Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	457 mm
Úžitková dĺžka ramena pásu	90 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DBF 457
Obj.č.: 601559000
€ 232,00

* balenie v kufri m balenie metaloc

Príslušenstvo - spony šírka chrbta 12,8 mm

80/06 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053855 € 7,29	80/08 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053863 € 7,81	80/10 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053871 € 8,05
80/12 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053880 € 8,57	80/14 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053898 € 8,80	80/16 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053901 € 9,29

Príslušenstvo - klince

PN 15 NK -10000 ks Obj.č.: 628860000 € 27,19	PN 18 NK -10000 ks Obj.č.: 628861000 € 29,66	SKN 16 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053715 € 7,29	SKN 20 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053723 € 7,81	SKN 25 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053731 € 8,57	SKN 30 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053740 € 8,57
PN 22 NK -10000 ks Obj.č.: 628862000 € 32,14	PN 25 NK -10000 ks Obj.č.: 628863000 € 34,61	SKN 35 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053758 € 9,04	SKN 40 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053766 € 9,54	SKN 45 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053774 € 11,47	SKN 50 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053782 € 12,92

Sponkovačka a klincovačka

DKNG 40/50

Rozsah dodávky
Vsuvky
Flaštička s olejom
Ochranné okuliare
Kufor

Obj.č.: 601562500
€ 128,00 *

Technické údaje	DKNG 40/50
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ klinca / spony	SKN / 90 + SN
Dĺžka klinca / spony	15 - 50 / 15 - 40 mm
Hmotnosť	1,1 kg

Vzduchová sponkovačka

DKG 80/16 · DKG 90/25 · DKG 90/40 · DKG 114/65

DKG 80/16	DKG 90/25	DKG 90/40	DKG 114/65
Obj.č.: 601564500	Obj.č.: 601565500	Obj.č.: 601566500	Obj.č.: 601567500
€ 128,00 *	€ 128,00 *	€ 180,00 *	€ 439,00 *

Technické údaje	DKG 80/16	DKG 90/25	DKG 90/40	DKG 114/65
Pracovný tlak	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,52 l/min	0,66 l/min	1,5 l/min
Typ spony	80	90 + ES	90 + ES	114
Dĺžka spony	4 - 16 mm	13 - 25 mm	13 - 40 mm	32 - 65 mm
Hmotnosť	0,78 kg	0,72 kg	0,93 kg	2,5 kg

Vzduchová klincovačka

DPN 25 · DSN 50

DPN 25	DSN 50
Obj.č.: 601563500	Obj.č.: 601568500
€ 154,00 *	€ 180,00 *

Technické údaje	DPN 25	DSN 50
Pracovný tlak	4,5 - 7 bar	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,66 l/min
Typ klinca	PN	SKN
Dĺžka klinca	15 - 25 mm	15 - 50 mm
Hmotnosť	1 kg	0,92 kg

Rozsah dodávky
Vsuvky - Flaštička s olejom - Ochranné okuliare - Kufor

Pištoľ na striekanie farieb

FSP 100	FSP 600	FSP 1000	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Obj.č.: 601574000	Obj.č.: 601575000	Obj.č.: 601576000	Obj.č.: 601577000	Obj.č.: 601578000
€ 66,00	€ 45,00	€ 60,00	€ 180,00	€ 195,00

Technické údaje	FSP 100	FSP 600	FSP 1000	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Pracovný tlak	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	2 bar	1,6 bar
Spotreba vzduchu	50 - 100 l	240 l	240 l	170 l	136 l
Nádoba	0,1 l / plast	0,6 l / plast	1 l / kov	0,6 l / plast	0,6 l / plast
Hmotnosť	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg

Vzduchová kartušová pištoľ

DKP 310

Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	65 l/min
Hmotnosť	0,46 kg

Obj.č.: 601573000
€ 61,00

Opieskovacia pištoľ

SSP 1000

Obj.č.: 601569000
€ 29,00

Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	7 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min
Hmotnosť	0,7 kg

Tlaková maznica

DFP 400

Obj.č.: 601572000
€ 76,00

Technické údaje	DFP 400
Pracovný tlak	2 - 10 bar
Spotreba vzduchu	0,4 l/min
Hmotnosť	1,55 kg

Prístroj na meranie tlaku v pneumatikách

RF 60

RF 60 G
Úradne kalibrovaný

RF 80 G
Úradne kalibrovaný

RF 80 D
Prepínateľné zobrazované jednotky:
PSI, BAR, Kpa, Kg/cm^2

RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Obj.č.: 602233000	Obj.č.: 602234000	Obj.č.: 602235000	Obj.č.: 602236000
€ 32,00	€ 42,00	€ 76,00	€ 104,00

Technické údaje	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Pracovný tlak	0 - 12 bar	0 - 10 bar	0 - 10 bar	0 - 12 bar
Dĺžka hadice	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Hmotnosť	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Striekacia pištoľ

SPP 1000

Obj.č.: 601570000
€ 26,00

USB 1000

Obj.č.: 601571000
€ 32,00

Technické údaje	SPP 1000	USB 1000
Pracovný tlak	6 bar	6 bar
Spotreba vzduchu	200 l/min	180 l/min
Hmotnosť	0,8 kg	0,6 kg

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT
ĽAHKÉ, TICHÉ, VÝKONNÉ

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku nožnice na živý plot

AHS 36 V

Rozsah dodávky
Aku 36 V / 1,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Púzdro

Obj.číslo: 602177000
€ 471,00

AHS 18-55

Obj.číslo: 600463850
dodávaná bez aku
pozri na strane 6-7

Technické údaje	AHS 36 V	AHS 18-55
Doba chodu akumulátorového článku	50 min	
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm
Dĺžka rezu	53 mm	53 mm
Počet rezov pri voľnobehu	2 700 /min.	2 700 /min.
Hmotnosť	3,9 kg	3,9 kg

Nožnice na živý plot

0,05 SEC FAST BRAKE
S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Rýchle zastavenie nožov (0,05 sekundy).
Čistý rez, vďaka diamantom brúseným zubov nožov v 30° uhle.
Bezpečnostný spodný nôž.
Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic, chráni nože a prevodovku pri zablokovaní.
Ochrana proti nárazom s odvádzaním konárov chráni používateľa a prevodovku.

Verzia 87.. naviac...
Patentovaný držadlový systém s prídavným spínačom pre väčší dosah.
Nože s novou geometriou pre minimálne opotrebenie a tým o 200% dlhšiu životnosť.
Optimálne vedenie vzduchu, aby používateľovi nefúkal do očí.

Rozsah dodávky
Ochrana proti nárazu
Púzdro

HS 45	HS 55	HS 65	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Obj.číslo: 620016000	Obj.číslo: 620017000	Obj.číslo: 620018000	Obj.číslo: 608745000	Obj.číslo: 608755000	Obj.číslo: 608765000
€ 177,00	€ 193,00	€ 209,00	€ 209,00	€ 227,00	€ 239,00

Technické údaje	HS 45	HS 55	HS 65	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dĺžka rezu	450 mm	550 mm	650 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Vzdialenosť nožov	28 mm	28 mm	28 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Počet rezov pri voľnobehu	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.
Príkon	450 W	450 W	450 W	560 W	560 W	560 W
Hmotnosť	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,9 kg	4 kg

EXTRA VÝHODNÉ

Ručná LED baterka
Obj.č.: 657002000
€ 10,99

Čelovka LED
Obj.č.: 657003000
€ 15,99

MultiTool Univerzálne kliešte
Obj.č.: 657001000
€ 10,99

Pracovné rukavice „M1"
M1 - veľkosť 9
Obj.č.: 623757000
€ 16,90

M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623758000
€ 16,90

Pracovné rukavice „M1"
M1 - veľkosť 9
Obj.č.: 623759000
€ 5,99

M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623760000
€ 5,99

Váš predajca:

metabo® IPC

Výhradný zástupca pre SR:
stamet s.r.o.
Obchodná 18, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika
www.metabo.sk www.ipc-cistiacatechnika.sk

Obrázky môžu byť len ilustračné!
Príslušenstvo nemusí byť súčasťou stroja.
Tlačové chyby, zmena cien a príbalov vyhradená.
Všetky ceny sú uvedené s DPH.